

**EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS GYVŪNŲ (IŠSKYRUS PAUKŠČIŲ) RŪŠIŲ, KURIŲ
APSAUGAI BŪTINA STEIGTI TERITORIJAS, MONITORINGO 2014 METŲ PLANAS**

Įgyvendinami Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos uždaviniai:		13.2. Atlikti Europos Bendrijos svarbos rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas (išskyrus paukščių), monitoringą			
Eil. Nr.	Rūšis	Monitoringo vietos pavadinimas	Stebimi parametrai ir matavimo vienetai	Stebėjimų dažnumas	Atsakingas vykdytojas
1.	Didysis auksinukas	Biržų giria	Stebėtų skraidančių individų skaičius, (vnt.); buveinės savybių išsaugojimo laipsnis	2 kartus per metus	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
		Dukstynos miškas			
		Gražutės regioninis parkas			
		Kintų pievos ir miškai			
		Labūnavos miškas			
		Pagramančio regioninis parkas			
		Siesarties upė ir jos slėnis			
		Spenglos upė ir jos slėnis			
		Svirplinės pelkė			
		Šimšų miškas			
		Škilietų ežerų apylinkės			
		Šventosios upės slėnio pievos			
		Taujėnų-Užulėnio miškai			
		Verknės vidurupis			
		Viešvilės aukštupio pelkynas			
		Viliukų miškas			
		Adutiškio pelkė			
		Akies ežeras ir jo apyežerės			
		Apušio ežeras ir jo apyežerės			
		Armenos atodangos			
		Aukštaitijos nacionalinis parkas			
		Babtų-Varlupos miškai			
		Būdos - Pravieniškių miškai			
		Dainavos giria			
		Dusetų giria			
		Gaujos upės slėnis			
		Gringalių miškas			
		Kretuono ežeras ir jo apylinkės			
		Kuršių nerija			
		Labanoro regioninis parkas			
		Merkio upė			
		Meškų pievos			
		Metelių regioninis parkas			
		Rėkyvos pelkė			
		Ringovės miškai			
		Skapagirio miškas			
		Solio ežeras ir jo apyežerės			
		Suktiškių miško dalis			
		Šaltuonos upės slėnis			
		Šešuvies upė žemiau Pašešuvio			
Šimonių giria					
Šveicarijos miškas					
Tadarinės ir Vištygirio miškai					
Ūlos upė žemiau Rudnios					
Veiviržo ir Šalpės upės					
Veiviržo upės slėnis					
Virbalgirio miškas					
Zalvės upės slėnis					

Eil. Nr.	Rūšis	Monitoringo vietos pavadinimas	Stebimi parametrai ir matavimo vienetai	Stebėjimų dažnumas	Atsakingas vykdytojas
		Žagarės ozas Žalioji giria Žaliosios pievos Žemaitijos nacionalinis parkas Žuvinto ežeras ir Buktos miškas			
2.	Kraujalakinis melsvys	Šaltuonos upės slėnis Labūnavos miškas Pagramančio regioninis parkas Žaliosios miškas Apušio ežeras ir jo apyežerės Meškų pievos Viešvilės aukštupio pelkynas Ančios upės slėnis Barupės slėniai Karšuvos giria Lužijos ir Tyrų pelkės Rietavo miškai Šaltaičių kaimo apylinkės Šešuvies upė žemiau Pašešuvio Veiviržo ir Šalpės upės Veiviržo upės slėnis Vikšrupio aukštupys	Stebėtų skraidančių individų ir vikšrų skaičius (vnt.); skruzdėlynų skaičius (vnt.); buveinės savybių išsaugojimo laipsnis	2 kartus per metus	
3.	Niūriaspalvis auksavabalis	Dūkštų ąžuolynas ir Dūkštos upės slėnis Gringalių miškas Kauno ąžuolynas Kauno marios Neries upės šlaitas ties Verkiais Punios šilas Saločio ežeras Vaiguvos miškas Varnikų miškas Vidzgirio miškas Kaukinės miškas Lapainios slėnis Metelių regioninis parkas Romainių ąžuolynas Rūdgirių pelkė Strėvininkų miškas	Stebėtų suaugusių individų ir lervų skaičius (vnt.); imago liekanų ir ekskrementų buvimas; drevėtų medžių skaičius (vnt.); buveinės savybių išsaugojimo laipsnis	2 kartus per metus	
4.	Purpurinis plokščiavabalis	Jiesios upė ir jos slėniai Kamšos miškas Kaukinės miškas Kauno marios Strėvininkų miškas Dūkštų ąžuolynas ir Dūkštos upės slėnis	Stebėtų suaugusių individų ir lervų skaičius (vnt.); tinkamų gyventi medžių skaičius (vnt.); buveinės savybių išsaugojimo laipsnis	2 kartus per metus	
5.	Šneiderio kirmvabalis	Čepkelių pelkė Dainavos giria Labanoro regioninis parkas Viešvilės aukštupio pelkynas Asvejos ežerynas Aukštaitijos nacionalinis parkas Karšuvos giria Laukesa I Šereitlaukio miškas Šimonių giria	Stebėtų suaugusių individų ir lervų skaičius (vnt.); tinkamų gyventi medžių skaičius (vnt.); buveinės savybių išsaugojimo laipsnis	2 kartus per metus	
6.	Manerheimo grybinukas	Gelednės miškas			

Eil. Nr.	Rūšis	Monitoringo vietos pavadinimas	Stebimi parametrai ir matavimo vienetai	Stebėjimų dažnumas	Atsakingas vykdytojas
7.	Ūdra	Asvejos ežerynas	Ūdros - gyvybinės veiklos požymių - ekskrementų, pėdsakų, gleivių buvimas/nebuvimas, skaičius, buveinės savybių išsaugojimo laipsnis; audinės - gyvybinės veiklos požymių - ekskrementų, pėdsakų buvimas/nebuvimas, poveikis buveinės savybių išsaugojimo laipsniui.	1 kartą per metus	
		Aukštaitijos nacionalinis parkas			
		Čepkelių pelkė			
		Dainavos giria			
		Derežnos upė			
		Drūkšių ežeras			
		Dubysos upė žemiau Lyduvėnų			
		Jūros upė žemiau Tauragės			
		Labanoro regioninis parkas			
		Merkio upė			
		Meros upė ir jos slėnis			
		Minijos upė (dalis, esanti Plungės r. Ir Kretingos r.)			
		Minijos upė (dalis, esanti regioninio parko ribose)			
		Minijos upė (dalis, esanti Šilutės r. (aukščiau Nemuno deltos RP ribos) ir Klaipėdos r.)			
		Nemunėlio ir Apaščios upių slėniai			
		Nemuno upė Panemunių regioniniame parke			
		Nemuno upė Rambyno regioniniame parke			
		Pagramančio regioninis parkas			
		Smalvelės upė ir šlapžemės			
		Šešuvies upė žemiau Pašešuvio			
		Šventosios upė žemiau Andrioniškio (dalis aukščiau Širvintos upės žiočių)			
		Šventosios upė žemiau Andrioniškio (dalis žemiau Širvintos upės žiočių)			
		Ūlos upė žemiau Rudnios			
		Veiviržo ir Šalpės upės			
		Ventos upė			
		Versekos upė			
Žeimenos upė (upės dalis aukščiau Meros upės žiočių)					
Žeimenos upė (upės dalis žemiau Meros upės žiočių)					
Žuvinto ežeras ir Buktos miškas					
8.	Balinis vėžlys	Bestraigiškių kaimo apylinkės	Maksimalus suaugusių individų skaičius (vnt.) telkinyje; maksimalus nesubrendusių individų skaičius (vnt.) telkinyje; buveinės savybių išsaugojimo laipsnis	2 kartus per metus	
		Kučiuliškės kaimo apylinkės, LTLAZ0001			
		Margų kaimo apylinkės			
		Metelių regioninis parkas			
		Petroškų miškas			
		Stankūnų kaimo apylinkės			
		Stračiūnų kaimo apylinkės			