

**Uždaroji akcinė bendrovė
<< G J M a g m a >>**



**Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje
planuojamos veiklos poveikio aplinkai
vertinimo**

A T A S K A I T A

II T O M A S – T E K S T I N I A I P R I E D A I



**Užsakovas:
UAB „Nereta“**

Vilnius 2016

T U R I N Y S

T E K S T I N I A I P R I E D A I	3
1 priedas. Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinio įsisavinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo sutartis Nr. 1146.....	4
2 priedas. Lietuvos geologijos tarnybos prie AM žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas.	6
3 priedas. UAB „GJ Magma“ 2015-09-21 d. raštas Nr. 297.	8
4 priedas. Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2015-10-09 d. raštas Nr. (7)-1.7-3349.....	9
5 priedas. Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2015-11-02 d. raštas Nr. (7)-1.7-3646.....	10
6 priedas. Kadastro žemėlapis ištrauka. M 1: 10 000.	12
7 priedas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.....	13
8 priedas. Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2015-10-09 d. raštas Nr. (7)-1.7-3351.....	15
9 priedas. Ekskavatoriaus CAT 312D L specifikacijos (anglų k.).....	17
10 priedas. Durpių kasimo dėžės PCB-9 specifikacijos (rusų k.).....	19
11 priedas. Traktoriaus Fendt 312 Vario specifikacijos (anglų k.).....	20
12 priedas. Krautuvo New Holland W60BTC specifikacijos (anglų k.).....	22
13 priedas. Traktorinė priekaba paaukštintais bortais LMR-6T naudojama durpių išvežimui.....	24
14 priedas. Miško taksacijos duomenys.	25
15 priedas. Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2012-02-03 d. raštas Nr. (7)-1.7-336.....	28
K V A L I F I K A C I N I A I R E N G Ė J Ų D O K U M E N T A I	32
G.Juozapavičiaus Vilniaus valstybinio V.Kapsuko universiteto diplomas su pagyrimu P Nr. 131841.....	33
G.Juozapavičiaus gamtos mokslų daktaro diplomas DA004490.....	34
Edvardo Greciaus Vilniaus universiteto magistro diplomas MA Nr. 0841856.	35
Saulio Skujos Vilniaus universiteto magistro diplomas M Nr. 970858.....	36
Editos Meškauskaitės daktaro diplomas VV Nr. 000805.....	37
Mariaus Norkūno Vilniaus universiteto magistro diplomas MA Nr. 1140561.....	38
P O V E I K I O A P L I N K A I V E R T I N I M O S U B J E K T Ų I Š V A D O S D Ė L P A V P R O G R A M O S	39
Kultūros paveldo departamento prie KM Panevėžio teritorinio padalinio 2014-09-25 d. raštas Nr. (9.38.-P)2P-502.....	40
Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2014-10-01 d. raštas Nr. V4-1642.	41
UAB „GJ Magma“ 2014-10-01 d. raštas Nr. 289.	42
Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2014-10-23 d. raštas Nr. V4-1725.	43
Panevėžio visuomenės sveikatos centro 2014-09-25 d. raštas Nr. S-(7.47.R)-3219.	44
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2014-09-24 d. raštas Nr. SD-5.25-2226.	46
AAA Taršos prevencijos ir leidimų departamento Panevėžio skyriaus 2014-11-11 d. raštas Nr. (15.5)-A4-7059.	47
UAB „GJ Magma“ 2014-11-14 d. raštas Nr. 353.	48
AAA Taršos prevencijos ir leidimų departamento Panevėžio skyriaus 2014-11-26 d. raštas Nr. (15.5)-A4-7620.	50
UAB „GJ Magma“ 2015-03-30 d. raštas Nr. 089.	52
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2015-06-29 d. raštas Nr. (10-3)-D8-4887.....	53
UAB „GJ Magma“ 2015-07-13 d. raštas Nr. 224.	56
AAA Taršos prevencijos ir leidimų departamento Panevėžio skyriaus 2015-07-23 d. raštas Nr. (15.5)-A4-8058 dėl PAV programos svarstymo.....	57
Pandėlio miesto bendruomenės 2015-07-20 d. raštas Nr. 8.	58
UAB „GJ Magma“ 2015-07-27 d. raštas Nr. 248.	64
AAA Taršos prevencijos ir leidimų departamento Panevėžio skyriaus 2015-08-06 d. programos svarstymo posėdžio protokolas Nr. 17 – 69 ir dalyvių sąrašas.	67
AAA Taršos prevencijos ir leidimų departamento Panevėžio skyriaus 2015-08-07 d. raštas Nr. (15.5)-A4-8715 patvirtinantis PAV programą.....	72

TEKSTINIAI PRIEDAI

1 priedas. Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinio įsisavinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo sutartis Nr. 1146.

Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinio įsisavinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo

S U T A R T I S Nr. 1146

Vilnius,

2014 m. birželio mėn. 23 d.

UAB „Nereta“ toliau „užsakovas“, juridinio asmens buveinės adresas Taikos g. 15-4, Juodupės mstl., Rokiškio raj. sav., LT-42465, įmonės kodas 303363013, atstovaujama direktoriaus Irmanto Chrimlio, ir UAB "GJ Magma" toliau „rangovas“, juridinio asmens buveinės adresas – Vaidevučio 18, LT-08402 Vilnius, į.k. 121428749, kurią atstovauja įmonės vadovas Jaunius Juozapavičius sudaro šią sutartį:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas įsipareigoja per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos parengti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą ir įsipareigoja atiduoti derinti ją poveikio aplinkai vertinimo subjektams, informuoti apie tai visuomenę bei atstovauti užsakovo interesus.

1.2. Rangovas įsipareigoja pagal Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintą poveikio aplinkai vertinimo programą parengti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, suderinti ją su poveikio aplinkai vertinimo subjektais, informuoti apie tai visuomenę, suorganizuoti viešą ataskaitos svarstymą su visuomene ir atstovauti užsakovo interesus visuose poveikio aplinkai vertinimo procedūrų etapuose. Rangovas įsipareigoja parengti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą per 4 mėnesius nuo programos patvirtinimo dienos. Šio etapo užbaigimo laikas priklausys nuo derinančių institucijų darbo operatyvumo.

1.3. Užsakovas įsipareigoja pateikti visas būtinas darbų atlikimui žinias apie įmonę, planuojamą durpių gavybą ir numatomą naudoti techniką, žaliavos panaudojimą, miško taksacijos duomenis.

2. Darbų vertė ir mokėjimo tvarka

3. Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

3.1. Už atliktus sutarties objekto darbus, išvardintus aukščiau, užsakovas sumoka pagal sutarties priedo Nr. 1 įkainius pagal rangovo pristatytą dokumentaciją, darbų perdavimo - priėmimo aktą, sąskaitą – faktūrą ar kitą lygiavertį reikalavimą apmokėti.

3.2. Dokumentų derinimų ar tvirtinimų etape, atsiradus trečiųjų šalių protestams, skundams ar kitokiems kliuviniams, užsakovas kompensuoja rangovui papildomo darbo sąnaudas pagal atskirą šalių susitarimą.

3.3. Iki sąskaitų apmokėjimo (kai pinigai yra užskaityti rangovo banko sąskaitoje), visos teisės, susijusios su šios sutarties dalyku ar teisės į atskirus dalyko elementus yra išskirtinai rangovo nuosavybė ir be atskiros rangovo raštiško sutikimo užsakovas jomis negali naudotis.

3.4. Praėjus 30 dienų po datos, kai išrašoma PVM S-F arba kitas lygiavertis reikalavimas apmokėti, kreditorius turi teisę į palūkanas už pavėluotus mokėjimus. Jei užsakovas laiku neapmoka už suteiktas paslaugas, tai pareikalavus rangovui užsakovas moka 0,05 % dydžio palūkanas nuo sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną, ir 0,2% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

3.5. Pateikus darbų perdavimo - priėmimo aktą jis turi būti pasirašomas per 5 darbo dienas. Priešingu atveju turi būti pateikiama pretenzija raštu. Pretenzijos nepateikus laikoma, kad darbai atlikti tinkamai.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Ginčai kylantys iš šios sutarties yra sprendžiami tarpusavio derybomis, LR įstatymų bei teisės aktų numatyta tvarka Vilniaus miesto teisme

5. Kitos sąlygos

5.1. Po pateiktų už suteiktas paslaugas PVM sąskaitų faktūrų apmokėjimo tyrimų rezultatai tampa užsakovo nuosavybe, rangovui išsaugomos autorinės teisės.

6. Sutarties galiojimo laikas ir juridiniai šalių adresai

6.1. Sutartis galioja nuo sutarties pasirašymo dienos iki galutinio atsiskaitymo tarp šalių.

6.2. Šalių adresai ir atsiskaitomosios sąskaitos:

UŽSAKOVAS:

UAB „Nereta“
Taikos g. 15-4, Juodupės mstl., Rokiškio
raj. sav., LT-42465
Įmonės kodas 303363013
PVM mokėtojo kodas
Tel. +370-612-76897
Faks.
El. paštas: alvydas@rekyva.eu

RANGOVAS:

UAB “GJ Magma”
Vaidevučio g. 18, LT-08402 Vilnius.
Įmonės kodas 121428749
PVM mokėtojo kodas LT214287414
A.s. LT277044060001027230 AB “SEB bankas”
Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 82
Tel. 8 (5) 2318178
Faks. 8 (5) 2784455

Irmantas Chrimlis

(parašas) A.V


Jaunius Juozapavičius

(parašas) A.V

Kopija tikra:

2 priedas. Lietuvos geologijos tarnybos prie AM žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas.

Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių
1 priedas

 LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA GEOLOGICAL SURVEY OF LITHUANIA	LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
---	---

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

5081-2015

1. Tyrimo užsakovas UAB "Nereta", įm. kodas 303363013, Taikos g. 15-4, Juodupės mstl.,
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas; arba juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

Rokiškio r. sav., LT-42465.....

2. Tyrimo vykdytojas UAB <<GJ Magma>>, įm. kodas 121428749, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas; arba juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 82, išdavimo data 2009-06-10, įsigaliojimo data 2009-06-15

4. Tyrimo rūšis:

4.1. išteklių tyrimas;

4.2. geofizinis tyrimas (atliekamas ne išteklių tyrimo metu);

4.3. inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, geotechninė kategorija

5.** Išteklių rūšis:

5.1. naudingųjų iškasenų durpių

5.2. požeminio vandens.....

5.3. žemės gelmių šiluminės energijos.....

5.4. žemės gelmių ertmių.....

5.5. grunto.....

5.6. kita.....

6.*** Tyrimo etapas (tikslas) Rokiškio r. sav. Juodymo durpių telkinio dalies detali žvalgyba

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas		Telkinys				
Tyrimo objekto pavadinimas		Juodymas				
Tyrimo objekto adresas (apskritis, savivaldybė/seniūnija, gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas), gatvė ir numeris)		Panevėžio apskritis, Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji ir Pandėlio seniūnijos, Ribickio, Ginočių ir Kebelių kaimai				
Tyrimo objekto ribos/vieta (ribinių taškų koordinatės pateikiamos LKS-94 koordinatinių sistemoje)	Taško Nr.	Koordinatės, LKS_94		Taško Nr.	Koordinatės, LKS_94	
		X	Y		X	Y
	1	6225736	587157	6	6223913	586511
	2	6224690	587084	7	6224219	585246
	3	6224640	587223	8	6224707	585259
	4	6224438	587230	9	6224935	585544
	5	6224026	586855	10	6225423	585595
Pastabos	Nomenklatūrinio lapo Nr. 77/64, 77/65					

Kartu su Forma R-1 turi būti pateiktas ortofoto/topografinis žemėlapis su nurodytu nomenklatūrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinatų sistemoje) ir masteliu bei pažymėtomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

8.*** Darbų projekto, techninės užduoties, darbų programos pavadinimas Juodymo durpių telkinio dalies detalios geologinės žvalgybos atlikimo techninė užduotis

9. Tyrimo pradžios data 2015-08-10, tyrimo pabaigos data 2015-11-06.

10. Tyrimo dokumentų pateikimas

Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamų tyrimo dokumentų (ataskaitos) pavadinimas	****Pateikimo data
Rokiškio r. sav. Juodymo durpių telkinio dalies detalios geologinės žvalgybos ataskaita	2015-11-20

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo užsakovas Įmonės vadovas Jaunius Juozapavičius,
2015-08-03, tel. 8-5-2318178, 8 686 08447

(pareigos, ****parašas, vardas ir pavardė



(data; telefono Nr.)

SUDERINTA

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
pavduotojas

Žemės gelmių išteklių
skyriaus vedėjas

Vytautas Januška
2015-09-15

2015 m. mėn. d.

11.* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

12.* Registro tvarkymo įstaigos pastabos:

5081-2015

Informuojame, kad registruojam dokumentuose nurodytu
me tyrimo plose, bei pavadinti tyrimas įregistruotas
Žemės gelmių registre 2015-05-04.
99. Tyrimo pradžios data 2015-08-10
100. Tyrimo pabaigos data 2015-11-06
101. Tyrimo pabaigos data 2015-11-06
102. Tyrimo pabaigos data 2015-11-06

*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr.

2GT-2015-775

*Tyrimo reg. lapas įregistruotas

2015-09-15

*Įregistravo:

Žemės gelmių registro

poskyrio vyriausioji specialistė

Izabelė Jakšta-Rakalovič

2015-09-11



* Šiame punkte duomenis įrašo Žemės gelmių registro tvarkytojas.

** Šis punktas pildomas pasirinkus išteklių tyrimą (4.1 punktas).

*** Registruojant grunto geologinį tyrimą šie registracijos lapo punktai nepildomi.

**** Dokumentų (ataskaitos) pateikimo data turi būti ne vėlesnė kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.

***** Nepildoma registruojant tyrimą elektroninių paslaugų priemonėmis.

3 priedas. UAB „GJ Magma“ 2015-09-21 d. raštas Nr. 297.



Uždaroji akcinė bendrovė
<<GJ Magma>>

Vilnius, 2015-09-21 Nr. 297

Lietuvos geologijos tarnybai

DĖL ATASKAITOS PATVIRTINIMO

Prašau aprobuoti Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinio dalies detalios žvalgybos ataskaitą.

Priedai:

1. Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinio dalies detalios žvalgybos ataskaita (tekstas, tekstiniai ir grafiniai priedai popieriuje ir kompaktiniame diske) – 1 komplektas.

Prašau Lietuvos geologijos tarnybai teikiamai detalios geologinės žvalgybos ataskaitai pagal įstatymą nustatyti naudojimo apribojimą.

Pagarbiai

UAB „GJ Magma“ vadovas, mag.

Jaunius Juozapavičius

4 priedas. Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2015-10-09 d. raštas Nr. (7)-1.7-3349.



ORIGINALAS PAŠTU
BUS SIUNČIAMAS

**LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889, 233 2482,
faks. (8 5) 233 6156, el. p. lgt@lgt.lt, http://www.lgt.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780

UAB „GJ Magma“

2015-10-09 Nr. (7)-1.7-3349

DĖL JUODYMO TELKINIO TYRIMŲ ATASKAITOS VERTINIMO

Š. m. rugsėjo 21 d. Jūsų bendrovė pateikė Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinio detalios žvalgybos ataskaitą. Tarnyboje ataskaitos nagrinėjimas ir joje pateiktų duomenų vertinimas nepradėtas, kadangi to paties objekto analogiškų tyrimų ataskaitą 2015 m. rugsėjo 17 d. buvo pateikusi anksčiau tiesioginį tyrimą įregistravusi ir vykdžiusi geologinė įmonė - UAB "J. Jonyno ecofirma". Išnagrinėjus pastarosios ataskaitos duomenis, joje apskaičiuoti detalieji išžvalgyti telkinio durpių ištekliai buvo aprobuoti Tarnybos direktoriaus 2015-09-25 įsakymu Nr. 1-185. Ataskaita buvo perduota į Tarnybos Geologijos fondą, duomenys apie detalieji išžvalgytą Juodymo durpių telkinį 2015-09-28 įrašyti į Žemės gelmių registrą ir į valstybinę geologinės informacijos sistemą.

Šiuo metu visi reikalingi geologiniai duomenys apie detalieji išžvalgytą Juodymo durpių telkinį yra Žemės gelmių registre bei valstybinėje geologinės informacijos sistemoje ir Tarnybos Geologijos fonde. Kiti duomenys apie tą patį žemės gelmių objektą galėtų būti įrašyti tik tuo atveju, jeigu būtų paneigti ir išbraukti iš Žemės gelmių registro bei valstybinės geologinės informacijos sistemos anksčiau ten įrašyti duomenys. Kadangi Tarnyba neturi pagrindo anuliuoti ir išbraukti turimų duomenų apie Juodymo durpių telkinį, Jūsų pateiktos ataskaitos duomenų vertinimas nebetenka prasmės. Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų 2015-09-15 prašymas įregistruoti tyrimą – Juodymo durpių telkinio detalioji žvalgyba – buvo patenkintas, tik gavus atitinkamą Aplinkos ministerijos išaiškinimą. Registruojant tyrimą bendrovė buvo raštu informuota, kad tame pačiame objekte jau yra vykdomas analogiškas žemės gelmių tyrimas.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Tarnyba 2015-10-05 raštu Nr. (7)-1.7-3296 kreipėsi į Aplinkos ministeriją su prašymu suteikti tarnybinę pagalbą – pareikšti nuomonę dėl galimų Tarnybos veiksmų, priimant ir vertinant Jūsų atliktos detalios žvalgybos ataskaitą ir jos duomenis, dubliuojančius Tarnyboje turimą informaciją apie detalieji išžvalgytą Juodymo durpių telkinį. Sprendimą dėl Jūsų pateiktos Juodymo durpių telkinio detalios žvalgybos ataskaitos vertinimo priimsime, gavę atsakymą iš Aplinkos ministerijos.

Papildomai informuojame, kad šis mūsų raštas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotoja,
pavadojanti direktorių

Jolanta Čyžienė

V. Januška, tel. 8 687 80824, el. p. vytautas.januska@lgt.lt

5 priedas. Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2015-11-02 d. raštas Nr. (7)-1.7-3646.



**LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889, 233 2482,
faks. (8 5) 233 6156, el. p. lgt@lgt.lt, <http://www.lgt.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780

UAB „GJ Magma“

2015-11-02 Nr. (7)-1.7-3646

I 2015-10-20 Nr. 319

DĖL DUOMENŲ APIE JUODYMO TELKINĮ PATEIKIMO

Jūsų prašymo pateikti Žemės gelmių registro išrašą apie 2015 metais patvirtintą Rokiškio rajono Juodymo telkinio durpių išteklių kiekį ir jų paplitimo plotą negalime patenkinti, kadangi pageidaujamų gauti duomenų naudojimas yra duomenų pateikėjo prašymu apribotas iki 2020 m. rugsėjo 17 d. Atsižvelgdami į pastarąją aplinkybę, teikiame tik trumpąjį Žemės gelmių registro išteklių dalies išrašą apie minėtą durpių telkinį.

Papildomai informuojame, kad šis mūsų raštas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Žemės gelmių registro Žemės gelmių išteklių dalies išrašas apie Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinį, 1 lapas.

Direktorius

Jonas Satkūnas

V. Januška, tel. (8 5) 213 3436, el. p. vytautas.januska@lgt.lt



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel. (8 5) 233 2889, 233 2482,
faks. (8 5) 233 6156, el. p. lgt@lgt.lt, http://www.lgt.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRO ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIŲ DALIES IŠRAŠAS

Duomenys apie naudingųjų iškasenų telkinį

Telkinio identifikavimo numeris: 787

Telkinio pavadinimas: Juodymas

Telkinio sklypo pavadinimas: Įrašų nėra

Telkinio adresas: Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen.

Telkinio įregistravimo data: 1997-07-17

Telkinio išregistravimo data: Įrašų nėra

Išteklių rūšis: Durpės

Išteklių kategorija (identifikavimo kodas): 331

Telkinio būklė: Nenaudojamas (ištekliai pasyvūs)

Būklės nustatymo data: 1975-01-01

Leidimo naudoti išteklius duomenys

Leidimo numeris	Išdavimo data	Įsigaliojimo data	Leidimo naudoti žemės gelmių išteklių turėtojas*
Įrašų nėra	Įrašų nėra	Įrašų nėra	Įrašų nėra


Paslaugų apskaitos sistemoje prašymas įregistruotas Nr.

Išrašo parengimo data: 2015-10-30

Išrašas galioja iki: 2015-12-29

Išrašas tikras


Žemės gelmių išteklių skyriaus vedėjas



Vytautas Antanas Januška

* Juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas; arba juridinių ir / ar fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris.

6 priedas. Kadastro žemėlapis ištrauka. M 1: 10 000.



7 priedas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vincio Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2014-07-28 09:22:19

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1259953
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2008-12-19
Teritorija: Rokiškio r. sav. Rokiškio r. sav. teritorija
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas

2. Nekilnojamoji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus Nr.: 4400-1790-8557
Kadastrinis Nr.: 7315/0001:218 Čedasų k.v.
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Miškų ūkio
Naudojimo būdas: Ūkinių miškų sklypai
Žemės sklypo plotas: 370.4726 ha
Miško žemės plotas: 137.0106 ha
Kelių plotas: 0.1901 ha
Vandens telkinių plotas: 0.6899 ha
Kitos žemės plotas: 232.6020 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 35,7
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 1175853 Lt
Indeksuota žemės sklypo vertė be miško: 10536 Lt
Indeksuota miško vertė: 1165317 Lt
Indeksuota miško medynų vertė: 1103717 Lt
Žemės sklypo vertė: 275026 Lt
Vidutinė rinkos vertė: 1171704 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2008-11-17
Kadastru duomenų nustatymo data: 2008-07-29

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: rašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1790-8557, aprašytas p. 2.1.
registravimo pagrindas: Apskrities viršinininko įsakymas, 2008-12-17, Nr. Ž-5253
rašas galioja: Nuo 2008-12-29

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Valstybės įmonė Rokiškio miškų urėdija, a.k. 173235712
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1790-8557, aprašytas p. 2.1.
registravimo pagrindas: Priėmimo - perdavimo aktas, 2009-01-07, Nr. V1-2-(21.15.)
rašas galioja: Nuo 2009-01-19

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1790-8557, aprašytas p. 2.1.
registravimo pagrindas: Apskrities viršinininko įsakymas, 2008-12-17, Nr. Ž-5253
Plotas: 0.2973 ha
rašas galioja: Nuo 2008-12-29

6.2. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1790-8557, aprašytas p. 2.1.
registravimo pagrindas: Apskrities viršinininko įsakymas, 2008-12-17, Nr. Ž-5253
Plotas: 0.1901 ha
rašas galioja: Nuo 2008-12-29

7. Juridiniai faktai: rašų nėra

8. Žymos: rašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1. XXX. Pelnės ir šaltiniai
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1790-8557, aprašytas p. 2.1.
registravimo pagrindas: Apskrities viršinininko įsakymas, 2008-12-17, Nr. Ž-5253
Plotas: 232.602 ha
rašas galioja: Nuo 2008-12-29

9.2. XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1790-8557, aprašytas p. 2.1.

Registravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2008-12-17, Nr. Ž-5253

Plotas: 1,1757 ha

Įrašas galioja: Nuo 2008-12-29

9.3. XXVI. Miško naudojimo apribojimai

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1790-8557, aprašytas p. 2.1.

Registravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2008-12-17, Nr. Ž-5253

Plotas: 137,0106 ha

Įrašas galioja: Nuo 2008-12-29

9.4. LIV. Valstybinės sienos apsaugos objektų, įrenginių veikimo ir apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1790-8557, aprašytas p. 2.1.

Registravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2008-12-17, Nr. Ž-5253

Plotas: 109,9669 ha

Įrašas galioja: Nuo 2008-12-29

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1790-8557, aprašytas p. 2.1.

Registravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2008-07-29

Apskrities viršininko įsakymas, 2008-12-17, Nr. Ž-5253

Plotas: 370,4726 ha

Įrašas galioja: Nuo 2008-12-29

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Terra Modus", a.k. 145669662

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1790-8557, aprašytas p. 2.1.

Registravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2008-07-29

Plotas: 370,4726 ha

Įrašas galioja: Nuo 2008-12-29

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2014-07-28 09:22:19

Dokumentą atspausdino:

JAUNIUS JUOZAPAVIČIUS

8 priedas. Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2015-10-09 d. raštas Nr. (7)-1.7-3351.



**LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889, 233 2482,
faks. (8 5) 233 6156, el. p. lgt@lgt.lt, <http://www.lgt.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780

UAB „GJ Magma“

2015-10-09 Nr. (7)-1.7-3351

l 2015-10-08 Nr. 313

**DĖL INFORMACIJOS APIE NENAUDOJAMUS DURPIŲ TELKINIUS ROKIŠKIO
RAJONE**

Atsakydami į Jūsų paklausimą bei vadovaudamiesi Žemės gelmių registro duomenimis, informuojame, kad Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje yra du ne miško žemėje esantys detaliai išžvalgyti nenaudojami durpių telkiniai: Paaudris (Minkūnai) ir Zalūbiškis.

PRIDEDAMA. Rokiškio rajono teritorijoje ne miško žemėje esančių detaliai išžvalgytų nenaudojamų durpių telkinių sąrašas, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotoja,
pavadojanti direktorių

Jolanta Čyžienė

J.Gudonytė, tel. 8 5 2334647, el.p. jurate.gudonyte@lgt.lt

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos 2015 m. spalio 9 d. rašto Nr. (7)-1.7-3354
priedas

**Rokiškio rajono teritorijoje ne miško žemėje esančių detalai išžvalgytų nenaudojamų durpių
telkinių sąrašas**

eil. Nr.	Identifika- vimo Nr.	Telkinio pavadinimas	Plotas, ha	Išteklų kiekis, tūkst. kub. m	Pastabos
1	786	Paaudris (Minkūnai)	707	17790	50% saugomoje teritorijoje
2	325	Zalūbiškis	67	74	

9 priedas. Ekskavatoriaus CAT 312D L specifikacijos (anglų k.).

312D/312D L

Hydraulic Excavator

CATERPILLAR®



Cat® C4.2 Engine with ACERT™ Technology

Net Power (ISO 9249) at 2200 rpm 67 kW/91 hp

Operating Weights

312D L (long undercarriage) 13 470 kg

Long undercarriage, 500 mm shoes,
3000 mm stick, 0.52 m³ bucket.

312D/312D L Hydraulic Excavator Specifications

Engine

Engine Model	Cat® C4.2 ACERT™
Gross Power	72 kW/98 hp
Net Power	
ISO 9249	67 kW/91 hp
80/1269/EEC	67 kW/91 hp
Bore	102 mm
Stroke	130 mm
Displacement	4.25 liter

- All engine horsepower (hp) are metric including front page.
- Net power advertised is the power available at the flywheel when the engine is equipped with fan, air cleaner, muffler and alternator.
- No engine derating required below 2300 m altitude.
- The 312D/312D L meet EU Stage IIIA Directive 97/68/EC emissions requirements.

Hydraulic System

Main Implement System	
Maximum Flow (2x)	127 l/min
Maximum Pressure	
Implements	305 bar
Travel	350 bar
Swing	230 bar
Pilot System	
Maximum Flow	22 l/min
Maximum Pressure	41 bar
Boom Cylinders	
Bore	110 mm
Stroke	1015 mm
Stick Cylinder	
Bore	120 mm
Stroke	1197 mm
Bucket Cylinder	
Bore	100 mm
Stroke	939 mm

Sound

Operator Sound

- The operator sound pressure level measured according to the procedures specified in ISO 6396:1992 is 72 dB(A), for cab offered by Caterpillar, when properly installed and maintained and tested with the doors and windows closed.

Exterior Sound

- The European Union 2000/14/EC labeled exterior sound power level is 98 dB(A) for the machines certified to that requirement.

Operating Weights

Weights will depend on final machine configuration.

Reach Boom

Stick	Short 2100 mm	Medium 2500 mm	Long 3000 mm	Short 2100 mm	Medium 2500 mm	Long 3000 mm
	Without Blade			With Blade		
	kg	kg	kg	kg	kg	kg
312D						
500 mm triple grouser shoes	12 860	12 900	12 920	13 650	13 690	13 720
600 mm triple grouser shoes	13 090	13 130	13 150	16 890	13 930	13 950
700 mm triple grouser shoes	13 340	13 380	13 410	14 150	14 190	14 220
770 mm triple grouser shoes	13 480	13 520	13 540	14 290	14 330	14 350
312D L						
500 mm triple grouser shoes	13 410	13 180	13 200	13 930	13 970	14 000
600 mm triple grouser shoes	13 390	13 430	13 450	14 180	14 220	14 250
700 mm triple grouser shoes	13 660	13 700	13 720	14 470	14 510	14 530
770 mm triple grouser shoes	13 800	13 840	13 870	14 610	14 650	14 680

10 priedas. Durpių kasimo dėžės PCB-9 specifikacijos (rusų k.).

Kasetė

PCB-9

4

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Машина предназначена для нарезания с помощью экскаватора из торфяной залежи торфяных блоков.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приводная машина	Экскаватор 12 – 18Т
Производительность гидравлического насоса	не менее 100 л/мин
Рабочее давление	180 бар
Ширина захвата ковша	1865 мм
Емкость ковша	0,24 куб. м
Производительность	10...14 куб.м/час
Основные размеры:	
- длина	971 мм
- ширина	1865 мм
- высота	1978 мм
- вес	848 кг
Гидропривод:	от экскаватора быстроразъемным соединением

11 priedas. Traktoriaus Fendt 312 Vario specifikacijos (anglų k.).



Fendt 312 Vario

Technical data

Engine: 81kW/110hp (to ECE R24 standard) at 2,100rpm, watercooled, four-cylinder Deutz TCD 2012L4-4V engine with common-rail injection, four-valve/cyl technology, external exhaust recirculation (Tier IIIa), turbocharger and intercooler. Four-litre piston displacement; 210-litre fuel tank

Transmission: Stepless Vario ML75 gearbox. Up to 40km/hr maximum travel speed at 1,750rpm engine revs; 25km/hr in reverse. Powershuttle and cruise control

Brakes: Wet ring piston brakes, automatic 4WD engagement; hand brake is dry drum brake. Air brake and optional engine brake

Electrics: 12V battery (90Ah), 150-amp alternator. 3.0kW/4.1hp starter motor

Linkage: Cat II (switchable to III); ELC with draft link control and auto shock absorption

Hydraulics: Two gear pumps. 30 litres/min and 48 litres/min (combined), 200 bar; two double-acting and flow-controlled spool valves. Available oil for external use by towed/mounted implements is 40 litres

Pto: 540/540E/1,000 or 540/1,000/ground speed; 1 3/8in; electrohydraulic engagement

Axes and running gear: Rear planetary axle; front axle with Locomatic self-locking diff; front axle suspension system and cab suspension are options. Front test tyres 480/65 R24, rear test tyres 540/65 R38

Service and maintenance: 11 litres engine oil (500-hour intervals), 35 litres transmission oil (1,000 hours), 60 litres hydraulic oil (1,500 hours); 20-litre cooling system


Price: £57,417 excluding VAT for base spec. Front linkage adds £1,862 or £2,033, front pto £2,034 and front suspension £2,886




Results from the test station

Pto output:	
Maximum (at 1,800rpm)	84.8kW
At rated engine speed (2,100rpm)	78.4kW
Fuel consumption: (pto at work)	
Specific at max output	227g/kWh
Specific at rated speed	245g/kWh
Absolute max/rated speed	23.0 and 22.9l/hr
Torque:	
Max	477Nm (1,600rpm)
Torque rise	34.0%
Engine speed drop	14.3%
Start-off torque	114%
Transmission:	
No. of gears in 4-12km/hr range	Stepless
Rear lift powers: (90% of max oil pressure)	
Bottom/middle/top	4,035/4,535/4,305daN
Lift range under load	69.0cm (20-89cm)
Front lift powers: (90% of max oil pressure)	
Bottom/middle/top	2,165/2,405/2,815daN
Lift range under load	68cm (19-87cm)
Hydraulic output:	
Operating pressure	215 bar
Max flow	77.6 litres/min
Max output	21.5kW (66.4 litres/min, 194 bar)
Drawbar power:	
Max (1,800rpm)	71.5kW (280g/kWh)
At rated speed	67.0kW (301g/kWh)
Noise level: (Under load at driver's ear)	
Cab closed/open	75.5/81.5dB(A)
Braking:	
Maximum mean deceleration	5.0m/s ²
Pedal force	45daN
Turning circle:	
4WD disengaged/engaged	10.35m/11.10m
Dimensions and weights:	
Front axle	2,320kg
Rear axle	2,870kg
Unladen weight	5,190kg
GVWR/payload	7,500kg/2,310kg
Power-weight ratio	64kg/kW
Wheelbase	235cm
Track width front/rear	186/181cm
Ground clearance (without front linkage)	47.0cm

Leistung und Drehmoment



Kraftstoffverbrauch



Fuel economy at typical performance

Working areas	Output	Speed	g/kWh	l/hr
Standard speed pto 540rpm	100%	1,906	229	23.1
Economy speed pto 540rpm	100%	1,500	230	20.4
Standard speed pto 1,000rpm	100%	1,885	228	23.1
Economy pto 1,000rpm	100%	-	-	-
Engine in top speed range	80%	max	257	19.3
High output	80%	90%	236	17.6
Transport work	40%	90%	293	11.0
Low output, 1/2 speed	40%	60%	265	9.8
High output, 1/2 speed	60%	60%	205	11.7

The test results

Engine: ++	
Performance characteristics	2.9
Fuel economy	1.2
Pto output/drawbar power	1.9
Strong power curve; upgraded test score due to low diesel consumption of Tier IIIa engine.	

Transmission: ++	
Gearbox ratios/functions	1.4
Shifting	1.6
Clutch, throttle	1.4
Pto	1.5

Excellent infinitely variable speed gearbox, straightforward to fathom and operate; 40km/hr at reduced speed, 50km/hr not available; three pto speeds available.

Axes and running gear: +	
Steering	1.6
Four-wheel drive and diff lock	2.2
Hand/foot brake	2.4
Front-axle/cab suspension	1.4
Weight and payload	3.2

Turning circle is good for this power range; nicely weighted steering. No automatic 4WD and differential lock management; average payload at 7.5t gross vehicle weight rating.

Linkage/hydraulics: O/+	
Lift power and lift height	2.9
Operation	1.4
Hydraulic output	2.1
Spool valves	2.3
Hydraulic couplers	1.3

Lift capacity and lift range on rear linkage rate no better than average in this hp sector; reasonable hydraulic output; robustly built linkage and convenient linkage operation.

Cab: O	
Space and comfort	3.0
Visibility	2.3
Heating/ventilation	3.4
Noise level	3.2
Electrical system	2.1
Build quality	2.0
Maintenance	1.9

Nearside access is satisfactory, whereas the offside entry is awkward enough to persuade operators only to use it as a last resort. No enclosed stowage compartments. Passenger seat hinders access. Steering wheel obstructs view of digital dash. Noise levels, at 75.5dB(A), are far from the quietest in the current market.

Ability:	--	-	O	+	++
Basic standards					●
Average standards					●
High standards					●
Field work				●	
Grassland work					●
Transport work					●
Loader work					●

Price:	Low	High
£45,000 to £50,000		●

Typical farmer buying price after discount excluding VAT for base specification Fendt 312 Vario tractor model

Grading system:	O average
++ very good	-- poor
+ good	- below average

The individual marks are extracts from our assessments and do not necessarily result in a mathematically conclusive overall mark

12 priedas. Krautuvo New Holland W60BTC specifikacijos (anglų k.).



	W50BTC	W60BTC	W70BTC	W80BTC
ENGINE POWER	40 kW - 55 hp	48 kW - 64 hp	55 kW - 74 hp	61 kW - 82 hp
MAXIMUM OPERATING WEIGHT	4800 kg	5 085 kg	5580 kg	5 930 kg
BUCKET CAPACITY	0.70 - 0.80 m ³	0.80 - 0.90 m ³	0.90 - 1.00 m ³	1.00 - 1.20 m ³



W50BTC/W60BTC

SPECIFICATIONS



ENGINE TIER 3A - W50BTC

Engine power (ISO ECE R120)41 kW/55 hp
 Net engine power (SAE J1349).....38 kW/51 hp
 Engine speed2300 rpm
 Make and modelCNH F5C E9454C
 Type:.....diesel, watercooled, turbo, direct injection
 Number of cylinders4
 Bore x stroke / displacement99 x 104 mm / 3.2 l
 Max torque at 1250 rpm240 Nm
 Air filterdry type with warning indicator
The engine conforms to 97/68/EC Standards Tier 3A.



ENGINE TIER 3A - W60BTC

Engine power (ISO ECE R120)48 kW/64 hp
 Net engine power (SAE J1349).....45 kW/60 hp
 Engine speed2300 rpm
 Make and modelCNH F5C E9454G
 Type:.....diesel, watercooled, turbo, direct injection
 Number of cylinders4
 Bore x stroke / displacement99 x 104 mm / 3.2 l
 Max torque at 1250 rpm290 Nm
 Air filterdry type with warning indicator
The engine conforms to 97/68/EC Standards Tier 3A.



ENGINE TIER 3A - W70BTC

Engine power (ISO ECE R120)55 kW/74 hp
 Net engine power (SAE J1349).....51 kW/68 hp
 Engine speed2500 rpm
 Make and modelCNH F5C E9454E
 Type:.....diesel, watercooled, turbo, direct injection
 Number of cylinders4
 Bore x stroke / displacement99 x 104 mm / 3.2 l
 Max torque at 1250 rpm280 Nm
 Air filterdry type with warning indicator
The engine conforms to 97/68/EC Standards Tier 3A.



ENGINE TIER 3A - W80BTC

Engine power (ISO ECE R120)61 kW/82 hp
 Net engine power (SAE J1349).....57 kW/76 hp
 Engine speed2500 rpm
 Make and modelCNH F5C E5454B
 Type:.....diesel, watercooled, turbo, direct injection
 Number of cylinders4
 Bore x stroke / displacement99 x 104 mm / 3.2 l
 Max torque at 1250 rpm310 Nm
 Air filterdry type with warning indicator
The engine conforms to 97/68/EC Standards Tier 3A.



ELECTRICAL SYSTEM ALL MODELS

Operating voltage12 V
 Alternator95 A
 Battery1 x 95 Ah



HYDRAULIC SYSTEM - W50BTC

Typegear type pump for implement and steering,
 open centre circuit, pressure/flow compensated.
 3rd hydraulic function for 4-in-1 bucket.
 Max. flow52 l/min
 max. working pressure250 bar



HYDRAULIC SYSTEM - W60BTC

Typegear type pump for implement and steering,
 open centre circuit, pressure/flow compensated.
 3rd hydraulic function for 4-in-1 bucket.
 Max. flow74 l/min
 max. working pressure270 bar



HYDRAULIC SYSTEM - W70BTC

Typegear type pump for implement and steering,
 open centre circuit, pressure/flow compensated.
 3rd hydraulic function for 4-in-1 bucket.
 Max. flow70 l/min
 max. working pressure270 bar



HYDRAULIC SYSTEM - W80BTC

Typegear type pump for implement and steering,
 open centre circuit, pressure/flow compensated.
 3rd hydraulic function for 4-in-1 bucket.
 Max. flow80 l/min
 max. working pressure270 bar



TRANSMISSION ALL MODELS

Type.....hydrostatic transmission, (with automatic power regulation),
 inching pedal (slow approach), directional and gear change
 integrated into the loader control handle.
 Permanent 4 wheel drive.

Forward/ Reverse speeds km/h

1°0-6.0
 2°0-20.0

Optional HIGH SPEED version available for
 W60BTC/W70BTC/W80BTC

1° **HIGH SPEED**0-5.5

2° **HIGH SPEED**0-16.5

plus 2° **HIGH SPEED** (mechanical gear section for travelling) ..0-35.0



AXLES - ALL MODELS

All wheel drive with planetaries outboard
 Front axle rigid.....limited slip differential as standard
 Real axle oscillating.....±12°
 Optional limited slip differential
 Standard Limited slip differential on **HIGH SPEED** version
 (W60BTC/W70BTC/W80BTC)

13 priedas. Traktorinė priekaba paaukštintais bortais LMR-6T naudojama durpių išvežimui.



Traktorinė priekaba LMR-6T

14 priedas. Miško taksacijos duomenys.

LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS
ATRIBUTINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS-TAKSORAŠTIS

Kv. Nr.	Skl. Plotas, ha	I ardas					II ardas				Kilmė	Miško augavietė /tipas	Bonitetas
		Rūšinė sudėtis arba miško žemės nauda	Amžius, m	Aukštis, m	Skersmuo (1,3 m aukštyje), cm	Skalsumas	Stiebu tūris, m³/ha	Rūšinė sudėtis	Amžius, m	Skalsumas	Stiebu tūris, m³/ha		
277 8	1,8	7E 2Bt 1B	34	13,5	15	0,7	175			0		Lcs / mox	3
277 9	0,4	7B 2P 1E	16	8,3	7	0,4	22			0		Lcl / mox	2
277 10	0,9	10B	21	11	12	0,7	73			0		Pbn / moxs	2
277 11	1,9	9P 1B	96	17,5	21	0,8	209			0		Pa / lsp	5
277 12	2,8	10P P	76	10,5	17	0,8	102			0		Pa / lsp	5A
277 13	2,7	Pelkė								0		Pa /	
277 15	0,7	5B 4Bt 1E B D	21	13,6	12	0,8	106			0		Lcs / mox	1
277 16	1,7	8E 2B Bt	34	14,6	15	0,8	210			0		Lcs / mox	2
277 17	0,3	6E 2B 2Bt	34	13,5	12	0,9	228			0		Lcs / mox	3
277 18	5	9E 1P B	61	27,8	28	0,8	437			0		Lcl / mox	1A
277 19	0,4	Kirtavietė								0		Lcl /	
277 20	0,2	6E 3B 1Bt	46	18	18	0,8	264			0		Lcl / mox	2
277 21	0,9	6B 2P 2E J A	11	8,5	7	0,9	44			0		Lcl / mox	1A
277 24	1,4	7B 2B 1E	41	24,4	20	0,7	231			0		Lcl / mox	1A
277 29	0,7	4P 4E 2B	16	6	6	0,8	56			0		Ncl / ox	2
277 30	0,5	6E 3B 1P J	14	3,8	4	0,8	31			0		Lcp / mox	2
277 33	1,4	8B 2E D P	16	8	7	0,8	45			0		Pcn / fils	2
277 34	0,4	6P 4B E	106	27,5	29	0,8	399	10E	41	0,2	17	Pbn / moxs	2
277 35	1,8	7E 3B Bt P	46	18	18	0,8	275			0		Lcl / mox	2
277 36	1,8	6E 2P 2B A	14	3,3	3	0,7	21			0		Lcl / mox	2
277 37	3,6	9P 1B	101	17,4	23	0,8	206			0		Pa / lsp	5
277 38	5,7	Pelkė								0		Pa /	
278 1	2	10P	71	7,5	13	0,4	33			0		Pa / lsp	5B
278 2	5,7	Pelkė								0		Pa /	

278	3	0,8	4P 1E 1E4B D Bt B	116	24,4	39	0,7	281	10E	41	0,3	39	Lbl / m	3
278	4	2,7	Pelkė								0		Pa /	
278	5	6,1	Pelkė								0		Pa /	
278	6	18,8	Pelkė								0		Pa /	
278	7	0,9	Pelkė								0		Pa /	
278	8	1,8	10P	86	7,4	15	0,3	24			0		Pa / lsp	5B
279	1	1,1	Pelkė								0		Pa /	
279	2	9,8	6P 2P 2B B	31	2,9	3	0,4	12			0		Pa / lsp	5A
279	3	4,5	Pelkė								0		Pa /	
279	4	1,2	8P 2P B	81	7,4	15	0,4	28			0		Pa / lsp	5B
279	5	28,7	6P 4P B	76	6,4	13	0,4	21			0		Pa / lsp	5B
280	1	37,3	5P 5P	76	6,4	13	0,3	17			0		Pa / lsp	5B
280	2	6,7	8P 2P B	76	7,4	15	0,6	42			0		Pa / lsp	5B
280	3	3,5	Pelkė								0		Pa /	
281	2	2	5P 1E 4B	106	25,5	33	0,7	310	10E	41	0,3	27	Lcp / mox	2
281	3	8,5	10P B	106	22,4	27	0,8	294			0		Pb / csp	3
281	4	7,7	10P B	96	15,4	19	0,8	174			0		Pa / lsp	5
281	5	0,5	Pelkė								0		Pa /	
281	6	0,8	7B 2Bt 1B	51	25,7	22	0,6	204			0		Lcs / mox	1A
281	7	4,2	3E 1E 2P 2D 2B	96	28,7	33	0,6	318			0		Ncs / ox	2
281	8	0,4	9E 1Bt B	41	16,2	16	0,8	239			0		Ncs / ox	2
281	9	1,6	Kirtavietė								0		Lcl /	
281	10	2,1	5E 2B 2D 1J P	13	3,3	3	0,8	34			0		Ncs / ox	1
281	11	1,4	6P 1E 1D 1B 1E	101	21,5	31	0,7	248	10E	46	0,3	46	Pb / csp	4
282	1	9,4	Pelkė								0		Pa /	
282	2	1,3	6P 2P 2B	86	6,4	13	0,5	30			0		Pa / lsp	5B
282	3	1,2	10P P	96	21,6	27	0,8	275			0		Pbn / csps	3
282	4	1,3	7P 2B 1P	96	23,6	29	0,8	309			0		Lbl / m	3
282	5	4,9	7P 3P P B	86	7,4	15	0,4	30			0		Pa / lsp	5B
282	6	3,7	7P 2B 1E E D	96	24,6	39	0,8	324			0		Pbn / moxs	2
282	7	3,1	7P 1E 2B E E	96	24,6	39	0,7	292			0		Lbl / m	2
283	1	14,6	7P 3P B	86	8,4	17	0,4	29			0		Pa / lsp	5B

15 priedas. Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2012-02-03 d. raštas Nr. (7)-1.7-336.

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Valstybės biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel. (8 5) 233 2889, 233 2482,
faks. (8 5) 233 6156, el. p. igt@igt.lt, <http://www.igt.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780

Gerb. Irmantui Chrimliui,
AB „Rėkyva“ generaliniam direktoriui

2012-02-03 Nr. (7)-1.7-336

I 2012-01-24 Nr. 15

DĖL INFORMACIJOS SUTEIKIMO

Jūsų prašymu pateikiame informaciją apie detaliai išžvalgytų nenaudojamų durpių išteklių paplitimą teritorijoje, esančioje į vakarus – šiaurės vakarus nuo Jūsų naudojamo Rokiškio rajono Degesynės durpių telkinio.

Šio telkinio išteklių naudojimo sutartimi prie leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Nr. 24p-07 Jūsų bendrovei skirtas 346,9 ha ploto kasybos sklypas, apimantis rytinę Degesynės durpių telkinio dalį. Vakarinės šio telkinio dalies ištekliai, Žemės gelmių registro duomenimis sudarantys 10 209 tūkst. kub. m, yra pasyvūs, t.y. jų naudojimo teisė nesuteikta jokiam naudotojui. Pateikus Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 198 (Žin., 2002, Nr. 16-607; 2005, Nr. 72-2607; 2010, Nr. 125-6393, toliau – Taisyklės), 25 punkte nurodytus derinimus, Jūsų bendrovei galėtų būti išduotas pakartotinis leidimas, praplečiant Degesynės durpių telkinio kasybos sklypo ribas.

Rokiškio rajone, į vakarus nuo Degesynės telkinio yra du detaliai išžvalgyti nenaudojami durpių telkiniai – Juodymo (9 264 tūkst. kub. m) ir Suvainiščio (13 413 tūkst. kub. m), nutolę atitinkamai apie 2 km ir 13 km į vakarus nuo vakarinės Degesynės telkinio ribos.

Atkreipiame dėmesį, kad be šių, detaliai išžvalgytų, telkinių, yra trys parengtiniai išžvalgyti durpių telkiniai, nutolę 4–9 km atstumu į vakarus nuo Degesynės telkinio: Padūdiškis, Janavos samanyne ir Kumelbalė. Leidimas naudoti šių telkinių durpių išteklius galėtų būti išduotas tik detaliai išžvalgius, nustatyta tvarka aprobus minėtų telkinių išteklius ir pateikus Taisyklėse nurodytus derinimus.

PRIDEDAMA. Rokiškio rajono Degesynės, Juodymo, Padūdiškio, Janavos samanyinės, Kumelbalės ir Suvainiščio durpių telkinių planas, 1 lapas.


Direktorius

Juozas Mockevičius


Vytautas Januška, tel. (8-5) 213 34 36, el.p. vytautas.januska@igt.lt
Audronė Dumšienė, tel. (8-5) 213 34 36, el.p. audrone.dumsiene@igt.lt



Rokiškio rajono Degesynės,



is (M 1:40 000)



Planas sudarytas naudojantis: **ORT 10 LT** © Nacionalinė žemės tarnyba