



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
UTENOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.
Skyriaus duomenys: Metalo g. 11, LT-28217 Utena, tel. (8 389) 68 784, faks. 8 7066 2000, el.p. utenos.skyrius@aaa.am.lt,
<http://gamta.lt>.

B. Pinkevičiaus individualiai įmonei

2014-12-19

Nr. (15.7)-A4-8464

į 2014-11-25

Nr. 120/14

Kopija

Adresatams pagal sąrašą

**ATRANKOS IŠVADA DĖL UTENOS RAJONO KIAULIUPIO III SMĖLIO IR ŽVYRO
TELKINIO NAUJŲ PLOTŲ (0,52 HA IR 1,46 HA) NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO**

1. Informaciją atrankai pateikė – B. Pinkevičiaus individuali įmonė, Konstitucijos prospektas 23, 08105 Vilnius, tel./faks. (8 5) 2735810, el. p.: info@bpimone.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – AB „Utenos melioracija“, Užpalių g. 86, 28197, Utena, tel. (8 389) 51192, faks. (8 389) 53533, el. p.: info@utenosmelioracija.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – smėlio ir žvyro kasyba atviruoju kasimu (karjeru).

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kiauliupio III smėlio ir žvyro telkinio planuojami nauji plotai (0,52 ha ir 1,46 ha) yra Utenos apskrities Utenos raj. savivaldybės Meldeikiškių kaimo teritorijoje, apie 11 km į pietryčius nuo Utenos miesto centro, 2,5 km į šiaurės vakarus nuo Kuktiškių geležinkelio stoties, apie 1,2 km nuo kelio Nr.111 Utena – Švenčionys, dešinėje jo pusėje. Planuojamas naudoti 0,52 ha plotas patenka į žemės sklypą (0,75 ha) kad. Nr. 8247/0006:91, kuris privačios nuosavybės teise priklauso fiziniams asmenims. Planuojamas naudoti 1,46 ha plotas patenka į žemės sklypą (5,21 ha) kad. Nr. 8247/0006:92, kuris privačios nuosavybės teise priklauso AB „Utenos melioracija“ ir fiziniam asmeniui. Artimiausi namų valdos pastatai yra nutolę apie 15 – 73 m atstumu nuo planuojamų kasybai sklypų. Artimiausias į kultūros vertybių registrą įtrauktas objektas – Andreikėnų piliakalnis, vad. Juozapotos kalnu (3582), nutolęs apie 1,5 km į pietvakarius nuo planuojamo naudoti ploto.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – planuojamo telkinio 0,52 ha naujame plote detalčiai išžvalgyti spėjamai vertingi žvyro kelių dangoms įrengti ištekliai, kurie yra aprobuoti ir sudaro 104 tūkst. m³, iš kurių 88 tūkst. m³ yra sausi, o 16 tūkst. m³ yra apvandeninti. Planuojamo telkinio 1,46 ha naujame plote detalčiai išžvalgyti spėjamai vertingi žvyro kelių dangoms įrengti ištekliai, kurie yra aprobuoti ir sudaro 189 tūkst. m³, iš kurių 143 tūkst. m³ yra sausi, o 46 tūkst. m³ yra apvandeninti. Dalis šiame plote esančių išteklių yra orinių ETL apsaugos zonoje ir dalis vietinės reikšmės kelio apsaugos zonoje. Į ETL apsaugos zoną patenka 0,01 ha šio ploto, kuriame yra 1 tūkst. m³ žvyro išteklių. Į kelio apsaugos zoną patenka 0,46 ha ploto, kuriame yra 67 tūkst. m³ žvyro išteklių.

Iškastas smėlis ir žvyras bus naudojamas automobilių keliams tiesti bei remontuoti. Smėlio ir žvyro karjeras planuojamas eksploatuoti pagal tipinę eksploatavimo technologiją: laipsniškas teritorijos paviršiaus paruošimas, augalinio sluoksnio ir mineralinės dangos nukasimas ir

sustūmimas į laikinas sąvartas, technologinių karjero vidaus kelių įrengimas, žvyro ir smėlio naudingojo sluoksnio iškasimas ir pakrovimas į autotransporto priemonės ekskavatoriumi arba krautuvu, iškastos produkcijos išvežimas iš karjero, išekspluotauto ploto rekultivavimas. Kasybos darbams bus naudojamas krautuvai Case 821E (169 kW), buldozeris Komatsu D65 (142 kW), ekskavatoriai Komatsu PC240 (125 kW). Bus naudojamas 1 ekskavatorius arba frontalinis krautuvai kasybos darbams ir 1 buldozeris dangos grunto sukasiui ir karjero rekultivavimui. Dangos gruntų transportavimui į sandėliavimo ar rekultivavimo vietas vežti bus naudojami autosavivarčiai MAN (18 t). Telkinio eksploatacijoje smėliui ir žvyrai išvežti į paskirties vietas planuojama naudoti karjero kelią, kuris bus įjungtas į vietinį žvyrkelį, įsijungiantį į krašto kelią Nr. 111 Utena–Švenčionys. Kita vietovės inžinerinė infrastruktūra telkinio eksploatacijoje naudojama nebus. Kasybos, dangos nukasimo darbai bus vykdomi ištisus metus. Rekultivavimo darbai bus vykdomi sezoniskai. Planuojamos metinės gavybos apimtys- 10 tūkst. m³ smėlio ir žvyro. Abu plotai bus iškasti ir rekultivuoti per 25 metus.

Ekspluatuojant smėlio ir žvyro telkinį jokių tiesioginių gamybos atliekų nesusidaro. Dangos gruntas (augalinis sluoksnis, priesmėlis, priemolis) bus sandėliuojamas į laikinus kaupus karjero teritorijoje, vėliau panaudojamas išekspluotauto karjero rekultivacijai. Dyzelinis kuras ir tepalai kasybos mašinoms bus atvežami ir užpildomi specialiu transportu su užpildymo įranga. Kasybos mašinų remontas ir techninis aptarnavimas (išskyrus atsitiktinio smulkaus gedimo atvejus) karjere nebus atliekamas. Kitų pavojingų medžiagų naudojimas ar saugojimas karjere nenumatomas.

Triukšmo skaičiavimas atliktas naudojant Lietuvos standartą LST ISO 9613-2:2004 Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas (tpt ISO 9613-2:1996). Pagal informacijoje atrankai pateiktus detalius skaičiavimus triukšmo lygis gyvenamosiose namų valdose, esančiose arčiausiai planuojamos ūkinės veiklos plotui ir numatomam produkcijos transportavimo keliui, sieks 47,78 dB, 46,84 dBA, 51,97 dBA ir neviršys higienos normoje HN 33:2011 nurodytų triukšmo lygių.

Priemonės, numatomos neigiamo poveikio aplinkai prevencijai vykdyti, poveikiui sumažinti ar kompensuoti: telkinį ekspluotuoti pagal suderintą ir patvirtintą žemės gelmių naudojimo planą, dirbti tik tvarkingomis kasybos ir transporto mašinomis, laikantis darbo saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimų, nevykdyti kasybos mašinų remonto ir techninio aptarnavimo karjere; aplinkos apsaugai nuo kasybos ir transporto mašinų triukšmo bei oro teršalų papildomai, prie planuojamų naujų plotų pakraščių arčiausiai sodybų, sukasant iki 3 m aukščio nuodangos grunto pylimus; kasybos mašinas užpildyti kuru ir tepalais tik iš specialią išpilstymo ir apskaitos įrangą turinčių autocisternų; esant sausrai karjero kelius ir žvyrkelį laistyti vandeniu; laiku rekultivuoti iškastus karjero plotus; karjerui nedirbant, keliai ir privažiavimai į karjerą turi būti patikimai uždaryti (vartais, šlagbaumais), kasybos mašinos išvežtos arba patikimai saugomos.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas – artimiausia buveinių ir paukščių apsaugai svarbi „Natura 2000“ saugoma teritorija yra Labanoro regioninis parkas (LTMOL0010), esantis apie 7,0 km atstumu į pietryčius.

6. Pastabos, pasiūlymai:

6.1. Apie šią atrankos išvadą planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) privalo pranešti visuomenei, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 patvirtinto „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo“ reikalavimais ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Utenos skyrių apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse bei pateikti su visuomenės informavimu susijusių dokumentų bei skelbimų kopijas.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už PAV atrankoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

6.3. Turi būti pakeista pagrindinė žemės naudojimo paskirtis į kitos paskirties žemę (naudingųjų iškasenų gavybos). Nustatyta tvarka turi būti pakeista miško žemės paskirtis ir planuojamuose naudoti plotuose esantys miško žemės plotai turi būti išbraukti iš miškų valstybės kadastro. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis turės būti kompensuojamas pinigine forma arba atsodinant tokį patį miško plotą.

6.4. Naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo planas turės būti rengiamas vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

7.1. Planuojama ūkinė veikla nėra nei „Natura 2000“ ekologinio tinklo nei saugomoje teritorijoje ir nėra jų artimoje aplinkoje.

7.2. Planuojami naudoti teritorijos plotai ribojasi su AB „Utenos melioracija“ kasybos sklypu, kuriame eksploatuojamas karjeras. Naudojamas telkinys ir planuojami nauji plotai sudarys vientisą karjerą, tai leis naudinguosius išteklius įsisavinti racionaliai ir kompleksškai.

7.3 Planuojama veikla atitinka Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės Tarybos 2008 m. spalio 30 d., sprendimu Nr. TS-277, sprendinius ir patenka į kitos paskirties (naudingųjų iškasenų gavybos) žemę.

7.4. Bus naudojama jau sukurta infrastruktūra ir produkcijos išvežimo keliai.

7.5. Veikla bus planuojama pagal parengtą telkinio naudojimo planą, kuriame bus numatytos priemonės, kompensuojančios ar sumažinančios galimą neigiamą poveikį aplinkai.

8. Priimta atrankos išvada – atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal atrankai pateiktą informaciją planuojamai ūkinei veiklai – Utenos rajono Kiauliupio III smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų (0,52 ha ir 1,46 ha) naudojimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio nuostatomis suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, o planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas, poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Utenos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ
DEPARTAMENTO UTENOS SKYRIAUS 2014-12-19 RAŠTO NR. (15.7)-A4- 8464
ADRESATŲ SĄRAŠAS**

Utenos rajono savivaldybės administracijai

Utenio a. 4, 28503 Utena
tel. (8 389) 61620, faks. (8 389) 61615
el. p. info@utena.lt

Utenos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

Pramonės g. 2, 28216 Utena,
tel. (8 389) 63866, faks. (8 389) 61962
el. p. utena.pgv@vpgt.lt

***Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Utenos teritoriniam padaliniui***

Utenio g. 5, 28248 Utena
tel./faks. (8 389) 59748
el.p. utena@heritage.lt

Utenos visuomenės sveikatos centrui

S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, 28240 Utena
tel./faks. (8 389) 61941
el. p. info@utenosvsc.sam.lt

Žiniai:

Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui

el. p. utena@urd.am.lt