

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

**PAKEISTAS
TARŠOS LEIDIMAS**

Nr. TL-V.4-4/2014

3	0	0	0	6	6	8	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

Krašto apsaugos sistemos karių kovinis rengimas, Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro generolo Silvestro Žukausko poligonas

Meškerinės vs., Pabradės sen., Švenčionių r. sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulių aptarnavimo tarnyba,
Mindaugo g. 26, Vilnius, tel., 8 5 278 5343, faks., 8 5 211 3844, jelena.sliachtic@mil.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): Nuotekų tvarkymas ir išleidimas

* Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2006 m. sausio 3 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. VR-4.7-V-02-Šn-17 (koreguotas: 2008 m. rugsėjo 11 d. ir 2010 m. kovo 24 d.).

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2006 m. sausio 3 d.

Pakeistas 2014 m. spalio 29 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir
leidimų departamento
Vilniaus skyriaus vedėja

Justina Kraskauskaitė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
1 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį leidžiama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupiti sukaupimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.).

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtovo koordinatės	Leistina priimtovo apkrova			
		hidraulinė	teršalais (svorio vienetais)		
		m ³ /d.	parametras	mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6
2.1	X 614523; Y 6100881	-	-	-	-
2.2	X 619033; Y 6104981	-	-	-	-
2.3	X 621488; Y 6106204	-	-	-	-

2¹ lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį (**iki 2015-07-15**).

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	LK mom., mg/l	LK vidut., mg/l		LT paros, t/d.		LT metų, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	BDS ₇	375	375	6,7500	140	70	-	0,0069	1,2600	-

2² lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį (**nuo 2015-07-16**).

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l		DLT paros, t/d.		DLT metų, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	BDS ₇	375	375	6,7500	34	23	-	0,0017	0,4140	-

LEIDIMO PRIEDAI:

Paraiška Taršos leidimui pakeisti
Aplinkos monitoringo programa