



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el.p. aaa@gamta.lt, <https://aaa.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

AB „Lifosa“
El. p. info@lifosa.com

Aplinkos apsaugos departamentui prie
Aplinkos ministerijos
Siunčiama e. pristatymu

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie
Sveikatos apsaugos ministerijos
Siunčiama e. pristatymu

SPRENDIMAS

PAKEISTI AB „LIFOSA“ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMĄ Nr. 6/11/T-K.6-12/2016

2025- Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Įstatymo¹ 19¹ straipsnio 12 dalies 2 punktu ir Taisyklių² 98 punktu, **priima sprendimą pakeisti** AB „Lifosa“ (toliau – įmonė), Juodkiškio g. 50, Kėdainiai, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. 6/11/T-K.6-12/2016 (toliau – TIPK leidimas).

TIPK leidimas keičiamas Agentūrai priėmus sprendimą, kad TIPK leidimas turi būti pakeistas, kai Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, vykdydamas Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo jam priskirtas funkcijas kvapų valdymo srityje, 2 kartus per metus nustatė, kad įmonė pažeidė TIPK leidime nustatytas kvapų valdymo sąlygas ir tokių pažeidimų prevencijai reikia sugriežtinti arba įrašyti papildomas TIPK leidimo sąlygas.

TIPK leidimas parengtas pagal Agentūros 2025-04-07 raštu Nr. (30.1)-A4E-3821 priimtą patikslintą paraišką TIPK leidimui pakeisti (toliau – paraiška).

Visuomenė apie gautą paraišką TIPK leidimui pakeisti buvo informuota dienraštyje „Lietuvos rytas“ bei Agentūros tinklalapyje. Pastabų paraiškai ir pasiūlymų TIPK leidimo reikalavimams parengti iš Kėdainių savivaldybės vykdomosios institucijos ir iš suinteresuotos visuomenės negauta. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos

¹ Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.

² Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

ministerijos 2025-03-31 raštu Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-12413 informavo Agentūrą, kad pateiktai derinimui paraiškai ir priedams TIPK leidimui pakeisti pastabų ir pasiūlymų neturi.

Informuojame, kad TIPK leidimo elektroninė versija patalpinta Agentūros tinklapyje adresu [https://aaa.lrv.lt/ veiklos sritys/ taršos prevencija/paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės \(TIPK\) leidimams gauti/pakeisti ir TIPK leidimai/ TIPK leidimai](https://aaa.lrv.lt/veiklos_sritys/taršos_prevencija/paraiškos_taršos_integruotos_prevencijos_ir_kontrolės_(TIPK)_leidimams_gauti/pakeisti_ir_TIPK_leidimai/TIPK_leidimai).

Šį sprendimą turite teisę apskūsti teisės aktų nustatyta tvarka³.

PRIDEDAMA. TIPK leidimas Nr. 6/11/T-K.6-12/2016, 7 psl.

Direktorė

Milda Račienė

T. Ščiglo, tel. 8 667 10886, el. p. tomas.sciglo@gamta.lt

³ Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS

LEIDIMAS NR. 6/11/T-K.6-12/2016

[1] [6] [1] [1] [1] [0] [4] [5] [5]
(Juridinio asmens kodas)

AB „Lifosa“ Juodkiškio g. 50, Kėdainiai, tel. +370 347 66 483, el. p. info@lifosa.com
(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

AB „Lifosa“ Juodkiškio g. 50, Kėdainiai, tel. +370 347 66 483, el. p. info@lifosa.com
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

Darbų saugos ir aplinkos apsaugos direktorius Aivaras Bačkys, mob. +370 698 25915, el. p. a.backys@lifosa.com
(kontaktnio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimo dalį (be priedų) sudaro 7 lapai.

Išduotas Kauno RAAD 2005 m. gruodžio 28 d. Nr. 6/11
Koreguotas 2008 m. sausio 4 d., 2008 m. gruodžio 31 d., 2009 m. rugsėjo 7 d.
Atnaujintas 2010 m. gruodžio 31 d.
Koreguotas 2013 m. vasario 15 d., 2013 m. gruodžio 10 d.
Pakeistas AAA Kauno skyriaus 2016 m. kovo 31 d. Nr. 6/11/T-K.6-12/2016
Pakeistas 2017 m. kovo 23 d.
Pakeistas 2021 m. sausio 22 d.
Patikslintas 2024 m. balandžio 8 d.
Patikslintas 2024 m. spalio 8 d.

Pakeistas 2025 m.

A.V.

Direktorė

Milda Račienė
(Vardas, pavardė)
A. V.

(Parašas)

II. LEIDIMO SĄLYGOS

19. Leidžiamas kvapo išmetimas ir kvapų valdymo (mažinimo) priemonės.

AB „Lifosa“ teritorijoje eksploatuojami 29-i aplinkos oro taršos šaltiniai, iš kurių į aplinkos orą išsiskiria kvapo slenksčio vertę turintys teršalai:

- Organizuotas o.t.š. **Nr. 117** – kaminas. Iš o.t.š. išsiskiria: azoto oksidai (NO_x), sieros dioksidas (SO_2), sieros rūgštis (H_2SO_4);
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 066** – ortakis. Iš o.t.š. išsiskiria: sieros dioksidas (SO_2), sieros vandenilis (vandenilio sulfidas);
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 018** – kaminas. Iš o.t.š. išsiskiria: fluoro vandenilis;
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 075** – deflektoriai. Iš o.t.š. išsiskiria: fluoro vandenilis;
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 076** – deflektoriai. Iš o.t.š. išsiskiria: fluoro vandenilis;
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 031** – kaminas. Iš o.t.š. išsiskiria: fluoro vandenilis;
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 130** – kaminas. Iš o.t.š. išsiskiria: fluoro vandenilis;
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 077** – deflektoriai. Iš o.t.š. išsiskiria: fluoro vandenilis;
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 078** – deflektoriai. Iš o.t.š. išsiskiria: fluoro vandenilis;
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 024** – kaminas. Iš o.t.š. išsiskiria: azoto oksidai (NO_x), amoniakas (NH_3), fluoro vandenilis;
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 120** – kaminas. Iš o.t.š. išsiskiria: amoniakas (NH_3), fluoro vandenilis;
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 121** – kaminas. Iš o.t.š. išsiskiria: amoniakas (NH_3), fluoro vandenilis;
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 026** – kaminas. Iš o.t.š. išsiskiria: azoto oksidai (NO_x), amoniakas (NH_3), fluoro vandenilis;
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 136** – žvakė. Iš o.t.š. išsiskiria: azoto oksidai (NO_x);
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 137** – ortakis. Iš o.t.š. išsiskiria: amoniakas (NH_3);
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 138** – ortakis. Iš o.t.š. išsiskiria: amoniakas (NH_3);
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 139** – ortakis. Iš o.t.š. išsiskiria: amoniakas (NH_3);
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 030** – kaminas. Iš o.t.š. išsiskiria: azoto oksidai (NO_x);
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 131** – kaminas. Iš o.t.š. išsiskiria: azoto oksidai (NO_x);
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 128** – kaminas. Iš o.t.š. išsiskiria: azoto oksidai (NO_x), fluoro vandenilis;
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 129** – kaminas. Iš o.t.š. išsiskiria: fluoro vandenilis;
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 041** – ortakis. Iš o.t.š. išsiskiria: fluoro vandenilis;
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 047** – deflektoriai. Iš o.t.š. išsiskiria: fluoro vandenilis;
- Neorganizuotas o.t.š. **Nr. 672** – mechanikos cecho antikorozinis skyrius. Iš o.t.š. išsiskiria: acetonas (dimetilketonas), butanolis (butilo alkoholis), butilacetatas, etanolis (etilo alkoholis), cikloheksanas, etilacetatas, etilbenzenas, 1,2,4-trimetilbenzenas;
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 095** – ortakis. Iš o.t.š. išsiskiria: azoto oksidai (NO_x);
- Neorganizuotas o.t.š. **Nr. 644** – mechanikos cecho mechaninis skyrius. Iš o.t.š. išsiskiria: azoto oksidai (NO_x);
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 101** – ortakis. Iš o.t.š. išsiskiria: azoto oksidai (NO_x);
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 098** – ortakis. Iš o.t.š. išsiskiria: azoto oksidai (NO_x);
- Organizuotas o.t.š. **Nr. 099** – ortakis. Iš o.t.š. išsiskiria: azoto oksidai (NO_x).

Objekto išmetamų kvapų didžiausia 1 val. 98,08 procentilio kvapo koncentracija susidaro ūkinės veiklos teritorijoje ir yra 3,09 OUE/m³ (be fono). Ties AB „Lifosa“ sanitarinės apsaugos zonos ribomis – 1,02 OUE/m³.

22 lentelė. Leidžiamas kvapų skleidimas:

Kvapo šaltinio Nr.	Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės			Leidžiamas kvapo emisijos rodiklis OUE/s
	pavadinimas	įrengimo vieta, koordinatės, LKS	efektyvumas, proc.	
1	2	3	4	5
117 (Kaminas)	-	-	-	232934,0
066 (Ortakis)	-	-	-	116111,9
018 (Kaminas)	Kiti dviejų pakopų valymo būdai (sroviniis absorberis ir du nuosekliai sujungti absorberiai)	Sroviniis absorberis	501072 6125954	Fluoro vandenilis 95,0 %*
		Absorberis	501072 6125951	
		Absorberis	501068 6125951	
075 (Deflektoriai)	-	-	-	8795,8
076 (Deflektoriai)	-	-	-	10228,9
031 (Kaminas)	Kiti dviejų pakopų valymo būdai (sroviniai absorberiai ir Venturi skruberiai)	Sroviniis absorberis	501049 6125885	Fluoro vandenilis 96,5%*
		Sroviniis absorberis	501042 6125895	
		Venturi skruberis	501041 6125881	
		Venturi skruberis	501035 6125890	
130 (Kaminas)	-	-	-	52,4
077 (Deflektoriai)	-	-	-	4616,7

078 (Deflektoriai)	-	-	-	3321,1
024 (Kaminas)	Kiti dviejų pakopų valymo būdai (I-a technologinė linija – du Venturi skruberiai ir absorberis)	Venturi skruberis	500966 6125843	120964,8
		Venturi skruberis	500960 6125844	
		Absorberis	500962 6125848	
	Kiti dviejų pakopų valymo būdai (II-a technologinė linija – du Venturi skruberiai ir absorberis)	Venturi skruberis	500934 6125887	
		Venturi skruberis	500928 6125889	
		Absorberis	500930 6125892	
120 (Kaminas)	Absorberis (Venturi skruberis)	500956 6125844		Amoniakas 99,3 %;* Fluoro vandenilis 80,6 %*
121 (Kaminas)	Absorberis (Venturi skruberis)	500930 6125899		Amoniakas 75,0 %;* Amofosas (mono- ir diamonio fosfatų mišinys su amonio sulfato priemaiša) 96,0 %*

026 (Kaminas)	Kiti dviejų pakopų valymo būdai (du Venturi skruberiai ir absorberis)	Venturi skruberis	500877 6125849	Amoniakas 99,8 %;* Fluoro vandenilis 89,5 %*	120964,8
		Venturi skruberis	500883 6125853		
		Absorberis	500890 6125861		
136 (Žvakė)	-	-	-	-	2379,0
137 (Ortakis)	Skruberis	500928 6126141	-	Amoniakas 89,0 %*	2980,7
138 (Ortakis)	-	-	-	-	171,4
139 (Ortakis)	-	-	-	-	171,4
030 (Kaminas)	-	-	-	-	21603,8
131 (Kaminas)	-	-	-	-	17734,4
128 (Kaminas)	Dviejų pakopų valymas (sausas ir šlapias) (Ciklonai, rankovinis filtras, venturi skruberis)	Rankovinis filtras	500950 6126025	Fluoro neorganiniai junginiai (aliuminio fluoridas, kalcio fluoridas, natrio heksafluoraluminatas, natrio fluoridas, natrio heksafluorsilikatas ir kt.) 99,9 %;* Fluoro vandenilis 76,5 %*	18523,7
		Ciklonas	500957 6126016		
		Venturi skruberis	500950 6126032		
129 (Kaminas)	-	-	-	-	2338,4
041 (Ortakis)	-	-	-	-	46,6
047 (Deflektoriai)	-	-	-	-	1769,0
672 (Neorganizuotas)	-	-	-	-	6943,1
095 (Ortakis)	-	-	-	-	35,9
644 (Neorganizuotas)	-	-	-	-	27,2

101(Ortakis)	-	-	-	5385,6
098 (Ortakis)	-	-	-	103,8
099 (Ortakis)	-	-	-	1643,7

* Pateikiamas įrenginių, mažinančių aplinkos oro teršalus, efektyvumas.

20. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai pagal Taisyklių 65 punktą.

20.2. Leidimo sąlygos, vykdomos ūkinės veiklos vykdymo etape.

20.2.1. Įrenginio teritorija privalo būti tvarkoma ir prižiūrima taip, kad būtų išvengta neteisėto ir atsitiktinio dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens užteršimo bet kokiais teršalais.

20.2.2. Sekti informaciją apie vykdomos ūkinės veiklos geriausiai prieinamus gamybos būdus bei technologijas ir ieškoti galimybių jas pritaikyti.

20.2.3. Visi vykdomo aplinkos monitoringo taškai turi būti saugiai įrengti, pažymėti ir saugojami nuo atsitiktinio jų sunaikinimo.

20.2.4. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi būti užtikrinta Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ reglamentuojama įmonės sukeliama kvapo vertė.

20.2.5. Apskaitos ir matavimo prietaisai turi atitikti jiems keliamus metrologinius reikalavimus.

20.2.6. Planuojama ūkinė veikla turi būti vykdoma įrengtose, kieta vandeniui nelaidžia danga padengtose aikštelės, nuo kurių surenkamos ir tvarkomos paviršinės nuotekos.

20.2.7. Kvapų emisijų pažeidimų prevencijai vieną kartą per ketvirtį atlikti taršos šaltinių kvapo emisijos rodiklių laboratorinius matavimus.

20.3. Leidimo sąlygos, kurios turi būti įvykdytos prieš nutraukiant veiklą

20.3.1. Iki pilno veiklos nutraukimo veiklos vietos būklė turi būti pilnai sutvarkyta, kaip numatyta įrenginio projekte, planuose ir reglamentuose. Galutinai nutraukdamas veiklą, jos vykdytojas privalo įvertinti dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumo būklę pavojingų medžiagų atžvilgiu. Jei dėl įrenginio eksploatavimo pastarieji labai užteršiami šiomis medžiagomis, ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės eksploatavimo pradžioje, veiklos vykdytojas turi imtis būtinų priemonių dėl tos taršos mažinimo, siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos būklę.

**TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO
NR. 6/11/T-K.6-12/2016 PRIEDAI**

1. AB „LIFOSA“, esančios Juodkiškio g. 50, Kėdainiuose paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti be priedų (88 psl.).
2. Paraiškos derinimo su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentu 2020-11-24 rašto Nr. (2-11 14.3.12 E)2-108272 kopija (5 psl.).
3. Susirašinėjimai su veiklos vykdytoju ir kitomis institucijomis:
4. AB „LIFOSA“ Aplinkos monitoringo programa (22 psl.).
5. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (12 psl.)
6. AB „LIFOSA“ katilinės stebėsenos metodikos plano patvirtinimas (63 psl.)
7. Aplinkos apsaugos agentūros 2024 – sprendimas Nr. (30.1)-A4E- derinti AB „Lifosa“ nepavojingų atliekų sąvartyno sutvarkymo planą.
8. AB „Lifosa“ nepavojingų atliekų sąvartyno sutvarkymo planas 2024.
9. AB „Lifosa“ nepavojingų atliekų sąvartyno sutvarkymo planas 2025.
10. Aplinkos apsaugos agentūros 2025-04-07 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-3824 priimti AB „Lifosa“ TIPK paraišką.
11. Aplinkos apsaugos agentūros 2025- sprendimas Nr. (30.1)-A4E- pakeisti AB „Lifosa“ TIPK leidimą.

2025 m. _____ d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorė

Milda Račienė
(Vardas, pavardė)
A. V

(parašas)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS PAKEISTI AB „LIFOSA“ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMĄ Nr. 6/11/T-K.6-12/2016
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-14 Nr. (30-1)-A4E-4068
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Milda Račienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MILDA RAČIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-14 13:45:40 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-14 13:45:45 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 09:50:22 – 2028-06-17 09:50:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-14 14:23:24)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-14 14:23:24 DBSIS