

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. **VR-4.7-V02-Šv-13 / TL-V.3- 5 /2015**

[1] [7] [8] [2] [9] [7] [5] [2] [9]
(Juridinio asmens kodas)

UAB „Maturė“
Širvintų r., Alekniškio k.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Maturė“
Širvintų r., Alekniškio k., tel.: 8382 30016, faks. 8387 31655, el. p. info@mfilter.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jei tokie buvo) datos: Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. VR-4.7-V-02-Šv-13 išduotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2006 m. sausio 3 d. Koreguotas: 2007 m. rugsėjo 6 d., 2008 m. kovo 3 d., 2008 m. gruodžio 24 d., 2010 m. vasario 11 d. Atnaujintas 2012 m. vasario 3 d. Koreguotas: 2012 m. rugpjūčio 14 d., 2013 m. kovo 27 d., 2013 m. lapkričio 29 d.
3. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. lapkričio 27 d.

Pakeistasm. d.

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo

_____ (Vardas, pavardė)

_____ (parašas)

A. V.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių
3 priedo
4 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas UAB „Maturė“ transporto priemonių filtrų gamyba

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai	Pavojinga (H14)	110,0	1,0	R13 (R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) D15 D1–D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	R3 (Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus); R4 (Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25	Kuro filtrai	Pavojinga (H14)		1,0		

1	2	3	4	5	6	7	8
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25	Oro filtrai	Pavojinga (H14)	135,0	5,0	R13 (R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) D15 D1–D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	R3 (Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus); R4 (Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas)
13 02 05*	Mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Panaudotas tepalas	Pavojinga (H14)	2,50	0,5	D15 D1–D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas R13 R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R12 Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. D13 Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1–D12 veiklų
13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Panaudotas tepalas	Pavojinga (H14)	2,00	0,5	D15 D1–D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas R13 R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R12 Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. D13 Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1–D12 veiklų

1	2	3	4	5	6	7	8
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	Tepalo ir kuro filtrų popierius	Pavojinga (H14)	7,00	2,0	D15 D1–D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas R13 R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R12 Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. D13 Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1–D12 veiklų
15 02 02*		Tepalais užterštos pjuvenos	Pavojinga (H14)	0,50	0,2	D15 D1–D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas R13 R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R12 Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. D13 Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1–D12 veiklų
15 02 02*		Tepaluotos pašluostės	Pavojinga (H14)	0,30	0,1	D15 D1–D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas R13 R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R12 Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. D13 Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1–D12 veiklų

1	2	3	4	5	6	7	8
15 02 03	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02	Oro filtrų popierius	Nepavojinga	52,00	10,0	D15 D1–D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas R13 R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R12 Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. D13 Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1–D12 veiklų
16 01 19	Plastikai	Plastikai	Nepavojinga	1,00	0,3	D15 D1–D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas R13 R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R12 Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. D13 Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1–D12 veiklų
16 01 17	Juodieji metalai	Metalo laužas	Nepavojinga	60,75	10,0	D15 D1–D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas R13 R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R12 Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. D13 Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1–D12 veiklų

1	2	3	4	5	6	7	8
19 12 04	Plastikai ir guma	Plastiko ir gumos atliekos	Nepavojinga	0,80	0,2	R12 Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. R13 R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R12 Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. D13 Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1–D12 veiklų

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

Įrenginio pavadinimas UAB „Maturė“ transporto priemonių filtrų gamyba

Atliekos				Atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Kitos atliekų tvarkymo veiklos kodas (S8) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai	Pavojinga (H14)		0,5	S8 Atliekų laikymas susidarymo vietoje iki jų surinkimo	S1, S2, S5 (S501, S502, S503)
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25	Kuro filtrai	Pavojinga (H14)		0,5	S8 Atliekų laikymas susidarymo vietoje iki jų surinkimo	S1, S2, S5 (S501, S502, S503)

1	2	3	4	5	6	7	8
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25	Oro filtrai	Pavojinga (H14)	135,0	5,0	S8 Atliekų laikymas susidarymo vietoje iki jų surinkimo	S1, S2, S5 (S501, S502, S503)

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos.

Lentelė nepildoma, nes UAB „Maturė“ atliekos nebus naudojamos.

4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos.

Lentelė nepildoma, nes UAB „Maturė“ atliekos nebus šalinamos.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.

Įrenginio pavadinimas UAB „Maturė“ transporto priemonių filtrų gamyba

Atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai	Pavojinga (H14)	S5 (Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas pvz.: S501 – ardymas	110,0	110,0
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25	Kuro filtrai	Pavojinga (H14)			

16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25	Oro filtrai	Pavojinga (H14)	ir išmontavimas, S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas)	135,0	135,0

Susidaranti atliekos					
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.	Galimi atliekų tvarkymo būdai
8	9	10	11	12	13
13 02 05*	Mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Panaudotas tepalas	Pavojinga (H14)	2,50	Pridavimas atliekų tvarkytojams
13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Panaudotas tepalas	Pavojinga (H14)	2,00	Pridavimas atliekų tvarkytojams
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	Tepalo ir kuro filtrų popierius	Pavojinga (H14)	7,00	Pridavimas atliekų tvarkytojams
15 02 02*		Tepalais užterštos pjuvenos	Pavojinga (H14)	0,50	Pridavimas atliekų tvarkytojams
15 02 02*		Tepaluotos pašluostės	Pavojinga (H14)	0,30	Pridavimas atliekų tvarkytojams
15 02 03	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02	Oro filtrų popierius	Nepavojinga	52,00	Pridavimas atliekų tvarkytojams
16 01 19	Plastikai	Plastikai	Nepavojinga	1,00	Pridavimas atliekų tvarkytojams
16 01 17	Juodieji metalai	Metalo laužas	Nepavojinga	60,75	Pridavimas atliekų tvarkytojams
19 12 04	Plastikai ir guma	Plastiko ir gumos atliekos	Nepavojinga	0,80	Pridavimas atliekų tvarkytojams

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo 8 priedėlis

TARŠOS LEIDIMO NR. VR-4.7-V02-Šv-13 / TL-V.3- 5 /2015 PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti su priedais:
 - 1.1. 1 priedas. UAB „Maturė“ registracijos pažymėjimas;
 - 1.2. 2 priedas. Raštas, dėl foninių koncentracijų ir teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimas;
 - 1.3.3 priedas. Gręžinio pasas ir kiti dokumentai;
 - 1.4. 4 priedas. Nuotekų valymo įrenginių dokumentai;
 - 1.5.5 priedas. Schema su pažymėtais taršos šaltiniais;
 - 1.6.6 priedas. Pavojingų atliekų tvarkymo licencija ir banko garantas;
 - 1.7. 7 priedas. Naudojamų cheminių medžiagų saugos duomenų lapai.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.

2015 m. lapkričio 27 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo _____

(Vardas, pavardė)
A. V.

(parašas)