



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
KAUNO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.
Skyriaus duomenys: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (8 37) 40 1292, faks. 8 7066 2000, el. p. kauno.skyrius@aaa.am.lt,
<http://gamta.lt>.

„Nikys“ melioracijos statinių
naudotojų asociacijai 2015-08-14 Nr. (15.2)-A4-8989
Kėdainių rajono savivaldybės administracijai I 2015-08-05 Nr. 1
Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių
skyriui
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Kėdainių PGT
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui
UAB „Aplinkos inžinierių grupė“

**ATRANKOS IŠVADA
DĖL MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

- 1. Informaciją pateikė:** UAB „Aplinkos inžinierių grupė“, Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas, el. p.: petras@aigrupe.lt
- 2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:** Kėdainių rajono melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Nikys“, Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Vikaičių k., el. p.: nikysmel@yahoo.com
- 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.** Kėdainių rajono melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Nikys“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija.
- 4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta** (apskritis, miestas, rajonas, kaimas). Projektą numatoma įgyvendinti Kėdainių rajono Gudžiūnų seniūnijos Devynduonių, Padruskalnio, Vikaičių ir Margininkų kaimuose.
- 5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.** Projekto metu bus rekonstruojama nuosavybės ar nuomos teise priklausantis melioracijos turtas – iki 10 km drenažo rinktuvų, iki 20 km sausintuvų, rekonstruojama 0,5 km griovių. Sureguliuoti upeliai valomi nebus. Bendras melioruojamas žemės ūkio naudmenų plotas – 110 ha. Planuojama rekonstruoti melioracijos sistemas, pakeičiant nusidėvėjusį drenažą nauju, rekonstruoti griovius, išvalant natūralią tėkmę stabdančią augmeniją, sąnašas. Darbų metu bus atstatomi esami grioviai, jų apsaugos juostos, iškirsti menkaverčiai krūmai griovių šlaituose, pašalintos iš griovių dugno sąnašos. Vykdamas melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbus, bus naudojama statybinė technika: ekskavatorius (sąnašoms iš griovių dugno valyti ir griovių šlaitams atstatyti), traktorius (išvalytoms sąnašoms šalia griovio paskleisti ir lėkščiuoti, iškirštiems krūmams išvežti), drenažo klotuvas, taip pat bus naudojama daugiakaušis ekskavatorius, savivarčiai, ratinis traktorius, mini krautuvas. Daugiakaušiais ekskavatoriais bus rekonstruojami sausintuvai, grioviai bus valomi vienakaušiais ekskavatoriais, taip pat valomi ir gilinami rankiniu būdu. Krūmai nuo griovių šlaitų bus šalinami rankiniu būdu. Sąnašos iškastos iš griovių, iškiršti krūmai nebus

sandėliuojami vandens apsaugos juostose. Darbai, galintys užteršti aplinką, nebus vykdomi vandens telkinių apsaugos juostose. Vykdam darbus susidarys nedidelis kiekis nepavojingų atliekų – iškirsti krūmai, išardyto drenažo keramikiniai vamzdeliai, išardyti betoniniai nuleistuvai ir žiotys (viso apie 2 - 3 tonas). Statybos metu susidariusios atliekos bus rūšiuojamos, tinkamai sandėliuojamos ir perduodamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams.

Melioracijos sistemų rekonstrukcijai melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Nikys“ planuoja gauti Europos Sąjungos finansinę paramą pagal Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Natura 2000 teritorijas. Artimiausia Natura 2000 teritorija yra už 6,7 km Strazdynės botaninis draustinis.

6. Pastabos, pasiūlymai.

6.1. Planuojama ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis visų galiojančių normatyvinių reikalavimų, užtikrinančių leistiną poveikį aplinkai.

6.2. Išardytos vejos ir dangos darbų metu turi būti atstatytos, derlingas dirvožemio sluoksnis darbų vietose nukastas ir sandėliuojamas, vėliau panaudojant teritorijos tvarkymo ir atstatymo darbams.

6.3. Jei numatomas saugotinių želdinių, augančių ne miško žemėje kirtimas, vadovautis Želdinių apsaugos vykdam statybos darbus taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193.

6.4. Apie priimtą atrankos išvadą informuoti visuomenę Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (Žin. 2005, Nr. 93-3472) nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdam laikraščius, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą.

7.1. Planuojamos ūkinės veiklos metu bus tik rekonstruojamos jau esamos melioracijos sistemos, nebus įrenginėjamos naujos sausinimo sistemos ar didinamas nusausinamas plotas.

7.2. Veikla neturės neigiamos įtakos aplinkai, bet turės teigiamą poveikį žemės ūkio naudmenoms ir prisidės prie naudmenų efektyvesnio panaudojimo vystant jose žemės ūkio veiklą.

7.3. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Natura 2000 teritorijas.

8. Priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 ir 10 dalių nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

AAA Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus vedėja



Donata Bliudžiuvienė

Sigita Kubilienė, tel. 8 37 302607, el.p.sigita.kubiliene@aaa.am.lt