

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos aplinkos  
ministro 2016 m. kovo 7 d.  
įsakymu Nr. D 1 - 161

## ORO KOKYBĖS MONITORINGO AGLOMERACIJOSE IR ZONOSE 2016 METŪ PLANAS

Įgyvendinami Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos uždaviniai:	1.1. Atlirkti aplinkos oro kokybės monitoringą aglomeracijoje ir zonose													
Miestų oro kokybės tyrimai														
Matuojami parametrai, pateikimo vienetai	Oro kokybės tyrimų (OKT) stotys													
	Vilnius			Kaunas		Kėdainiai	Jonava	Klaipėda		Šiauliai	N. Akmenė	Mažeikiai	Panevėžys	
	Senamiestis 0001	Lazdynai 0002	Žirmūnai 0003	Savanorių 0004	Petrašiūnai 0041	Noreikiškės 0044	0043	0042	Centras 0031	Šilutės pl. 0033	0022	0021	0023	Centras 0012
Kietosios dalelės (KD <sub>10</sub> ), µg/m <sup>3</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Kietosios dalelės (KD <sub>2,5</sub> ), µg/m <sup>3</sup>			+		+	+				+		+		
Sieros dioksidas (SO <sub>2</sub> ) <sup>1</sup> , µg/m <sup>3</sup>	+	+		+	+	+	+				+	+	+	
Azoto oksidai (NO <sub>x</sub> , NO <sub>2</sub> , NO) <sup>2</sup> , µg/m <sup>3</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Anglies monoksidas (CO) <sup>3</sup> , mg/m <sup>3</sup>	+		+	+	+	+			+	+	+		+	
Ozonas (O <sub>3</sub> ) <sup>4</sup> , µg/m <sup>3</sup>		+	+		+	+	+	+		+	+		+	
LOJ (benzenas) <sup>5</sup> , µg/m <sup>3</sup>			+	+	+	+	+		+					
Sunkieji metalai ir PAA iš KD <sub>10</sub> mėginių, ng/m <sup>3</sup>			*		*				*		*			
Kietųjų dalelių (KD <sub>2,5</sub> ) masės koncentracija VPR <sup>6</sup> nustatyti, µg/m <sup>3</sup>		*				*						*		
Meteorologiniai parametrai: vėjo kryptis, °, greitis, m/s, oro temperatūra, °C, santykinė drėgmė, %, atmosferos slėgis, hPa	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Autotransporto priemonių skaičius, vnt.			+								+		+	
Atsakingas vykdymo atstovas	Vilniaus RAAD, AAA				Kauno RAAD, AAA				AAA		Šiaulių RAAD, AAA		Panevėžio RAAD, AAA	

## Kaimo vietovių oro kokybės tyrimai

Matuojami parametrai, pateikimo vienetai	Oro kokybės tyrimų stotys		
	Aukštaitija 0051 (Aukštaitijos IMS)	Dzūkija 0052	Žemaitija 0053 (Žemaitijos IMS)
Ozonas ( $O_3$ ) <sup>4</sup> , $\mu\text{g}/\text{m}^3$	+	+	+
Sieros dioksidas, ( $\text{SO}_2$ ) <sup>1</sup> , $\mu\text{g}/\text{m}^3$		+	+
Kietosios dalelės ( $\text{KD}_{10}$ ), $\mu\text{g}/\text{m}^3$			+
Kietosios dalelės ( $\text{KD}_{2,5}$ ), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	+		+
Azoto oksidai ( $\text{NO}_x$ ) <sup>2</sup> , $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (matavimai kritiniam taršos lygjiui nustatyti)		+	+
Dujinis suminis gyvsidabris, $\text{ng}/\text{m}^3$	+		
Sunkieji metalai ir PAA ore iš $\text{KD}_{10}$ mèginių, $\text{ng}/\text{m}^3$ ( $\text{Pb} - \mu\text{g}/\text{m}^3$ )	*		
Kietųjų dalelių ( $\text{KD}_{2,5}$ ) masës koncentracija, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ir cheminë sudëtis <sup>7</sup>	*		
Sunkieji metalai ir PAA iškritose, $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{per parą}$	**		**
Gyvsidabris iškritose, $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{mén.}$	**		
Pagal ICP IM ir EMEP programas ore matuojami teršalai <sup>8</sup>	*		*
Pagal ICP IM ir EMEP programas kritiliuose matuojami teršalai <sup>8</sup>	***		***
Patvarūs organiniai teršalai (PCDD ir PCDF grupių teršalai), indikatoriniai matavimai			*
Meteorologiniai parametrai: vėjo kryptis, °, greitis, m/s, oro temperatūra, °C, santykinë drëgmë, %, atmosferos slégis, hPa	+	+	+
Atsakingas vykdymoje	AAA		

+ – automatiniai tyrimai (fiksuoti matavimai) - teršalų koncentracijos ir meteorologiniai parametrai matuojami nepertraukiamaip, mažiausias vidurkinimo periodas - 1 valanda. Duomenys iš OKT stočių GSM-GPRS ryšio pagalba kas valandą persiunčiami į Aplinkos apsaugos agentūrą (AAA) ir atitinkamų regionų aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) duomenų bazes (DB).

\* –oro mèginių paëmimas (neautomatiniai tyrimai): mèginiai sunkiuju metalu (švino, nikelio, kadmio, arsenu) ir PAA (benz(a)pireno, benz(a)antraceno, benz(b)fluoranteno, benz(j)fluoranteno, benz(k)fluoranteno, inden(1,2,3-cd)pireno ir dibenz(a,h)antraceno) koncentracijai ore nustatyti iš  $\text{KD}_{10}$  frakcijos imami nepertraukiama slenkančiu grafiku, kas 3 paros automatiškai keičiant filtrus. Mèginiai  $\text{KD}_{2,5}$  masës koncentracijai, cheminei  $\text{KD}_{2,5}$  sudëciai ir pagal ICP IM ir EMEP programas ore matuojamų teršalų koncentracijai nustatyti imami nepertraukiamaip, automatiškai keičiant filtrus kas savaitę.  $\text{KD}_{10}$  ir  $\text{KD}_{2,5}$  koncentracija svoriniu metodu miestų OKT stočių mèginiuose nustatoma AAA Jürinių tyrimų departamento (JTD) ir atitinkamuose RAAD, kaimo vietovių stoties mèginiuose - ATD. Tolimesnei analizei filtrai kas mënesį siunčiami į AAA Aplinkos tyrimų departamentą (ATD); Gauti rezultatai pateikiami naudojantis AIVIKS.

\*\* – iškritu mèginių paëmimas (neautomatiniai tyrimai). Mënesio mèginiai, skirti sunkiuju metalu (švino, nikelio, kadmio, arsenu) ir benz(a)pireno koncentracijai suminëse iškritose nustatyti siunčiami į Fizinių ir technologijos mokslų centrą (FTMC). Mèginiai, skirti gyvsidabrio koncentracijai iškritose nustatyti siunčiami į ATD. Gauti rezultatai pateikiami naudojantis AIVIKS.

\*\*\* – kritilių mèginių paëmimas (neautomatiniai tyrimai). Mënesio ir savaitinių mèginiai analizei siunčiami į ATD. Gauti rezultatai pateikiami FTMC naudojant AIVIKS.

<sup>1</sup> – matuojama vadovaujantis standartu LST EN 14212:2012.

<sup>2</sup> – matuojama vadovaujantis standartu LST EN 14211:2012.

<sup>3</sup> – matuojama vadovaujantis standartu LST EN 14626:2012.

<sup>4</sup> – matuojama vadovaujantis standartu LST EN 14625:2012.

<sup>5</sup> – matuojama vadovaujantis standartu LST EN 14662-3:2005.

<sup>6</sup> – Vidutinio poveikio rodiklis.

<sup>7</sup> – Cheminei sudëciai nustatyti naudojamas cheminių atmainų sąrašas:  $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ , elementinë anglis (EC), organinë anglis (OC)

<sup>8</sup> – pagal ICP IM ir EMEP programas matuojami teršalai: ore – sieros dioksidas ( $\text{SO}_2$ , dujos), azoto dioksidas ( $\text{NO}_2$ , dujos), sulfatai ( $\text{SO}_4^{2-}$ , aerozolinës dalelës), suma nitratų ( $\text{HNO}_3$ , dujinë azoto rûgštis ir  $\text{NO}_3^-$ , aerozolinës nitratų dalelës) ir suma amonio ( $\text{NH}_3$ , dujinis amoniakas ir  $\text{NH}_4^+$ , aerozolinës amonio dalelës); kritiliuose – sulfatai ( $\text{SO}_4^{2-}$ ), nitratai ( $\text{NO}_3^-$ ), chloridai ( $\text{Cl}^-$ ), amonio ( $\text{NH}_4^+$ ), natrio ( $\text{Na}^+$ ), magnio ( $\text{Mg}^{2+}$ ) ir kalcio ( $\text{Ca}^{2+}$ ) jonai, kritilių elektrolaidumas ir pH.