




Projektas:
UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Tolejų k., Molėtų r. sav.




MILIGRAMAI/M*3



Komentaras: Teršalas - anglies monoksidas; Vidurkinimo periodas - 8 valandos; Vertinama objekto (I alternatyvos) aplinkos oro tarša; Ribinė vertė - 10mg/m3;	Šaltinių skaičius: 5		
	Tinklėlis: 1678		
	Skaičiuojama: Concentration	SCALE: 0 1:25.000 1 km	 TERRA STUDIJA
	Maksimali koncentracija: 0,037 MILIGRAMAI/M*3		


Projektas:
UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Tolejų k., Molėtų r. sav.




Komentaras:		Šaltinių skaičius:	
Teršalas - anglies monoksidas;		5	
Vidurkinimo periodas - 8 valandos;		Tinklėlis:	
Vertinama objekto (I alternatyvos) ir foninė aplinkos oro tarša;		1678	
Ribinė vertė - 10mg/m3;		Skaičiuojama:	
		Concentration	
		Maksimali koncentracija:	
		0,255 MILIGRAMAI/M*3	
		SCALE: 1:25.000	
		0 1 km	
		TERRA STUDIJA	

Projektas:

UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Tolejų k., Molėtų r. sav.



ug/m³



Komentaras:

Teršalas - kietos dalelės KD10;

Vidurkinimo periodas - para
(90,4procentilis);

Vertinama objekto (I alternatyvos)
aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 50ug/m³;

Šaltinių skaičius:

79

Tinklėlis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

Maksimali koncentracija:

4,679 ug/m³

SCALE:

1:25.000

0


1 km




**TERRA
STUDIJA**

Projektas:

UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Tolejų k., Molėtų r. sav.



ug/m³



Komentarai:

Teršalas - kietos dalelės KD10;

Vidurkinimo periodas - para
(90,4procentilis);

Vertinama objekto (I alternatyvos)
ir foninė aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 50ug/m³;

Šaltinių skaičius:

79

Tinklėlis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

Maksimali koncentracija:

31,84 ug/m³

SCALE:

1:25.000


0 1 km




**TERRA
STUDIJA**

Projektas:

UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Tolejų k., Molėtų r. sav.



ug/m³



Komentaras:

Teršalas - kietos dalelės KD10;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama objekto (I alternatyvos)
 aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 40ug/m³;

Šaltinių skaičius:

79

Tinklelis:

1678

Skaiciuojama:

Concentration

Maksimali koncentracija:

1,869 ug/m³

SCALE:

1:25.000


0 1 km




**TERRA
 STUDIJA**

Projektas:

UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



ug/m³



Komentarai:

Teršalas - kietos dalelės KD10;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama objekto (I alternatyvos)
ir foninė aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 40ug/m³;

Šaltinių skaičius:

79

Tinklelis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

Maksimali koncentracija:

18,51 ug/m³

SCALE:

1:25.000

0


1 km




**TERRA
STUDIJA**

Projektas:

UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



ug/m³



Komentarai:

Teršalas - kietos dalelės KD2,5;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama objekto (I alternatyvos)
aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 25ug/m³;

Šaltinių skaičius:

79

Tinklelis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

Maksimali koncentracija:

0,125 ug/m³

SCALE:

1:25.000

0


1 km




**TERRA
STUDIJA**

Projektas:

UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



ug/m³



Komentarai:

Teršalas - kietos dalelės KD2,5;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama objekto (I alternatyvos)
ir foninė aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 25ug/m³;

Šaltinių skaičius:

79

Tinklėlis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

Maksimali koncentracija:

6,336 ug/m³

SCALE:

1:25.000

0


1 km




**TERRA
STUDIJA**

Projektas:

UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



ug/m³



Komentarai:

Teršalas - azoto dioksidas;

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(99,8procentilis);

Vertinama objekto (I alternatyva)
aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 200ug/m³;

Šaltinių skaičius:

5

Tinkelis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

Maksimali koncentracija:

14,14 ug/m³

SCALE:

1:25.000

0


1 km




**TERRA
STUDIJA**

Projektas:

UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



ug/m³



Komentarai:

Teršalas - azoto dioksidas;

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(99,8procentilis);

Vertinama objekto (I alternatyva) ir
foninė aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 200ug/m³;

Šaltinių skaičius:

5

Tinklėlis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

Maksimali koncentracija:

23,86 ug/m³

SCALE:

1:25.000

0


1 km




**TERRA
STUDIJA**

Projektas:

UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



ug/m³



Komentaras:

Teršalas - azoto dioksidas;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama objekto (I alternatyva)
 aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 40ug/m³;

Šaltinių skaičius:

5

Tinklelis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

Maksimali koncentracija:

0,769 ug/m³

SCALE:

1:25.000

0


1 km




**TERRA
 STUDIJA**

Projektas:

UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



ug/m³



Komentariai:

Teršalas - azoto dioksidas;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama objekto (I alternatyva) ir
foninė aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 40ug/m³;

Šaltinių skaičius:

5

Tinklėlis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

Maksimali koncentracija:


5,065 ug/m³

SCALE:

1:25.000

0


1 km




**TERRA
STUDIJA**

Projektas:

UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



ug/m³



Komentaras:

Teršalas - sieros dioksidas;

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(99,7 procentilis);

Vertinama objekto (I alternatyvos)
aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 350ug/m³;

Šaltinių skaičius:

4

Tinklėlis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration


Maksimali koncentracija:

27,51 ug/m³

SCALE:

1:25.000

0 1 km




**TERRA
STUDIJA**

Projektas:

UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



ug/m³



Komentarai:

Teršalas - sieros dioksidas;

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(99,7 procentilis);

Vertinama objekto (I alternatyvos)
ir foninė aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 350ug/m³;

Šaltinių skaičius:

4

Tinklėlis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

Maksimali koncentracija:

27,81 ug/m³

SCALE:

1:25.000

0


1 km




**TERRA
STUDIJA**


Projektas:

UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Tolejų k., Molėtų r. sav.



ug/m³




Komentaras: Teršalas - sieros dioksidas; Vidurkinimo periodas - para (99,2 procentilis); Vertinama objekto (I alternatyvos) aplinkos oro tarša; Ribinė vertė – 125ug/m³;	Šaltinių skaičius: 4		
	Tinklėlis: 1678		
	Skaičiuojama: Concentration	SCALE: 1:25.000 0  1 km	 TERRA STUDIJA
	Maksimali koncentracija: 10,67 ug/m³		

Projektas:

UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Tolejų k., Molėtų r. sav.



ug/m³



Komentarai:

Teršalas - sieros dioksidas;

Vidurkinimo periodas - para (99,2 procentilis);

Vertinama objekto (I alternatyvos) ir foninė aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 125ug/m³;

Šaltinių skaičius:

4

Tinklėlis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

Maksimali koncentracija:

10,97 ug/m³

SCALE:

1:25.000

0


1 km




**TERRA
STUDIJA**

Projektas:

UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



MILIGRAMAI/M³



Komentarai:

Teršalas - amoniakas;

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Vertinama objekto (I alternatyvos)
aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 0,2mg/m³;

Šaltinių skaičius:

77

Tinklėlis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

Maksimali koncentracija:

0,0007 MILIGRAMAI/M³

SCALE:

1:25.000


0 1 km




**TERRA
STUDIJA**

Projektas:

UAB "Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



MILIGRAMAI/M³



Komentariai:

Teršalas - LOJ;

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Vertinama objekto (I alternatyvos)
aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 5,0mg/m³;

Šaltinių skaičius:

77

Tinklėlis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

Maksimali koncentracija:

0,0017 MILIGRAMAI/M³

SCALE:

1:25.000

0

1 km



**TERRA
STUDIJA**