
Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



MILIGRAMAI/M*3

0,002 0,002 0,008 0,014 0,021 0,027 0,033 0,039 0,045 0,051 0,058

Komentarai:

Teršalas - anglies monoksidas;

Vidurkinimo periodas - 8 valandos;

Vertinama objekto (esama) aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė - 10mg/m3;

Šaltinių skaičius:

5

Tinklelis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

SCALE: 1:25.000

0 1 km

Maksimali koncentracija:


0,058 MILIGRAMAI/M*3

TERRA STUDIJA

AERMOD View - Lakes Environmental Software

Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



Komentarai:

Teršalas - anglies monoksidas;

Vidurkinimo periodas - 8 valandos;

Vertinama objekto (esama) ir foninė aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė - 10mg/m3;

Šaltinių skaičius:

5

Tinklelis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

SCALE: 1:25.000

0 1 km

Maksimali koncentracija:


0,266 MILIGRAMAI/M*3

TERRA STUDIJA

AERMOD View - Lakes Environmental Software

Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



Komentarai:

Teršalas - kietos dalelės KD10;

Vidurkinimo periodas - para (90,4procentilis);

Vertinama objekto (esama) aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 50ug/m3;

Šaltinių skaičius:

79

Tinklelis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

SCALE: 1:25.000

0 1 km

Maksimali koncentracija:


4,679 ug/m^3

TERRA STUDIJA

AERMOD View - Lakes Environmental Software

Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.




Komentarai: Teršalas - kietos dalelės KD10; Vidurkinimo periodas - para (90,4procentilis); Vertinama objekto (esama) ir foninė aplinkos oro tarša; Ribinė vertė – 50ug/m3;	Šaltinių skaičius: **79**		
	Tinklelis: **1678**		
	Skaičiuojama: **Concentration**	SCALE: 1:25.000 0 1 km	TERRA STUDIJA
	Maksimali koncentracija: **31,84 ug/m^3**		

AERMOD View - Lakes Environmental Software

Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.




Komentarai: Teršalas - kietos dalelės KD10; Vidurkinimo periodas - metai; Vertinama objekto (esama) aplinkos oro tarša; Ribinė vertė – 40ug/m3;	Šaltinių skaičius: **79**		
	Tinklelis: **1678**		
	Skaičiuojama: **Concentration**	SCALE: 1:25.000 0 1 km	TERRA STUDIJA
	Maksimali koncentracija: **1,869 ug/m^3**		

AERMOD View - Lakes Environmental Software

Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.




Komentarai: Teršalas - kietos dalelės KD10; Vidurkinimo periodas - metai; Vertinama objekto (esama) ir foninė aplinkos oro tarša; Ribinė vertė – 40ug/m3;	Šaltinių skaičius: **79**		
	Tinklelis: **1678**		
	Skaičiuojama: **Concentration**	SCALE: 1:25.000 0 1 km	TERRA STUDIJA
	Maksimali koncentracija: **18,51 ug/m^3**		

AERMOD View - Lakes Environmental Software

Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.




Komentarai: Teršalas - kietos dalelės KD2,5; Vidurkinimo periodas - metai; Vertinama objekto (esama) aplinkos oro tarša; Ribinė vertė – 25ug/m3;	Šaltinių skaičius: **79**		
	Tinklelis: **1678**		
	Skaičiuojama: **Concentration**	SCALE: 1:25.000 0 1 km	TERRA STUDIJA
	Maksimali koncentracija: **0,125 ug/m^3**		

AERMOD View - Lakes Environmental Software

Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



Komentarai:

Teršalas - kietos dalelės KD2,5;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama objekto (esama) ir foninė aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 25ug/m3;

Šaltinių skaičius:

79

Tinklelis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

SCALE: 1:25.000

0 1 km

Maksimali koncentracija:


6,336 ug/m^3

TERRA STUDIJA

AERMOD View - Lakes Environmental Software

Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



Komentarai:

Teršalas - azoto dioksidas;

Vidurkinimo periodas - 1valanda (99,8procentilis);

Vertinama objekto (esama) aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 200ug/m3;

Šaltinių skaičius:

5

Tinklelis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

SCALE: 1:25.000

0 1 km

Maksimali koncentracija:


26,59 ug/m^3

TERRA STUDIJA

AERMOD View - Lakes Environmental Software

Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.




Komentarai: Teršalas - azoto dioksidas; Vidurkinimo periodas - 1valanda (99,8procentilis); Vertinama objekto (esama) ir foninė aplinkos oro tarša; Ribinė vertė – 200ug/m3;	**Šaltinių skaičius:** **5**		
	Tinklelis: **1678**		
	Skaičiuojama: **Concentration**	SCALE: 1:25.000 0 1 km	
	Maksimali koncentracija: **33,02 ug/m^3**		

TERRA STUDIJA

Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.




Komentarai: Teršalas - azoto dioksidas; Vidurkinimo periodas - metai; Vertinama objekto (esama) aplinkos oro tarša; Ribinė vertė – 40ug/m3;	**Šaltinių skaičius:** **5**		
	Tinklelis: **1678**		
	Skaičiuojama: **Concentration**	SCALE: 1:25.000 0 1 km	TERRA STUDIJA
	Maksimali koncentracija: **1,245 ug/m^3**		

AERMOD View - Lakes Environmental Software

Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



Komentarai:

Teršalas - azoto dioksidas;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama objekto (esama) ir foninė aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 40ug/m3;

Šaltinių skaičius:

5

Tinklelis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

SCALE: 1:25.000

0 1 km


Maksimali koncentracija:

5,541 ug/m^3

TERRA STUDIJA

Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.




Komentarai: Teršalas - sieros diokisidas; Vidurkinimo periodas - 1valanda (99,7 procentilis); Vertinama objekto (esama) aplinkos oro tarša; Ribinė vertė – 350ug/m3;	**Šaltinių skaičius:** **4**		
	Tinklelis: **1678**		
	Skaičiuojama: **Concentration**	SCALE: 1:25.000 0 1 km	TERRA STUDIJA
	Maksimali koncentracija: **27,47 ug/m^3**		

AERMOD View - Lakes Environmental Software

Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



Komentarai:

Teršalas - sieros diokisidas;

Vidurkinimo periodas - 1valanda (99,7 procentilis);

Vertinama objekto (esama) ir foninė aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 350ug/m3;

Šaltinių skaičius:

4

Tinklelis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

SCALE: 1:25.000

0 1 km


Maksimali koncentracija:

27,77 ug/m^3

TERRA STUDIJA

Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



Komentarai:

Teršalas - sieros diokisidas;

Vidurkinimo periodas - para (99,2 procentilis);

Vertinama objekto (esama) aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 125ug/m3;

Šaltinių skaičius:

4

Tinklelis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

SCALE: 1:25.000

0 1 km


Maksimali koncentracija:

10,57 ug/m^3

TERRA STUDIJA

Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



Komentarai:

Teršalas - sieros diokisidas;

Vidurkinimo periodas - para (99,2 procentilis);

Vertinama objekto (esama) ir foninė aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 125ug/m3;

Šaltinių skaičius:

4

Tinklelis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

SCALE: 1:25.000

0 1 km


Maksimali koncentracija:

10,87 ug/m^3

TERRA STUDIJA

Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.




Komentarai: Teršalas - amoniakas; Vidurkinimo periodas - 1valanda (98,5procentilis); Vertinama objekto (esama) aplinkos oro tarša; Ribinė vertė – 0,2mg/m3;	Šaltinių skaičius: **77**		
	Tinklelis: **1678**		
	Skaičiuojama: **Concentration**	SCALE: 1:25.000 0 1 km	TERRA STUDIJA
	Maksimali koncentracija: **0,049 MILIGRAMAI/M*3**		

AERMOD View - Lakes Environmental Software

Projektas:

UAB"Takažolė" kiaulių auginimo kompleksas
Aukštakalnio g. 5, Toliejų k., Molėtų r. sav.



Komentarai:

Teršalas - LOJ;

Vidurkinimo periodas - 1valanda (98,5procentilis);

Vertinama objekto (esama) aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 5,0mg/m3;

Šaltinių skaičius:

77

Tinklelis:

1678

Skaičiuojama:

Concentration

SCALE: 1:25.000

0 1 km

Maksimali koncentracija:

2,4E-04 MILIGRAMAI/M*3

TERRA STUDIJA

AERMOD View - Lakes Environmental Software