



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

ŽŪB „Delikatesas“
realizacija@delikatesas.lt

Į 2021-05-20

Nr. prašymą

kopija
inga.k@ekokonsultacijos.lt

SPRENDIMAS

NEPRIIMTI ŽŪB „DELIKATESAS“ PAUKŠČIŲ SKERDYKLOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI

2021-07- Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo ŽŪB „Delikatesas“ paukščių skerdyklos (toliau – Bendrovė), esančios Liliškių k. 4, Skaistgirio sen., Joniškio r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) gauti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 1 punktu ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹ (toliau – TIPK taisyklės) 36^{1.2} papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti Paraiškos**.

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2021-06-15 raštu Nr. (6-11 14.3.12 Mr)2-93294 pateiktas pastabas bei žemiau pateiktas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos ir Agentūros pastabas:

1. Paraiškos 18 lentelėje nurodytas nuotekų užterštumas nesutampa su Paraiškos 10 punkte, o taip pat ir Agentūros 2017-10-09 raštu Nr. (28.6)-A4-10328 priimtoje atrankos išvadoje, pagal kurią Agentūra 2017-10-26 raštu Nr. (28.6)-A4-11015 pritarė statybos projektui, nurodytam nuotekų užterštumui.

2. Pateikti neteisingi nuotekų užterštumo skaičiavimai.

3. Informacijoje atrankos išvadai į aplinkos orą teršalams išmesti numatytas tik vienas taršos šaltinis, tačiau Paraiškoje nurodyti trys taršos šaltiniai. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų² LAND 43-2013 5 punktu naujame ūkinės veiklos objekte vienoje teritorijoje statomų dviejų ar daugiau kurų deginančių įrenginių išmetami į aplinkos orą teršalai turi būti šalinami per vieną bendrą kaminą, išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma dėl techninių veiksnių, kuriuos veiklos vykdytojas turi pagrįsti.

4. Paraiškoje nurodytas katilinės šiluminis našumas nesutampa su Informacijoje atrankos išvadai nurodytu šiluminiu našumu.

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

² Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normos LAND 43-2013, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“

5. Valant toki patį nuotekų kiekį valymo įrenginiuose Paraiškoje nurodytas mažesnis po valymo proceso susidarantis dumblo kiekis, lyginant su Informacijoje atrankos išvadai pateiktu dumblo kiekiu.

6. Nepateikta sutartis su specializuota nuotekų dumblą tvarkančia įmone.

7. Prašome papildyti Paraiškos V skyrių, nurodant kiek suvartojama vandens per metus pagal kiekvieną veiklą, kurioje vartojamas vanduo.

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti³.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2021-06-15 rašto Nr. (6-11 14.3.12 Mr)2-93294 kopija, 3 lapai.

Direktorius

Vitalijus Auglys

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt

³ Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
ŠIAULIŲ DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Vilniaus g. 229, LT-76343 Šiauliai, tel. (8 41) 59 63 73, faks. (8 41) 52 54 75,
el. p. siauliai@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūrai

2021-06- Nr. (6-11 14.3.12Mr) 2-
į 2021-06-01 Nr. (30.1)-A4E-6677

DĖL ŽŪB „DELIKATESAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Šiaulių departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-202 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 34 punkto nuostatomis, išnagrinėjo ŽŪB „Delikatesas“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti dokumentus (registruota 2021-06-01, Nr. 1-54481).

Derinimui pateikta ŽŪB „Delikatesas“, Liliškių k., Skaistgirio sen., Joniškio r., tel. +370 614 47803, el. p. ricardas@delikatesas.lt, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui gauti paraiška dėl ūkinės veiklos paukščių skerdyklos.

Vadovaujantis 2019 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-959 „Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu, turi būti užtikrinama, kad vykdomos ūkinės veiklos skleidžiamas kvapas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršytų ribiniu verčių, kadangi nepateikti ūkinės veiklos metu išmetamų kvapų sklaidos modeliavimai, siūlome pateikti kvapų sklaidos modeliavimus.

Vadovaujantis 2011 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, nepateikti triukšmo matavimo protokolai. Siūlome atlikti ūkinės veiklos vykdymo metu keliamo triukšmo matavimus.

NVSC Šiaulių departamentas, gavęs trūkstamą informaciją, teiks išvadą dėl ŽŪB „Delikatesas“, paukščių skerdyklos paraiškos TIPK leidimui gauti.

Šiaulių departamento direktorė

Simona Abromavičienė

Jonė Šileikienė, tel. (8 41) 59 63 75, faks. (8 41) 52 54 75, el. p. jone.sileikiene@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ŽŪB „DELIKATESAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-06-15 Nr. (6-11 14.3.12 Mr)2-93294
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-06-15 15:38:58 Nr. A3-5101
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Simona Abromavičienė, Šiaulių departamento direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-15 15:02:43
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-15 15:02:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-04 - 2022-09-04
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-15 15:25:16
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-21 - 2021-12-20
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-15 15:38:58
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-06-28 10:41:30
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-28 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS NEPRIIMTI ŽŪB „DELIKATESAS“ PAUKŠČIŲ SKERDYKLOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-07-13 Nr. (30.1)-A4E-8298
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VITALIJUS AUGLYS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-13 10:48:59
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-07-13 10:49:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-08 - 2024-06-07
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-13 11:00:42
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-07-14 07:44:20
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-07-14 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	