

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Bekonas LT“
el. p. buhalterija@ldagrupa.lv

Į 2021-11-04

Nr. prašymą

SPRENDIMAS
NEPRIIMTI UAB „BEKONAS LT“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2021-12- Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Bekonas LT“, Čiukiškių km. 2, Josvainių sen., Kėdainių r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 6/26 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 1 punktu ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) 36^{1.2} papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti Paraiškos**.

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2021-11-29 raštu Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-137152 pateiktas pastabas bei žemiau pateiktas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos ir Agentūros pastabas:

1. Vadovaujantis TIPK taisyklių 28 punktu Paraiška turi būti pateikta ne tik *. pdf formatu, bet ir *.docx formatu.

2. Paraiškos 2 punkte nenurodyta, kad už 2,3 km vakarų kryptimi yra Varnupės k., o už 2,4 km pietvakarių kryptimi – Svilių k., be to reikia patikslinti 1,7 km nutolusio gyvenamojo namo adresą – Trumpoji g. 2, Josvainių k.

3. Paraiškos 4 lentelės, įvertinant įrenginio atitikimą GPGB, 6 stulpelyje nurodoma, kad GPGB technologija netaikoma – turėtų būti „atitinka arba neatitinka“ ir pastabose nurodyti, kodėl neatitinka.

4. Paraiškos 4 lentelėje 48, 49, 50, 51 punktuose teigiama, kad srutų rezervuaruose srutos dengiamos šiaudais – tai yra netiesa, nes pagal Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Kauno aplinkos kokybės kontrolės skyriaus suteiktą informaciją rezervuarai šiaudais ar kitomis priemonėmis nedengiami.

5. Paraiškos 5 lentelėje nurodyta, kad vienu metu saugoma iki 20 t skruzdžių rūgštis ir 1 t kalkių, tačiau 10 punkte pateiktame detaliame ūkinės veiklos aprašyme apie šių medžiagų naudojimą nerašoma.

6. Paraiškos 10 punkte rašoma, kad skysto mėšlo laikymui įrengti 8 atviri rezervuarai, tačiau dabar galiojančiame TIPK leidime numatyta, kad skystam mėšlui laikyti naudojami 6 atviri rezervuarai, 2 rezervuarai laikomi rezerviniais, o tiršta frakcija laikoma kompostavimo aikštelėse, kurių bendras plotas 5400 m². Prašome nurodyti priežastį dėl pasikeitusio mėšlo tvarkymo būdo.

7. Prašome pateikti paaiškinimą, kodėl nepasikeitė susidarančio mėšlo kiekis, lyginant su dabar galiojančiu TIPK leidimu, padidinus kiaulių komplekso projektinį metinį pajėgumą nuo 78200 iki 90000 vnt. bekonų.

8. Paraiškos VI skyriuje „Tarša į aplinkos orą“ 17 punkte nepateikta informacija apie pašarų ruošimo cecho aplinkos oro taršos šaltinius ir iš jų išmetamus teršalus į aplinkos orą.

9. Paraiškos 16 punkte prašome nurodyti vandens suvartojimą pagal atskiras veiklas.

10. Paraiškos 18 lentelėje nurodytos BDS₇ vidutinės metinės ir didžiausios momentinės koncentracijos neatitinka Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ reikalavimų.

11. Pateiktame paviršinių nuotekų plane nenurodytos paviršinių nuotekų išleidimo vietos.

12. Laikant susidariusias pavojingas ir nepavojingas atliekas iki išvežimo, Paraiškoje jos turėtų būti aprašytos ir UAD „Bekonas LT“ teritorijos plane (schemeje) pažymėtos jų laikymo vietos.

13. Paraiškos 30 punkte nepateikta jokių GPGB atitinkančių kvapų sklidimo iš įrenginių mažinimo priemonių.

Atsižvelgiant į tai, kad metinis kiaulių komplekso projektinis pajėgumas padidintas nuo 78200 iki 90000 vnt. bekonų per metus, vadovaujantis TIPK taisyklių 16 punktu, TIPK leidimas gali būti keičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu šios procedūros privalomos ir gavus Agentūros atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, ar sprendimą dėl poveikio aplinkai, pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2021-11-29 raštas Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-137152.

Direktorė

Milda Račienė



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
KAUNO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80,
el. p. kaunas@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamentui el. p. aaa@aaa.am.lt	2021-11- į 2021-11-10	Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2- Nr. (30.1)-A4E-12856
--	--------------------------	---

DĖL UAB „BEKONAS LT“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo UAB „Bekonas LT“, adresu Čiukiškių k. 2, Josvainių sen., Kėdainių r., paraiškos (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti dokumentus.

NVSC Kauno departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės), nuostatomis teikia pastabas:

1. Prašome tikslinti kvapo sklaidos skaičiavimus atsižvelgiant į srutų rezervuarų fizinius duomenis arba pagrįsti, kuo remiantis aštuoni skirtingos talpos srutų rezervuarai vertinami kaip vienas neorganizuotas taršos šaltinis (603).

2. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 21.4 p. reikalavimais (įvertinant foninį užterštumo lygį).

3. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 22.1 p. reikalavimais.

4. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 22.11 p. reikalavimais, tuo pačiu nurodant ūkinės veiklos sukeliama triukšmo bei kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ties ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribomis.

5. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 16 p., 21.5¹ p., 31 p. reikalavimais.

6. Nepateiktos Paraiškos XII dalies „Triukšmo sklaidimas ir kvapų kontrolė“ 33, 34, 35 lentelės.

7. Prašome tikslinti Paraiškos 4 lentelėje bei XII dalies „Triukšmo sklaidimas ir kvapų kontrolė“ 30 p. pateikiamą informaciją apie kvapų sklaidimo mažinimo priemones. Detalizuoti srutų rezervuarų uždengimui naudojamų šiaudų sluoksnio storį, uždengimo būdą, šiaudų sluoksnio atnaujinimo dažnumą ir kt., pagrindžiant, kaip bus užtikrinamas kvapo sklaidos skaičiavimuose priimtas kvapų sklaidimo mažinimo efektyvumas. Pateikti informaciją apie preparatą SeoFoss, nurodant naudojimo

dažnumą, kiekius, įterpimo būdą. Nėra aišku, ar kvapo sklaidos skaičiavimuose atsižvelgta į planuojamą naudoti minėtą preparatą.

8. Pateikti kvapo emisijos skaičiavimuose taikyto Vokietijos inžinierių sąjungos (Verein Deutscher Ingenieure – VDI) standarto VDI 3894 Blatt 1 duomenis.

9. Tikslinti Paraiškos informaciją nurodant ūkinės veiklos metu susidarančių kvapų atitiktį Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ reikalavimams artimiausių gyvenamųjų pastatų aplinkoje.

10. Prašome patikslinti ar atliekant triukšmo matavimus visi triukšmo šaltiniai veikė maksimaliu režimu (matavimai atlikti kovo mėnesį, esant neigiamai oro temperatūrai) bei kaip vasaros metu bus užtikrinami išmatuoti ir Paraiškoje nurodyti triukšmo lygiai.

11. Tikslinti Paraiškos informaciją nurodant ūkinės veiklos sukeliama triukšmo lygio atitiktį Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimams artimiausių gyvenamųjų pastatų aplinkoje.

12. Tikslinti Paraiškos informaciją pagrindžiant, kodėl kaip artimiausia gyvenamoji aplinka nevertinama sodyba adresu Čiukiškių k. 1.

UAB „Bekonas LT“, adresu Čiukiškių k. 2, Josvainių sen., Kėdainių r., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento direktorius

Aurimas Raulinaitis

I. Drukteinienė, tel. 8 (37) 33 16 82, 8 623 24188, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
A. Sabaliauskienė, tel. 8 52 649676, 8 638 03229 el. p. agne.sabaliauskiene@nvsc.lt
I. Jakštytė, tel. 8 677 60796, el. p. ingrida.jakstyte@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL UAB „BEKONAS LT“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-29 Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-137152
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-11-29 12:42:18 Nr. A3-8255
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurimas Raulinaitis, Kauno departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-29 11:27:32
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-29 11:27:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-06 - 2024-04-05
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-29 12:06:25
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-21 - 2021-12-20
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-29 12:42:18
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-11-30 08:55:25
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-11-30 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „BEKONAS LT“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-12-17 Nr. (30.1)-A4E-14802
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MILDA RAČIENĖ, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-16 18:20:20
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-12-16 18:20:33
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-21 - 2024-09-20
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-17 10:11:41
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-12-20 07:49:01
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-12-20 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	