

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@gamta.lt, <https://aaa.lrv.lt/>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Girelės paukštynas“
el. p. girele@girele.lt

Į 2022-01-17

Nr. 22/01/17-01

el. p. tomas@aplinkosaugosspecialistai.lt

SPRENDIMAS**NEPRIIMTI UAB „GIRELĖS PAUKŠTYNAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI**

2022-03- Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Girelės paukštynas“ (toliau – Bendrovė), adresu Paukštinkų g. 38, Kaišiadorys, paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 1 punktu ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – TIPK taisyklės) 36^{1.2} papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti Paraiškos**.

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2022-02-21 raštu Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-12155 pateiktas pastabas ir žemiau išdėstytas Agentūros pastabas:

1. Vadovaujantis TIPK taisyklių 28 punktu Paraiškos skaitmeninė rinkmena turi būti pateikta ne tik *.pdf formatu, bet ir *.docx formatu.

2. Nepateikti dokumentai, nurodyti TIPK taisyklių 22 punkte.

3. Nepateikta informacija apie asmenis, atsakingus už įmonės aplinkos apsaugą.

4. Nepilnai atliktas įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas pagal Europos komisijos 2017-02-15 sprendimą (ES) 2017/302, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo.

5. Paraiškos 9 lentelėje nurodytas kiekvieno teršalo išmetamo į aplinkos orą metinis kiekis atitinka UAB „Girelės paukštynas“ dedeklių vištų paukštyno plėtros poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaita) 20 lentelėje nurodytą kiekvieno teršalo išmetamo į aplinkos orą metinį kiekį, tačiau bendras, išmetamas į aplinkos orą teršalų kiekis, Paraiškoje nurodytas didesnis. Prašome suvienodinti informaciją.

6. Paraiškoje turi būti pateikta informacija tik pagal vieną iš Ataskaitoje nagrinėtų ir pasirinktų alternatyvų. Paraiškos 10 lentelėje amoniako tarša į aplinkos orą nurodyta pagal alternatyvą A, tačiau pagal Agentūros 2020-08-27 raštu Nr. (30.1)-A4E-7475 priimto sprendimo „Dėl UAB „Girelės paukštynas“ dedeklių vištų paukštyno plėtros poveikio aplinkai“ 12.12 papunktį tik B alternatyva atitinka visuomenės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir gali būti įgyvendinama nesukeliant reikšmingo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai. Taip pat pažymime, kad 2019 m. gegužės 1 d.

įsigaliojo amoniako vidutinė 1 paros ribinė aplinkos oro užterštumo norma (mg/m^3), nustatyta Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąraše ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) , todėl tiek suskaičiuota maksimali amoniako pažemio koncentracija, tiek suskaičiuota vidutinė paros pažemio koncentracija aplinkos ore už įmonės sklypo ribų negali viršyti Įsakyme nustatytų ribinių verčių. Prašome pateikti teršalų sklaidos pažemio sluoksnyje skaičiavimo rezultatus.

7. Paraiškos VI skyriuje „Tarša į aplinkos orą turi būti aprašomi tik stacionarūs taršos šaltiniai.

8. Prašome Paraiškos 16 punkte nurodyti požeminio vandens suvartojimą pagal veiklas, kuriose vartojamas vanduo.

9. Nepateikta sutartis su UAB „Kaišiadorių vandenys“ dėl gamybinių-buitinių nuotekų tvarkymo.

10. Nepateikta nuotakyno schema/planas su aiškiai pažymėtais ir sunumeruotais nuotekų valymo įrenginiais, nuotekų išleistuvais, nuotekų apskaitos prietaisais ir laboratorinės kontrolės vietomis.

11. Nepateiktos sutartys su Atliekų tvarkytojais.

12. Paraiškos 23 punkte prašome nurodyti Bendrovėje susidarantių pavadinimą ir kodą.

13. Nepateiktos sutartys su organinių trąšų pirkėjais.

14. Nepateikta monitoringo programa.

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2022-02-21 rašto Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-12155 kopija, 4 lapai.

Direktorė

Milda Račienė



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
KAUNO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80,
el. p. kaunas@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamentui el. p. aaa@aaa.am.lt	2022-02- I 2022-01-31	Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2- Nr. (30.1)-A4E-1084
--	--------------------------	--

DĖL UAB „GIRELĖS PAUKŠTYNAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo UAB „Girelės paukštynas“, adresu Paukštinkų g. 38, Kaišiadoryse (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti dokumentus.

NVSC Kauno departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės), nuostatomis teikia pastabas:

1. Pažymime, jog NVSC Kauno departamentas neturėjo galimybės susipažinti su triukšmo ir kvapo sklaidos modeliavimo žemėlapiais ir kt. Paraiškoje nurodomais priedais.
2. Tikslinti informaciją, pateikiant triukšmo lygius ties nustatytais ir įteisintomis sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribomis, o ne rekomenduojamomis.
3. Prašome pagrįsti visų triukšmo skaičiavimuose priimtų triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo dydžius.
4. Nepateikta informacija nurodyta TIPK taisyklių 22.19 p. reikalavime.
5. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 22.11 p. reikalavimais.
6. Nepateiktos užpildytos Paraiškos XII dalies „Triukšmo sklaidimas ir kvapų kontrolė“ 33, 34, 35 lentelės.

7. Tikslinti informaciją dėl kvapų sklaidos, nurodant susidarančius kvapus ties įmonės SAZ ribomis (visomis pasaulio šalių pusėmis) atsižvelgiant į foninę taršą.

UAB „Girelės paukštynas“, esančios adresu Paukštinių g. 38, Kaišiadorys, paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento direktorius

Aurimas Raulinaitis

A. Sabaliauskienė, tel. 8 52 649676, 8 638 03229 el. p. agne.sabaliauskiene@nvsc.lt
I. Jakštytė, tel. 8 677 60796, el. p. ingrida.jakstyte@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL UAB „GIRELĖS PAUKŠTYNAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-02-21 Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-12155
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2022-02-21 16:55:21 Nr. A3-1466
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurimas Raulinaitis, Kauno departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-21 16:17:00
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-02-21 16:17:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-06 - 2024-04-05
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-21 16:25:55
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-13 - 2022-12-13
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-21 16:55:21
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.58
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2022-03-02 15:44:36
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-03-02 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „GIRELĖS PAUKŠTYNAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-03-09 Nr. (30.1)-A4E-2673
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MILDA RAČIENĖ, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-08 17:30:02
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-03-08 17:30:19
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-21 - 2024-09-20
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-09 09:09:34
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2022-03-10 13:11:36
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-03-10 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	