



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
VILNIAUS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.
Skyriaus duomenys: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 210 2516, faks. 8 7066 2000,
el.p. vilniaus.skyrius@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.

Kraupėnų kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacijai	2014-08-04	Nr. (15.8)-A4-3769
Ukmergės rajono savivaldybės administracijai	I 2014-07-15	Nr. 1
Vilniaus visuomenės sveikatos centrui		
Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai		
Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniam padaliniui		

**ATRANKOS IŠVADA DĖL KRAUPĖNŲ KAIMO MELIORACIJOS STATINIŲ
NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ
REKONSTRUKCIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

1. Informaciją pateikė

Kraupėnų kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacija, Ukmergės r. sav., Šaukavos k., Jaunimo g.12, tel.: 865653279, el. p.:rim.rudaminas@gmail.com. Kontaktinis asmuo Agnius Rudminas, tel. (8-65) 653 221, el. p. agnius.rudminas@gmail.com.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

Kraupėnų kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacija, Ukmergės r. sav., Šaukavos k., Jaunimo g.12, tel.: 865653279, el. p.:rim.rudaminas@gmail.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Kraupėnų kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Kraupėnai, Taujėnų sen., Ukmergės r. sav.; Varžgaliai, Pivonijos sen., Ukmergės r. sav., Šlapių priemiestis, Vidiškių sen., Ukmergės r. sav., Bimūnai, Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – Kraupėnų kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija – numatoma vykdyti Ukmergės r. sav., Pivonijos, Vidiškių bei Taujėnų sen., Kraupėnuose (teritorija A), Varžgaluose (teritorija B), Šlapių priemiestyje (teritorija C) bei Bimūnuose (teritorija D). Projektas numatomas vykdyti Kraupėnų kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių privačioje ir iš fizinių asmenų nuomojamoje žemėje. Žemės plotai yra naudojami, juose vykdoma intensyvi žemdirbystė. PŪV teritorijoje yra gyvenamųjų pastatų, tačiau į rekonstruojamų plotų teritorijas esami statiniai nepatenka. Artimiausi atstumai nuo gyvenamųjų namų iki rekonstruojamų rinktuvų: nuo teritorijos A – apie 100 m, B – apie 700 m, C – apie 800 m, D – apie 1,5 km.

Dalis teritorijos A patenka į saugomą (kartu ir „Natura 2000“) teritoriją – Taujėnų-Užulėnio miškų biosferos poligoną. Taujėnų-Užulėnio miškai nuo kitų PŪV vietų nutolę atitinkamai: nuo teritorijos B apie 600 m, nuo teritorijos C – apie 4,1 km, nuo teritorijos D – apie 3,5 km atstumu.

Nuo teritorijos A 5 km atstumu Kultūros vertybių nėra. Nuo teritorijos B artimiausia kultūros paveldo vertybė (Bierių kapinynas) nutolusi 740 m atstumu, nuo teritorijos C (buv. dvaro sodybos fragmentai.) – 560 m atstumu, nuo teritorijos D (Senovės gyvenvietė II) – 1,1 km atstumu.

Numatoma rekonstruoti apie 180 ha drenažo sistemų. Numatomos rekonstruoti drenažo sistemos nusidėvėjusios, dažnai pasitaiko gedimų, ko pasekoje išsibalansuoja nusistovėjęs hidrologinis režimas, atsiranda užmirkusių žemės plotų. Tokiu atveju žemė įdirbama per vėlai, įdirbimas sudėtingas, vykdomas keletą kartų, kas įtakoja didesnes veiklos sąnaudas, padidėja sukliamas triukšmas ir vibracija, labiau trikdomi gyvūnai, neretai žemės įdirbimo darbai baigiami vykdyti jau prasidėjus paukščių perėjimo metui.

Rekonstrukcijos darbai bus vykdomi pasitelkiant sertifikuotus, atitinkančius aplinkosauginius reikalavimus mechanizmus (ekskavatorių ir buldozerį), kurių pagalba šalia esamų drenažo sistemų bus iškasama tranšėja ir rankiniu būdu patiesiamas naujas drenažo vamzdis. Rinktuvų posūkiuose, kertant kelius ir sudėtinguose drenažo rinktuvų mazguose, bus projektuojami kontroliniai šuliniai. Uždaruose lomose ir pakelėse statomi vandens nuleistuvai. PŪV metu nauji grioviai, drenažo latakai nekasami, atliekami esamų drenažo latakų dugno valymas, neardant šlaitų. Naujos drenažo sistemos neprojektuojamos, o tik rekonstruojamos esamos. Darbai bus atliekami kompleksiskai, žiočių ir rinktuvų rekonstrukcijos darbai bus vykdomi vienu metu tam tikrame sausinimo sistemos ruože.

Rekonstrukcijos darbų vykdymo metu dėl mašinų veikimo atsiradęs triukšmas bei oro tarša bus nežymūs, neviršys leistinų normų ir truks tol, kol bus vykdomi darbai. Rekonstruojamos sausinimo sistemos yra išsidėsčiusios dirbamuose laukuose toliau nuo gyvenamosios aplinkos, todėl nei trumpalaikė ir lokali oro bei triukšmo tarša neigiamo poveikio pastarajai nesukels. Taip pat svarbu, kad visi melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai bus vykdomi pasibaigus paukščių perėjimo ir maitinimo laikotarpiui.

PŪV metu susidariusios statybinės atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos atliekų tvarkytojams.

Vykdamas melioracijos įrenginių rekonstrukciją gaisrų ir ekstremalių situacijų tikimybė yra labai maža. Darbų saugos reikalavimų laikymasis ir naudojamos technikos gera būklė yra kaip prevencinės priemonės išvengti minėtų situacijų.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos 2014-07-22 raštu Nr. (4)-V3-1855 (7.21) pateikė išvadą, kad PŪV įgyvendinimas negali daryti reikšmingo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti PŪV poveikio aplinkai vertinimo.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

6.1. PŪV sąlyginai švari ir reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai neturės. Naudojama technika, įrenginiai bei medžiagos bus techniškai tvarkingi, sertifikuoti, atitinkantys visus aplinkosauginius reikalavimus.

6.2. PŪV metu susidariusios atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos atliekų tvarkytojams.

6.3. Melioracijos statinių rekonstrukcija numatoma vykdyti intensyvios žemdirbystės plotuose, todėl atlikus melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus bus sutvarkytos esamos pievos ir dirbami laukai, pagerės estetiškas vaizdas, nusistovės hidrologinis režimas, nebebus užmirkusių žemės plotų.

6.4. Visi melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai bus vykdomi pasibaigus paukščių perėjimo ir maitinimo laikotarpiui.

6.5. Nežymi oro tarša ir laikinai padidėjęs triukšmas dėl rekonstrukcijos metu naudojamų įrengimų neigiamos įtakos gyvenamajai aplinkai neturės.

6.6. PŪV įgyvendinimas nedarys reikšmingo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms.

7. Priimta atrankos išvada

Kaupėnų kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti

atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Vilniaus skyriaus vedėja



Justina Kraskauskaitė

