



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS

LEIDIMAS Nr. T-KL.10-25/2019

[3] [0] [2] [6] [9] [6] [7] [5] [5]

(Juridinio asmens kodas)

UAB „NOFIR“ žuvų fermų ir žvejybinių tinklų tvarkymo įrenginys
Pramonės g. 5I ir 5U, Tauragė, tel. 8-640 11539
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

UAB „NOFIR“ Pramonės g.5I, Tauragė, tel. 8-640 11539, faksas -, el. p. lina@nofir.no
Pramonės g. 5I ir 5U, Tauragė, tel. 8-640 11539
(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Leidimą (be priedų) sudaro 27 lapai.

Išduotas 2019 m. birželio 19 d.

Pakeistas 2025 m. gegužės d.

Direktorė Milda Račienė
(Vardas, pavardė)
A. V.

(Parašas)

Šio leidimo parengti 3 egzemplioriai.

Paraiška leidimui gauti ar pakeisti suderinta su:
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės
departamentu 2025-03-07 raštu Nr. (7-11 14.3.12 Mr)2-8877
(Derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)

2. Ūkinės veiklos aprašymas.

Informacija nesikeičia.

3. Veiklos rūšys, kurioms išduodamas leidimas:

1 lentelė. Įrenginyje leidžiama vykdyti ūkinė veikla

Įrenginio pavadinimas	Įrenginyje leidžiamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą ir kita tiesiogiai susijusi veikla
1	2
UAB „NOFIR“ Pramonės g. 5I ir 5U, Tauragė	5.4. nepavojingųjų atliekų naudojimas arba naudojimas ir šalinimas kartu, kai pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną, apimantis vieną ar daugiau toliau nurodytų veiklos rūšių, išskyrus nuotekų dumblo iš komunalinių nuotekų valymo įrenginių apdorojimo veiklą: 5.4.1. biologinį apdorojimą; 5.4.2. atliekų paruošimą deginimui arba bendram deginimui; 5.4.3. šlakų ir pelenų apdorojimą; 5.4.4. metalo atliekų, įskaitant elektros ir elektroninės įrangos atliekas ir netinkamų naudoti transporto priemonių laužą ir jų sudedamųjų dalių atliekas, apdorojimą smulkintuvuose.
	5.6. pavojingųjų atliekų laikymas, kuriam netaikomas 5.5 punktas, prieš atliekant bet kurios 5.1, 5.2, 5.5 ir 5.7 punktuose išvardytos rūšies veiklą, kai bendras pajėgumas yra didesnis kaip 50 tonų, išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje prieš surenkant

4. Veiklos rūšys, kurioms priskirta šiltnamio dujas išmetanti ūkinė veikla, įrenginio gamybos (projektinis) pajėgumas.

Informacija nesikeičia.

5. Informacija apie įdiegtą vadybos sistemą.

UAB „Nofir“ įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistema.

6. Asmenų atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją.

2 lentelė. Įrenginio atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas

Informacija nesikeičia.

II. LEIDIMO SĄLYGOS

3 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas

Informacija nesikeičia.

7. Vandens išgavimas.

4 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio leidžiama išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir leidžiamą išgauti vandens kiekį

5 lentelė. Duomenys apie leidžiamą išgauti požeminio vandens kiekį

Informacija nesikeičia.

8. Tarša į aplinkos orą.

6 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Informacija nesikeičia.

7 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą

Informacija nesikeičia.

8 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

Informacija nesikeičia.

9. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD).

9 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede

Informacija nesikeičia.

10. Teršalų išleidimas su nuotekomis į gamtinę aplinką.

10 lentelė. Leidžiama nuotekų priimtovo apkrova

Informacija nesikeičia.

11 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas

Informacija nesikeičia.

11. Dirvožemio ir požeminio vandens apsauga. Reikalavimai, kuriais siekiama užkirsti kelią teršalų išleidimui į dirvožemį.

Informacija nesikeičia.

12. Atliekų apdorojimas. Įmonėje susidarancios atliekos (pavadinimas, kodas):

12.1. Nepavojingųjų atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)

12 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

Informacija nesikeičia.

13 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos

Informacija nesikeičia.

14 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas UAB „Nofir“ žuvų fermų ir žvejybinių tinklų tvarkymo įrenginys, Pramonės g.5I ir 5U, Tauragė

Eil. Nr.	Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos			Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6
1	02 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos	žvejybiniai tinklai, virvės	R12	7 200
2	04 02 09	Sudėtinių medžiagų (impregnuotų tekstilės gaminių, elastomerų, plastomerų) atliekos	impregnuotų (išskyrus divario oksidą) tinklų atliekos, susidariusios gaminat naujus tinklus	R12	
3	04 02 21	Neperdirbto tekstilės pluošto atliekos	neimpregnuotų tinklų atliekos, susidariusios gaminat naujus tinklus	R12	

15 lentelė. Leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas UAB „Nofir“ žuvų fermų ir žvejybinių tinklų tvarkymo įrenginys, Pramonės g.5I ir 5U, Tauragė

Eil. Nr.	Atliekos			Atliekų laikymas	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarantių atliekų, kiekis, t
1	2	3	4	5	6
1	02 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos	žvejybiniai tinklai, virvės	R13	3 350
2	04 02 09	Sudėtinių medžiagų (impregnuotų tekstilės gaminių, elastomerų, plastomerų) atliekos	impregnuotų tinklų atliekos, susidariusios gaminat naujus tinklus	R13	
3	04 02 21	Neperdirbto tekstilės pluošto atliekos	neimpregnuotų tinklų atliekos, susidariusios gaminat naujus tinklus	R13	
4	19 12 04	Plastikai ir guma	sutvarkyti žvejybiniai tinklai virvės, plūdės, plastikiniai žiedai	R13	
5	19 12 02	Juodieji metalai	metalo laužas, nuardomas nuo žvejybinių ir žuvų fermų tinklų	R13	
6	19 12 03	Spalvotieji metalai	švininė virvė ir švino kolbos, nuardomi nuo žuvų fermų ir žvejybinių tinklų	R13	
7	19 12 12	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius)	nuardomos virvės, nuo žuvų fermų ir žvejybinių tinklų, plastikiniai žiedai, žarnos	R13	

16 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)
Informacija nesikeičia.

12.2. Pavojingųjų atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)

17 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos
Informacija nesikeičia.

18 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos
Informacija nesikeičia.

19 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas UAB „Nofir“ žuvų fermų ir žvejybinių tinklų tvarkymo įrenginys, Pramonės g. 5I ir 5U, Tauragė

Eil. Nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
						Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projekti nis įrenginio pajėgum as, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TS-14	Pesticidų ir augalų apsaugos atliekos, nehalogenintos	02 01 08*	Agrochemijos (akvakultūros) atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	Žuvų fermų tinklai padengti impregnantu, kurio sudėtyje yra divario oksido (Cu ₂ O) >0,25% svorio	R12	5 300

20 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas UAB „Nofir“ žuvų fermų ir žvejybinių tinklų, virvių tvarkymo įrenginys, Pramonės g. 5I ir 5U, Tauragė

Eil. nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas	
						Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TS-14	Pesticidų ir augalų apsaugos atliekos, nehalogenintos	02 01 08*	Agrochemijos (akvakultūros) atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	Žuvų fermų tinklai padengti impregnantu, kurio sudėtyje yra divario oksido (Cu_2O) $>0,25\%$ svorio	R13	300
2	TS-31	Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	19 12 11*	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingųjų medžiagų	Žuvų fermų tinklai padengti impregnantu, kurio sudėtyje yra divario oksido (Cu_2O) $>0,25\%$ svorio	R13	1025

21 lentelė. Leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)
Informacija nesikeičia.

13. Sąlygos pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, 8, 8¹ punktuose nurodytą informaciją.

Informacija nesikeičia

14. Sąlygos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus.

Informacija nesikeičia

15. Atliekų stebėsenos priemonės.

Informacija nesikeičia

16. Reikalavimai ūkio subjektų aplinkos monitoringui (stebėsenai), ūkio subjekto monitoringo programai vykdyti.

Informacija nesikeičia

17. Leidžiamas triukšmo išmetimas, reikalavimai triukšmui valdyti ir triukšmo mažinimo priemonės.

Leidžiamas triukšmo lygis:

Triukšmo šaltinio Nr.	Triukšmo šaltinio pavadinimas	Skleidžiamo triukšmo lygis (garso galios lygis), dBA
1.	Smulkintuvas	110
2.	Atliekų laikymo, ardymo, rūšiavimo, presavimo ir smulkinimo pastatas	82
2.1.	Smulkintuvas	70
2.2.	Presas	80
2.3.	Dyzelinis autokrautuvai (2 vnt.)	74
3.	Aukšto spaudimo plovimo įrenginys	106
4.	Dyzelinis autokrautuvai (2 vnt.)	74

18. Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas.

Informacija nesikeičia.

19. Leidžiamas kvapo išmetimas ir kvapų valdymo (mažinimo) priemonės.

Informacija nesikeičia.

20. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai pagal Taisyklių 65 punktą.

20.1. Leidimo sąlygos, vykdančią ūkinę veiklą:

20.1.1. Atliekų tvarkymo veiklą galima vykdyti tik turint banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį, skirtą techninio reglamento atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimui. Kas du metus turi būti pateikta Aplinkos apsaugos agentūrai patikslinta sąmata. Naujas arba pratęstas banko garantas ar laidavimo draudimo sutartis turi būti pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai ne vėliau kaip prieš 6 savaites iki banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties galiojimo pabaigos.

20.1.2. Įrenginio teritorija, įskaitant atliekų laikymui skirtus plotus ir uždaras saugyklas, privalo būti tvarkoma ir prižiūrima taip, kad būtų išvengta neteisėto ir atsitiktinio dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens užteršimo bet kokiais teršalais.

20.1.3. Įrenginio operatorius privalo vykdyti aplinkos monitoringą, įskaitant požeminio vandens ir dirvožemio monitoringą pagal patvirtintas ir reguliariai atnaujinamas programas.

20.1.4. Visi vykdomo aplinkos monitoringo taškai (požeminio vandens paėmimo šuliniai, dirvožemio pavyzdžių paėmimo vietos) turi būti saugiai įrengti, pažymėti ir saugojami nuo atsitiktinio jų sunaikinimo.

20.1.5. Įrenginio sistemos, agregatai ir įranga (atliekų priėmimo, laikymo, vietoje atliekamo pirminio apdorojimo įrenginiai, vietoje esančių likučių ir nuotekų valymo arba laikymo įrenginiai, krovimo priemonės, įvairių operacijų matavimo (tikrinimo sistemos, registruojančios ir atliekančios atliekų apdorojimo sąlygų stebėseną), talpos, žarnos, jungtys, sklendės ir vožtuvai turi būti eksploatuojami pagal jiems nustatytus eksploatavimo parametrus (reikalavimus) ir periodiškai tikrinami ir esant reikalui keičiami, o patikrinimai registruojami. Patikrinimų dažnumą nusistato veiklos vykdytojas.

20.1.6. Įrenginio personalas turi būti supažindintas su atliekų naudojimo ir šalinimo techniniu reglamentu ir griežtai laikytis jo reikalavimų.

20.1.7. Atliekų priėmimo bei kitos procedūros (pvz., susijusios su galutine atliekų paskirties vieta, atliekų pakavimu ir pakuotėmis) ir jų įrašų turinys turi būti aiškiai nustatyti, saugojami ir laisvai prieinami kontroliuojančioms institucijoms.

20.1.8. Atliekų tikrinimo, iškrovimo ir mėginių ėmimo vietos privalo būti pažymėtos prie įvažiavimo pakabintame teritorijos plane ir pačioje teritorijoje.

20.1.9. Privalo būti užtikrinamas atliekų kilmės, jų savybių ir tvarkymo operacijų atsekamumas pagal susirašinėjimo su atliekų tiekėju įrašu atliekų gavimo ir operacijų atlikimo su jomis registravimo įrašus, atliekų pakuotės (taros) žymėjimą, atskiruose darbo vietose atliekamų įrašus ir elektroninio registravimo duomenis.

20.1.10. Įrenginio operatorius privalo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybai (toliau – Klaipėdos valdyba) pateikti informaciją apie nutrauktas atliekų priėmimo sutartis dėl besikartojančių aplinkosauginių pažeidimų (pvz. Pateikiamos sumaišytos arba užterštos atliekos).

20.1.11. Gamtinių resursų, įskaitant vandens, sunaudojimas, atliekų tvarkymas, teršalų į aplinką išmetimas turi būti reguliariai apskaitomas, o duomenys registruojami atitinkamuose žurnaluose ir laisvai prieinami kontroliuojančioms institucijoms.

20.1.12. Apskaitos ir matavimo prietaisai turi atitikti metrologinius reikalavimus ir reguliariai kalibruojami.

20.1.13. Įrenginio operatorius privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Klaipėdos valdybai apie bet kokius planuojamus įrenginio pobūdžio arba veikimo pasikeitimus ar išplėtimą, kurie galėtų daryti neigiamą poveikį aplinkai.

20.1.14. Avarijos arba bet kokio eksploatacijos sutrikimo atveju būtina kiek įmanoma skubiau pristabdyti arba nutraukti įrenginio darbą, kol bus atkurtos normalios eksploatacijos sąlygos.

20.1.15. Įrenginio operatorius privalo pranešti Klaipėdos valdybai apie pažeistas šio leidimo sąlygas, didelį poveikį aplinkai turintį incidentą arba avariją ir nedelsiant imtis priemonių apriboti poveikį aplinkai ir užkirsti kelią galimiems incidentams ir avarijoms ateityje.

20.1.16. Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti tinkamą objekto apsaugą, kad pašaliniai asmenys negalėtų jame lankytis, o taip pat, kad iš objekto nebūtų išnešamos bet kokios atliekos ar daiktai.

20.1.17. Įrenginio operatorius privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas.

20.1.18. UAB „Nofir“ vykdoma veikla turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, 1 lentelėje nurodytus leidžiamus triukšmo ribinius dydžius.

20.1.19. Gavus patikimą informaciją, kad vykdomos veiklos triukšmas už įmonės sanitarinės zonos ribų viršija higienos normoje nustatytus ribinius dydžius, apie tai būtina informuoti kompetentingas institucijas, o taip pat imtis priemonių koreguojant sanitarinę apsaugos zoną ir/ar techninėmis bei organizacinėmis priemonėmis slopinant triukšmo šaltinius.

20.1.20. Gavus patikimą informaciją, kad vykdomos veiklos skleidžiami kvapai viršija higienos normos HN 121:2010 reglamentuojamą kvapo lygį už įmonės sanitarinės zonos ribų, apie tai būtina informuoti kompetentingas institucijas, o taip pat imtis priemonių koreguojant sanitarinę apsaugos zoną ir/ar techninėmis bei organizacinėmis priemonėmis slopinant kvapų šaltiniu.

20.2. Leidimo sąlygos, privalomos įvykdyti veiklos nutraukimo etape:

20.2.1. Iki pilno veiklos nutraukimo veiklos vietos būklė turi būti pilnai sutvarkyta, kaip numatyta įrenginio projekte, planuose ir reglamentuose. Galutinai nutraukdamas veiklą, jos vykdytojas privalo įvertinti dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumo būklę pavojingų medžiagų atžvilgiu. Jei dėl įrenginio eksploatavimo pastarieji labai užteršiami šiomis medžiagomis, ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės eksploatavimo pradžioje, veiklos vykdytojas turi imtis būtinų priemonių dėl tos taršos, siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos būklę.

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO Nr. T-KL.10-25/2019 PRIEDAI

1. Paraiška su priedais.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas
- 4. Susirašinėjimo dokumentai:**
 1. 2018-11-27 Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo.
 2. 2018-12-31 banko „Luminor“ bankinio pavedimo nurodymas (230 EUR).
 3. 2019-01-08 banko „Luminor“ bankinio pavedimo nurodymas (230 EUR).
 4. Aplinkos apsaugos agentūros 2019-01-24 raštas Nr. (30.1)-A4-567 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentui dėl UAB „Nofir“ paraiškos TIPK leidimui gauti.
 5. Aplinkos apsaugos agentūros 2019-01-24 raštas Nr. (30.1)-A4-566 Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos dėl UAB „Nofir“ paraiškos TIPK leidimui gauti.
 6. Aplinkos apsaugos agentūros 2019-01-24 raštas Nr. (30.1)-A4-568 Tauragės rajono savivaldybės administracijai dėl UAB „Nofir“ paraiškos TIPK leidimui gauti.
 7. Aplinkos apsaugos departamento 2019-02-08 raštas Nr. (5.3)-AD5-2016 Aplinkos apsaugos agentūrai dėl UAB „Nofir“ paraiškos TIPK leidimui gauti.
 8. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento 2019-02-12 raštas Nr. (7-11 14.3.12E)2-6764 Aplinkos apsaugos agentūrai dėl UAB „Nofir“ paraiškos TIPK leidimui gauti.
 9. Aplinkos apsaugos agentūros 2019-03-15 sprendimas Nr. (30.1)-A4-2028 dėl UAB „Nofir“ paraiškos TIPK leidimui gauti nepriėmimo.
 10. UAB „Ekotėja“ 2019-04-08 raštas Nr. 1-16 atsakant į pastabas dėl UAB „Nofir“ paraiškos TIPK leidimui gauti nepriėmimo.
 11. Lietuvos geologijos tarnybos 2019-04-11 raštas Nr. (6)-1.7-2296 Aplinkos apsaugos agentūrai dėl geologinio tyrimo vertinimo ir monitoringo programas.
 12. Aplinkos apsaugos agentūros 2019-04-17 raštas Nr. (30.1)-A4-3147 Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos dėl UAB „Nofir“ patikslintos paraiškos TIPK leidimui gauti.
 13. Aplinkos apsaugos departamento 2019-04-30 raštas Nr. (5.3)-AD5-7638 Aplinkos apsaugos agentūrai dėl patikslintos UAB „Nofir“ paraiškos TIPK leidimui gauti.
 14. Aplinkos apsaugos agentūros 2019-05-03 raštas Nr. (30.1)-A4-3469 UAB „Ekotėja“ dėl banko garanto.
 15. 2019-05-10 banko „Luminor“ garanto kopija.
 16. Aplinkos apsaugos agentūros 2019-05-28 sprendimas Nr. (30.1)-A4-4082 dėl UAB „Nofir“ paraiškos TIPK leidimui gauti priėmimo.
 17. Aplinkos apsaugos agentūros 2023 – 04 sprendimas Nr. (30.1)-A4E- patikslinti UAB „Nofir“ TIPK leidimo Nr. T-KL.10-25/2019 sąlygas ir derinti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą.
 18. Sandėliavimo aikštelių panaudos sutartis 2023-02-13
 19. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (patvirtintas įmonės atstovo 2023-02-15).
 20. UAB "NOFIR" 2025-02-24 raštas Nr. AS-1384 „Dėl UAB „Nofir“ (veiklavietei adresu Pramonės g. 5I ir 5U, Tauragė) paraiškos TIPK leidimui Nr. T-KL.10-25/2019 pakeisti“.

21. Aplinkos apsaugos agentūros 2025-02-27 raštas Nr. (30-1)-A4E-2182 Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
22. Aplinkos apsaugos agentūros 2025-02-27 raštas Nr. (30-1)-A4E-2183 Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
23. Aplinkos apsaugos agentūros 2025-02-27 raštas Nr. (30-1)-A4E-2184 Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.
24. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2025-03-07 raštas Nr. (7-11 14.3.12 Mr)2-8877 dėl paraiškos TIPK leidimui Nr. T-KL.10-25/2019 pakeisti.
25. Aplinkos apsaugos agentūros 2025-04-18 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-4339 priimti paraišką TIPK leidimui Nr. T-KL.10-25/2019 pakeisti.
26. Aplinkos apsaugos agentūros 2025-05- sprendimas Nr. pakeisti TIPK leidimą Nr. T-KL.10-25/2019.
27. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (2025-02-24 patvirtintas atsakingo asmens parašu)

2025 m. gegužės d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

AAA direktorius

Milda Račienė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

A. V