



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Budžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. [aaa@aaa.am.lt](mailto:aaa@aaa.am.lt), <http://gamta.lt>  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Idavang“  
info@idavang.com

Į 2021-01-04

Nr. S-2020/424

### SPRENDIMAS

#### NEPRIIMTI UAB „IDAVANG“ PASODĖLĖS PADALINIO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2021-02- Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Idavang“ Pasodėlės padalinio, esančio Pasodėlės k. 2, Krekenavos sen., Panevėžio r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. P1-3/013 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19<sup>1</sup> straipsnio 8 dalies 1 punktu ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių<sup>1</sup> (toliau – TIPK taisyklės) 36<sup>1.2</sup> papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti Paraiškos**.

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento 2021-01-26 raštu Nr. (5-11 14.3.12 Mr)2-23710 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Prašome paaiškinti koku būdu, laikant tą patį gyvulių skaičių, padidėjo sunaudotų grūdų kiekis, susidarančio skysto mėšlo kiekis, išgauto požeminio vandens sunaudojimas, lyginant su galiojančiu TIPK leidimu.

2. Paraiškos 19 punkte prašome nurodyti septinių kamerų tūrius, augalų-grunto filtro plotą ir storį.

3. Paraiškoje nepateikta informacija apie buitinių nuotekų tvarkymą Rabikių fermoje.

4. Tarša į aplinkos orą, vykdamas intensyvų kiaulių auginimą, turi būti apskaičiuota pagal atnaujintą Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodiką (EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook).

5. Vadovaujantis TIPK taisyklių 11 punktu vienas TIPK leidimas gali būti išduodamas keliems to paties veiklos vykdytojo įrenginiams, esantiems toje pačioje vietoje (sklype, su juo besiribojančiuose sklypuose, ar sklypuose, atskirtuose tik inžinerine infrastruktūra). Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Idavang“ Pasodėlės padalinys veiklą vykdo dvejose gamybinėse teritorijose – Pasodėlės padalinyje, esančiame Pasodėlės k. ir Rabikių fermoje, veikiančioje Rabikių k., kurios nėra toje pačioje vietoje, UAB „Idavang“ Pasodėlės padalinys privalo turėti du TIPK leidimus.

6. Atsižvelgiant į tai, kad turi būti perskaičiuota tarša į aplinkos orą, turi būti atnaujinta monitoringo programa ir teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai.

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

<sup>1</sup> Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną, vadovaujantis Direktorius įsakymu<sup>2</sup> nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki karantino režimo pabaigos prašome teikti ne popierinius dokumentus, bet dokumentų skaitmenines kopijas, elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą.

Karantino laikotarpiu visi dokumentai Agentūroje bus pasirašomi elektroniniu parašu ir išsiunčiami elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskusti<sup>3</sup>.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2021-01-26 rašto Nr. (5-11 14.3.12 Mr)2-23710 kopija, 4 lapai.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt

---

<sup>2</sup> Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr.AV-255 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr.AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ pakeitimo“ (toliau – Direktorius įsakymas).

<sup>3</sup> Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, faks. (8 45) 59 64 45,

el. p. panevezys@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūrai

2021-01- Nr. (5-11 14.3.12 Mr)2-  
Į 2021-01-06 Nr. (30.1)-A4E-132

**DĖL UAB „IDAVANG“ PASODĖLĖS PADALINIO PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI  
PAKEISTI**

Informuojame, kad išnagrinėjome UAB „Idavang“ Pasodėlės padalinio, esančio Pasodėlės k. 2, Krekenavos sen., Panevėžio r. paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau – Paraiška).

Pagal Paraiškos XII dalyje pateiktą informaciją, atlikus šalia UAB „Idavang“ Pasodėlės padalinio kiaulių komplekso veiklos sukeliamų kvapų vertinimą nustatyta, kad už įmonės teritorijos ribų įmonės sukeliamų kvapų koncentracija neviršys 8 europinių kvapo vienetų (8 OUE/m<sup>3</sup>) ribinės vertės, nustatytos Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. Nr. V-885 įsakymu „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (toliau - HN 121:2010). Apskaičiuota kvapo koncentracija ties artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis, adresu Raičionių k. Nr. 1, Nr. 2, Valmoniškių k., Vytauto g. Nr. 63, Nr. 65, Glitėnų k. Nr. 3, Nr. 4, Nr. 17 pažemio ore siekia atitinkamai 0,3-1,1 OUE/m<sup>3</sup>. Kvapo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant „AERMOD View“ matematinio modeliavimo programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Kvapų modeliavimo rezultatai pateikti įvertinus kvapų sklaidimo mažinimo priemones: kvapų biostabilizatorius Poliflock BTS, pašarų papildų su benzoine rūgštimi naudojimą, mėšlo apdorojimą biodujų jėgainėje, mėšlo paviršiaus mėšlidėje uždengimą šiaudų sluoksniu ir srutų lagūnos uždengimą plaukiojančia geomembranos danga.

Atlikus UAB „Idavang“ Rabikių fermos sukeliamų kvapų vertinimą nustatyta, kad už ūkinės veiklos teritorijos ribų Rabikių fermos sukeliamų kvapų koncentracija neviršys 8 europinių kvapo vienetų (8 OUE/m<sup>3</sup>) ribinės vertės, nustatytos HN 121:2010. Apskaičiuota kvapo koncentracija ties artimiausios gyvenamosios aplinkos Rabikių k., Beržų g. Nr. 3, Sodų g. Nr. 16, Nr. 18, Nr. 20, Rabikių g. Nr. 2, Nr. 4, Nr. 6, Lazdynėlių k. Nr. 6 pažemio ore sudaro 0,1-1,3 OUE/m<sup>3</sup>. Kvapo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant „AERMOD View“ matematinio modeliavimo programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software).

Išnagrinėjus Paraiškos XII dalyje pateiktus triukšmo matavimo rezultatus bei ūkinėje veikloje naudojamų triukšmo šaltinių keliamą triukšmą, teikiame šias pastabas:

1. XII dalyje „Triukšmas ir kvapų kontrolė“ nurodoma, kad Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Panevėžio skyrius yra atlikęs triukšmo matavimus šalia UAB „Idavang“ Pasodėlės padalinio kiaulių komplekso triukšmo šaltinių ir prie artimiausio gyvenamojo namo, pateiktas Akustinio triukšmo lygio matavimo protokolas Nr. F/PRP-1523-t-131, 2009-12-07 (12 priedas). Prašome Paraiškoje nurodyti, ar nuo 2009 metų įmonės veikloje nėra naudojami nauji

triukšmą į aplinką skleidžiantys įrenginiai. Jei įmonės veikloje yra naudojami nauji triukšmo šaltiniai, triukšmo vertinimas turi būti atliekamas iš naujo.

Atkreipiame dėmesį, kad nesutampa Akustinio triukšmo lygio matavimo protokole Nr. F/PRP-1523-t-131, 2009-12-07 nurodomas objekto adresas (UAB „Pasodėlė“ Pasodėlės k. Pasvalio r.) su Paraiškoje nurodyto objekto adresu (Pasodėlės k. 2, Krekenavos sen., Panevėžio r.). Prašome patikslinti teikiamus dokumentus.

2. Paraiškos XII dalyje „Triukšmas ir kvapų kontrolė“ pateikiamas tik UAB „Idavang“ Pasodėlės padalinio Akustinio triukšmo lygio matavimo protokolas (Nr. F/PRP-1523-t-131, 2009-12-07 ) ir planas su pažymėtomis triukšmo matavimo vietomis (12 priedas). Apie Rabikių fermos veikloje naudojamus triukšmo šaltinius informacijos nepateikta. Jei Rabikių fermos veikloje yra naudojami triukšmo šaltiniai, keliantys triukšmą į aplinką, prašome išmatuoti ar sumodeliuoti šalia fermos triukšmo šaltinių ir prie artimiausio gyvenamo namo triukšmo lygi.

Panevėžio departamento vyresnioji patarėja

Violeta Juozapavičienė

K. Čepkauskienė (8-45) 467 963, faksas (8 45) 596 445, el. p. kristina.cepkauskiene@nvsc.lt



## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL PASTABŲ PARAIŠKAI TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-01-26 Nr. (5-11 14.3.12 Mr)2-23710
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	2021-01-26 11:48:36 Nr. A3-644
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Violeta Juozapavičienė, Panevėžio departamento vyresnioji patarėja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-01-26 11:16:47
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, pažymėtas laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-01-26 11:17:21
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-01-09 - 2022-01-08
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-01-26 11:35:15
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-12-21 - 2021-12-20
<b>Parašo paskirtis</b>	Gauto dokumento registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-01-26 11:48:37
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-01-07 - 2023-01-07
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39
<b>El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys</b>	

<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-02-17 08:09:13
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2021-02-17 atspausdino Danguolė Bernotienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	

## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	el. p. SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „IDAVANG“ PASODĖLĖS PADALINIO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-02-22 Nr. (30.1)-A4E-2046
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-02-22 09:16:27
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, pažymėtas laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-02-22 09:16:37
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-01-09 - 2022-01-08
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-02-22 10:18:11
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-01-07 - 2023-01-07
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
<b>El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys</b>	
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-02-22 11:07:12
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2021-02-22 atspausdino Danguolė Bernotienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	