

**Patikslintos sąlygos TIPK leidimo Nr. 1/87/T-K.4-13/2016
Įrenginio pavadinimas: UAB „Kauno stiklas“**

II. LEIDIMO SĄLYGOS

12. Atliekų apdorojimas. Įmonėje susidarančios atliekos (pavadinimas, kodas).

12.1. Nepavojingųjų atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti):

12 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

Eil. Nr.	Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, atliekos			Atliekų naudojimas	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1– R11)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6
1	10 11 12	stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11	stiklo atliekos, gamybinis brokas	R5 (R502)	50000
2	15 01 07	stiklo pakuotės	išrūšiuotos stiklo pakuočių atliekos		
3	16 03 04	neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03	stiklo taros sandėliavimo, transportavimo brokas		
4	19 12 05	stiklas	stiklo atliekos po mechaninio atliekų apdorojimo		
5	20 01 02	stiklas	stiklo atliekos iš komunalinio srauto		

Pastaba: UAB „Kauno stiklas“ naudojama technologija leidžia laviruoti koks atliekų kiekis gali būti paduodamas į krosnį. Tai priklauso nuo stiklo atliekų kokybės, turimo kiekio bei gaminamos produkcijos techninių reikalavimų. Į krosnį teikiamo mišinio sudėtis gali kisti priklausomai nuo to, kokios atliekos ir kokie atliekų kiekiai bus laikomi įmonėje. Neturint atliekų, į krosnį gali būti teikiamas tik pirminių žaliavų mišinys, pirminių žaliavų ir iš stiklo atliekų pagaminto produkto – stiklo dūžio mišinys, arba pirminių žaliavų, stiklo dūžio ir stiklo atliekų mišinys. Turint atliekų, pirminių žaliavų mišinio kiekis gali kisti priklausomai nuo į lydimą krosnį teikiamo atliekų kiekio. Maksimalus galimas perlydyti atliekų kiekis gali siekti iki 80% nuo bendro įkrovos kiekio, įvertinus ir technologinio proceso metu susidarantį broką. Detalesnis technologinio proceso aprašymas pateiktas Atliekų naudojimo ir šalinimo techniniame reglamente.

13 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos
Lentelė nepildoma, nepavojingosios atliekos nešalinamos.

14 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos

Eil. Nr.	Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos			Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6
1	10 11 12	stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11	stiklo atliekos, gamybinis brokas	R12	85000
2	15 01 07	stiklo pakuotės	išrūšiuotos stiklo pakuočių atliekos	R12	
3	16 03 04	neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03	stiklo taros sandėliavimo, transportavimo brokas	R12	
4	19 12 05	stiklas	stiklo atliekos po mechaninio atliekų apdorojimo	R12	
5	20 01 02	stiklas	stiklo atliekos iš komunalinio srauto	R12, S5	
6	20 01 99	kitaip neapibrėžtos frakcijos	stiklo atliekos iš komunalinio srauto	R12, S5	

15 lentelė. Leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis

Eil. Nr.	Atliekos			Atliekų laikymas	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant susidarančias apdorojimo metu, kiekis, t
1	2	3	4	5	6
1	10 11 12	stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11	stiklo atliekos, gamybinis brokas	R13	16649
2	15 01 02	plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	plastikinės pakuotės	R13	
3	15 01 04	metalinės pakuotės	metalinės pakuotės	R13	
4	15 01 05	kombinuotosios pakuotės	kombinuotosios pakuotės	R13	

Eil. Nr.	Atliekos			Atliekų laikymas	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant susidarancias apdorojimo metu, kiekis, t
1	2	3	4	5	6
5	15 01 07	stiklo pakuotės	išrūšiuotos stiklo pakuočių atliekos	R13	
6	16 03 04	neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03	stiklo taros sandėliavimo, transportavimo brokas	R13	
7	19 12 02	juodieji metalai	po mechaninio apdorojimo susidariusios juodųjų metalų atliekos	R13	
8	19 12 03	spalvotieji metalai	po mechaninio apdorojimo susidariusios spalvotųjų metalų atliekos	R13	
9	19 12 04	plastikai ir guma	po mechaninio apdorojimo susidariusios plastikų/gumų atliekos	R13	
10	19 12 05	stiklas	stiklo atliekos po mechaninio atliekų apdorojimo	R13	
11	19 12 09	mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)	po mechaninio apdorojimo susidariusios mineralinių medžiagų atliekos	R13	
12	19 12 12	kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11	kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11	R13, D15	
13	20 01 02	stiklas	stiklo atliekos iš komunalinio srauto	R13, D15	
14	20 01 99	kitaip neapibrėžtos frakcijos	stiklo atliekos iš komunalinio srauto	R13, D15	

16 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Įmonė neplanuoja laikyti nepavojingųjų atliekų jų susidarymo vietoje, todėl lentelė nepildoma

12.2. Pavojingųjų atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti):

Objekte nebus vykdoma pavojingųjų atliekų apdorojimo (naudojimo ar šalinimo, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymo veikla, todėl šis punktas nepildomas

17 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos

Lentelė nepildoma, pavojingosios atliekos nenaudojamos.

18 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos

Lentelė nepildoma, pavojingosios atliekos nešalinamos.

19 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos

Lentelė nepildoma, pavojingosios atliekos neruošiamos naudoti ir (ar) šalinti.

20 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis

Objekte pavojingosios atliekos nebus laikomos, todėl lentelė nepildoma.

21 lentelė. Leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Įmonėje neplanuojama laikyti susidarymo vietoje pavojingųjų atliekų, todėl lentelė nepildoma

13. Sąlygos pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, 8, 8¹ punktuose nurodytą informaciją.

Nepildoma, atliekos nedeginamos.

14. Sąlygos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus.

Nepildoma, sąvartynas neeksploatuojamas.