

Išrašas

(versta iš rusų kalbos)

Teritorinės naudingųjų iškasenų išteklių komisijos 1984 – 10 - 17 posėdžio

PROTOKOLAS Nr. 15(324)

3. TIK nutaria:

3.2. Patvirtinti Vėliučionių telkinio žvyro balansinius išteklius autorinio skaičiavimo kontūruose, kategorijose ir skaičiuose 1984 m. gegužės 1 d., (tūkst. m³):

B	C ₁	B + C ₁
352	441	793

Pagal kategoriją C₂ įvertinti ištekliai sudaro 1339 tūkst. m³.


TIK pirmininkas

V. Vonsavičius

TIK sekretorė

O. Valiukevičienė

Išrašas teisingas:



Išrašas

Valstybinės naudingųjų iškasenų išteklių komisijos 1993 – 01 - 14 posėdžio

PROTOKOLAS Nr. 2(27)

2. VIK nutaria:

2.1. Vėliučionių II smėlio – žvyro telkinį vadinti Vėliučionių žvyro telkinio naujuoju plotu.

2.2. Patvirtinti Vilniaus rajono Vėliučionių telkinio naujo ploto balansinius žvyro išteklius, paskaičiuotus 7,50 ha plote 1992 metų lapkričio 1 d., kaip žaliavą, tinkamą vietinės reikšmės kelių tiesimui, autoriaus paskaičiuotame kiekyje ir kontūre (kategorijos, tūkst. m³):

B	C ₁	B + C ₁
224	622	846

2.3. Pažymėti, kad Vėliučionių naujo ploto kasybos sklypas turi būti didesnis, negu išteklių paskaičiavimo plotas, nes naudingojo sluoksnio vidurkinis storis per telkinį sudaro 11,5 m. Kasybos sklypas turi būti nustatytas eksploatacijos projekte.

Pagal kategoriją C₂ įvertinti ištekliai sudaro 1339 tūkst. m³.

2.4. Vėliučionių žvyro telkinio tolesnė eksploatacija esminės įtakos gamtinei aplinkai neturės.

2.5. Telkinys yra žvyro suradimui neperspektyvioje zonoje.

2.6. Pripažinti negaliojančia 1984 m. spalio 17 d. TIK protokolo Nr. 15(324) nutarimo punkto 3.2 dalį dėl Vėliučionių žvyro telkinio C₂ kategorijos išteklių.

VIK pirmininkas

R. Rajeckas

VIK sekretorė

O. Valiukevičienė

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2007 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 1-139
priedas



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S
NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS IR ERTMES

2003-04-02 Nr. 16p – 03
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a**

Uždarajai akcinei bendrovei „Vilnista“

(juridinio asmens pavadinimas)

(kodas 1861 41914, buveinė (adresas) P. Žvirkos g. 8, Vilnius)

nuo 2003 m. balandžio 7 d.
(leidimo įsigaliojimo data)

n a u d o t i Vilniaus apskrities Trakų rajono Jokūbiškių telkinio žvyro, Vilniaus
rajo Juodžių telkinio kreidos mergelio ir Vėlučionių telkinio žvyro išteklius pagal
pridedamų naudojimo sutarčių (priedai 1–3) sąlygas.

[leidžiamo (-ų) naudoti (ir žvalgyti, ieškoti) objekto (-ų) duomenys]




Dir. J. Mockevičius

(parašas)

Juozas Mockevičius

(Vardas ir pavardė)

Vėliučionių žvyro telkinio planas (Vilniaus rajonas, Grigaičių seniūnija)
M 1:10 000



Sutartiniai ženklai

Planas sudarytas naudojantis: ORT 10 LT © Nacionalinė žemės tarnyba
LTDBK 50 000 © Nacionalinė žemės tarnyba

— išteklių apskaičiavimo (1984 m., 1992 m.) ir kasybos
sklypo, skirto AB "Vilniaus melioracija", kontūras



VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS

Kodas 9074214 A Juozapavičiaus 9, LT-09313 Vilnius Tel. (8~5) 272 8536 Faks 272 8389 El. p. vilnius@nt.gamta.lt

B. Pinkevičiaus individuali įmonė

2004-08-30

Nr. 19-1435

Gelvonų g.62-53

į 2004-08-12

Nr. 14/04

LT-2010 Vilnius

Vilniaus apskrities viršininko administracija

Vilniaus rajono savivaldybė

Vilniaus rajono priešgaisrinei gelbėjimo tarnyba

Vilniaus visuomenės sveikatos centras

Vilniaus miškų urėdija

Lietuvos geologijos tarnyba

SPRENDIMAS DEL VELIUČIONIŲ ŽVYRO KARJERO IŠPLĖTIMO LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU

1 Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

AB "Vilniaus melioracija", Baltosios Vokės g. 62 Juodšiliai, Vilniaus rajonas, tel. 235 8261.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Veliučionių žvyro karjero, eksploatuojamo AB "Vilniaus melioracija", išplėtimas.

3. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas

B. Pinkevičiaus individuali įmonė, Gelvonų g.62-53, Vilnius, tel. 246 4151, 8 686 42531.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta

Veliučionių k. Šatrininkų sen. Vilniaus rajonas, Vilniaus apskritis.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

1992 m. buvo detalčiai išžvalgytas Veliučionių žvyro ir smėlio telkinio II sklypas, kuris ribojasi su šalia naudojamu žvyro karjeru. Šis telkinys yra valstybinio fondo žemėje. Ištekliai 846 tūkst. m³ patvirtinti (1993-01-14 protokolais Nr. 2(27)) Valstybinės išteklių komisijos 7,5 ha plote.

Planuojamo eksploatuoti karjero žemės sklypo plotas 5,57 ha. Vidutinis naudingojo sluoksnio storis – 11,4 m, dangos sluoksnio storis -1,2 m. Sklypas neužstatytas, yra nutiestas specialus privažiavimo kelias prie veikiančio karjero, kuris bus naudojamas išplėtus karjerą.

Numatoma karjero eksploatavimo technologijos schema:

- teritorijos paruošimas: miško kirtimas, derlingo dirvožemio sluoksnio nuėmimas (apie 65 tūkst. m³) ir sandėliavimas kaupuose, kuris bus naudojamas karjero rekultivacijai.
- žvyro iš smėlio iškasimas ir pakrovimas į autosavivarčius bei išvežimas (apie 10-15 tūkst. m³/metus).
- telkinio rekultivacija.

Iškastas žvyras ir smėlis numatomas naudoti kelių tiesimui ir remontui. Iškastus naudingąjį sluoksnį, liks 3-23 m gylio dauba. Karjeras bus rekultivuotas, apsodintas mišku bei įrengtas 0,2 ha ploto vandens telkinys. Visas telkinys bus iškastas ir rekultivuotas per 30 metų.

Planuojamos ūkinės veiklos metu, kasybos ir transporto mašinų vidaus degimo variklių išmetamosiomis dujomis bei smėlio (mineralinėmis) dulkėmis bus teršiamas aplinkos oras. Šie mechanizmai taip pat sukels triukšmą. Karjero dauba uždara, todėl ši tarša bus lokali. Karjero

eksploatavimas bei rekultivavimas vietovės hidrologiniam ir hidrogeologiniam režimams įtakos netures.

Kitos alternatyvios ūkinės veiklos vietos ataskaitoje nesvarstomos, kadangi naudingųjų iškasenų telkiniai susidaro tik tam tikrose geologinėse sąlygose ir šis išžvalgytas nedidelis žvyro – smėlio telkinys jau yra eksploatuojamas, sukurta visa reikiama infrastruktūra.

6. Priemonių numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar pasekmėms likviduoti parašymas

Karjero sanitarinėje (300m) apsaugos zonoje 120 m atstumu yra viena gyvenama sodyba. Karjero išplėtimas su šios sodybos gyventojais suderintas, numatytos kompensacinės priemonės: AB "Vilniaus melioracija" įsipareigojo prie sodybos iškasti kūdą, pakeisti gyvenamojo namo langus, suremontuoti privažiavimo kelią.

Atsitiktinio naftos produktų išsiliejimo į aplinką atvejais (užpildant mechanizmus kuru bei veiklos metu), karjere bus sorbentas, talpos ir įrankiai užteršto grunto lokalizavimui ir surinkimui.

Vandens naudojimas ir nuotekų išleidimas nenumatomas.

7. Pateiktų poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados

1. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamentas 2004-07-21 raštu Nr. (82)-1.2-2316 ataskaitai pritarė.

2. Vilniaus rajono savivaldybė 2004-07-13 poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritarė.

3. LR Sveikatos apsaugos ministerija Vilniaus visuomenės centras 2004-06-22 raštu Nr. 12-1285 ataskaitai pritarė.

4. Vilniaus rajono Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2004-06-18 ataskaitai pritarė.

5. Lietuvos geologijos tarnyba 2004-08-10 raštu Nr. 1.7-744 poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritarė.

6. Vilniaus miškų urėdija 2004-06-16 poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritarė.

8. Pateiktas visuomenės motyvuotų pasiūlymų argumentuotas įvertinimas

2004-05-20 d. Vilniaus krašto savaitraštyje buvo paskelbta apie Vėliučionių žvyro karjero, eksploatuojamo AB "Vilniaus melioracija", išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymą Grigaičių seniūnijoje Vilniaus r. ir aptarimą su visuomene. Taip pat buvo pranešta, kur galima susipažinti su ataskaita ir kam teikti motyvuotus pasiūlymus. Pastabų ir pasiūlymų iš visuomenės negauta, į aptarimą gyventojai neatvyko.

9. Pastabos

Nustatyta tvarka būtina gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą.

10. Priimtas sprendimas

Pritarti Vėliučionių žvyro karjero išplėtimui pagal pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

Direktorius



Rolandas Masilevičius



ORIGINALAS PAŠTU
NEBUS SIUNČIAMAS

**LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, S.Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889, 233 2482,
faks. (8 5) 233 6156, el. p. lgt@lgt.lt, http://www.lgt.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780

B. Pinkevičiaus individualiai įmonei

2016-09-14 Nr. (7)-1.7-3402

I 2016-09-13 Nr. 182/16

DĖL INFORMACIJOS APIE ŽVYRO IR KREIDOS MERGELIO TELKINIUS SUTEIKIMO

Atsakydami į Jūsų paklausimą bei vadovaudamiesi Žemės gelmių registro duomenimis informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ne miško žemėje yra 4 detaliai išžvalgyti žvyro telkiniai, dėl kurių neišduoti leidimai naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes. Detalieji išžvalgytų nenaudojamų kreidos mergelio telkinių minėtoje savivaldybėje nėra.

Vilniaus r. sav. teritorijoje ne miško žemėje esančių detalieji išžvalgytų nenaudojamų žvyro telkinių sąrašas

Eil. Nr.	Telkinio identifikavimo Nr.	Telkinio pavadinimas	Plotas, ha	Išteklių kiekis, tūkst.m ³	Pastabos
1	3842	Greičiūniškės	15,5	1623	
2	769	Paberžinė	1,6	117	
3	726	Punžonys	6,9	357	apie 50% telkinio ploto yra miške
4	735	Zujūnai III	13,8	656	

Žemės gelmių išteklių skyriaus vedėjas,
pavadojantis direktorių

Vytautas Antanas Januška

Punžonių telkinio apžvalginis planas,
sudarytas panaudojant VĮ Registrų centro duomenis,
M 1 : 5 000



SUTARTINIAI ŽENKLAI


- Punžonių detaliai išžvalgytų išteklių riba (6,8 ha)
- Perspektyvių naudingųjų iškasenų plotas (22,6 ha)
- Geodeziškai matuoti sklypai
- 4187/300 Žemės sklypo numeris

LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRO
ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Nemenčinės miškų urėdija Arvydų girininkija

2014-03-10 Nr. 47084

1:10 000



Sutartiniai ženklai

-  Punžonių žvyro telkinio teritorijos riba
-  Miško žemė
-  Žemė, apauganti mišku
-  Redaguojami sklypai

Paberžinės telkinio apžvalginis planas,
sudarytas panaudojant VĮ Registrų centro duomenis,
M 1 : 5 000

Tekstinis priedas Nr. 10



SUTARTINIAI ŽENKLAI

 Paberžinės detaliai išžvalgytų išteklių riba (1,5 ha)

 Geodeziškai matuoti sklypai

4187/300 Žemės sklypo numeris

Zujūnų III telkinio apžvalginis planas,
sudarytas panaudojant VĮ Registrų centro duomenis,
M 1 : 5 000

Tekstinis priedas Nr. 16



SUTARTINIAI ŽENKLAI


 Zujūnų III detaliai išžvalgytų išteklių riba (13,8 ha)

 Geodeziškai matuoti sklypai

4187/300 Žemės sklypo numeris

Greičiūniškių telkinio apžvalginis planas,
sudarytas panaudojant VĮ Registrų centro duomenis,
M 1 : 5 000

Tekstinis priedas Nr. 14



Planas sudarytas naudojantis ORT10LT © Nacionalinė žemės tarnyba

SUTARTINIAI ŽENKLAI

 Greičiūniškių detaliai išžvalgytų išteklių riba (15,5 ha)

 Geodeziškai matuoti sklypai

4187/300 Žemės sklypo numeris