


8 PRIEDAS

Aplinkos oro teršalų sklaidos žemėlapiai


PROJEKTAS:

1 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Anglies monoksidas. 8 valandų vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą




PROJEKTAS:

1 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Kietosios dalelės (KD10). Paros vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą




PROJEKTAS:

1 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Kietosios dalelės (KD10). Metų vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą



1 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Kietosios dalelės (KD2,5). Metų vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą

 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 

Ribine verte - 25 ug/m3

9

873

Concentration

7,9025 ug/m³


1:15.000

A horizontal scale bar with a vertical tick mark at the left end labeled '0' and a vertical tick mark at the right end labeled '0,5 km'. There are three additional vertical tick marks between the ends, dividing the bar into four equal segments.

PROJEKTO NR.:	
---------------	--


PROJEKTAS:

1 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Azoto dioksidas. 1 valandos vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą




PROJEKTAS:

1 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Azoto dioksidas. Metų vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą




PROJEKTAS:

1 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Lakūs organiniai junginiai (LOJ). 1 valandos vidurkio koncentracijos




PROJEKTAS:

2 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Anglies monoksidas. 8 valandų vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą




PROJEKTAS:

2 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Kietosios dalelės (KD10). Paros vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą



PROJEKTAS:

2 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Kietosios dalelės (KD10). Metų vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą



PASTABOS:

Ribinė vertė - 40 ug/m³

ŠALTINIAI:

9

RECEPTORIAI:

981

REZULTATAS:

Concentration

MAKS.:

14,2057 ug/m³

SCALE:

1:15.000


0

0,5 km

PROJEKTO NR.:


PROJEKTAS:

2 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Kietosios dalelės (KD2,5). Metų vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą




PROJEKTAS:

2 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Azoto dioksidas. 1 valandos vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą




PROJEKTAS:

2 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Azoto dioksidas. Metų vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m³



PASTABOS:

Ribinė vertė - 40 ug/m³

ŠALTINIAI:

9

RECEPTORIAI:

981

REZULTATAS:

Concentration

SCALE:

1:15.000

0

0,5 km


MAKS.:

9,1938 ug/m³

PROJEKTO NR.:


PROJEKTAS:

2 aikštelė, naudojamas elektro generatorius
Lakūs organiniai junginiai. Vienos valandos vidurkio koncentracijos




PROJEKTAS:

3 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Anglies monoksidas. 8 valandų vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą




PROJEKTAS:

3 aikštelė, naudojamos elektros generatorius
Kietosios dalelės (KD10). Paros vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą



PROJEKTAS:

3 aikštelė, naudojamos elektros generatorius
Kietosios dalelės (KD10). Metų vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą



PASTABOS:

Ribinė vertė - 40 ug/m3

ŠALTINIAI:

9

RECEPTORIAI:

900

REZULTATAS:

Concentration

MAKS.:

14,205 ug/m³

SCALE:

1:15.000


0

0,5 km

PROJEKTO NR.:


PROJEKTAS:

3 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Kietosios dalelės (KD2,5). Metų vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą




PROJEKTAS:

3 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Azoto dioksidas. 1 valandos vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą




PROJEKTAS:

3 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Azoto dioksidas. Metų vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m^3



PASTABOS:

Ribinė vertė - 40 ug/m3

ŠALTINIAI:

9

RECEPTORIAI:

900

REZULTATAS:

Concentration

SCALE:

1:15.000

0

0,5 km


MAKS.:

9,1686 ug/m^3

PROJEKTO NR.:

PROJEKTAS:

3 aikštelė, naudojamas elektros generatorius
Lakūs organiniai junginiai. 1 valandos vidurkio koncentracijos



PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m³



PASTABOS:

Ribinė vertė - 5000 ug/m³

ŠALTINIAI:

9

RECEPTORIAI:

837

REZULTATAS:

Concentration

MAKS.:

1198,63396 ug/m³

SCALE:

1:15.000

0



0,5 km

PROJEKTO NR.:

9 PRIEDAS

Esamų triukšmo lygių matavimo protokolai

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
KLAIPĖDOS SKYRIUS**

Bijūnų g. 6, LT-91206 Klaipėda, Tel. (8~46) 38-31-13, faksas (8~46) 38-01-88, el.paštas primamasis.klaipeda@nvsp.lt

AKUSTINIO TRIUKŠMO MATAVIMO PROTOKOLAS Nr. F-KL-T-78

20 14 m. birželio 06 d.

Puslapis 1 - 3

1. Užsakovas: *Vičsoji įstaiga Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, H. Manto 84, Klaipėda*
2. Sutarties/Užsakymo Nr.: *2172*
3. Objekto pavadinimas, adresas: *UAB "Minijos nafta" naftos gavyba Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje Kintų objekte*
4. Matuota prietaisu (prietaiso pavadinimas ir Nr., patikros/kalibravimo liudijimo data ir Nr.): *SVAN 948 Nr.8833, patikros liudijimo Nr.1237368 2013-06-06, kalibravimo liudijimo Nr. 7776782-AV3.3-00-I356 2013-06-06*

5. Normatvinių dokumentai.
LST ISO 1996-1:2004/P:2005; LST ISO 1996-2:2008-05

metodo žymuo:

6. Matavimo rezultatai:

[illegible]

Eil. Nr.	Matavimo vieta, matavimo sąlygų aprašymas	Garsų klasifikavimas	Garso slėgio lygiai dB oktaviniuose dažnių juostose dB										Ekvivalentinis garso slėgio lygis dB A	Matavimų neapibrėžtis dB A	Maksimalus garso slėgio lygis dB A	Garso slėgio piko lygis dB C
			Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz				
3.	19. Mikrofono aukštis 1,4 m. Matavimo taškas T1, ties sklypo Nr. 1 aikštelės riba. Matavimai atlikti 2014-06-05, 22:00 - 06:00 val. laikotarpiu. Įvyraujantis triukšmo šaltinis: Kuršių gatvė privažiuojantis transportas. Per stebėjimo trukmę, 15 min., pravažiuojusių automobilių skaičius: lengvųjų	visuminis											45,1			
4.	10. Mikrofono aukštis 1,4 m. Matavimo taškas T2, ties sklypo Nr. 2 aikštelės riba. Matavimai atlikti 2014-05-27, 06:00 - 18:00 val. laikotarpiu. Įvyraujanti triukšmą sudaro paukščių keliamas triukšmas. Mikrofono aukštis 1,4 m.	visuminis											43,5			
5.	Matavimo taškas T2, ties sklypo Nr. 2 aikštelės riba. Matavimai atlikti 2014-06-05, 18:00 - 22:00 val. laikotarpiu. Įvyraujanti triukšmą sudaro paukščių keliamas triukšmas.	visuminis											37,6			
6.	Matavimo taškas T2, ties sklypo Nr. 2 aikštelės riba. Matavimai atlikti 2014-06-05, 22:00 - 06:00 val. laikotarpiu. Įvyraujanti triukšmą sudaro paukščių keliamas triukšmas. Mikrofono aukštis 1,4 m.	visuminis											34,5			
7.	Matavimo taškas T3, ties sklypo Nr. 3 aikštelės riba. Matavimai atlikti 2014-05-27, 06:00 - 18:00 val. laikotarpiu. Įvyraujanti triukšmą sudaro paukščių keliamas triukšmas, girdisi keblyje Nr.4217	visuminis											41,3			

Eil. Nr.	Matavimo vieta, matavimo sąlygų aprašymas	Garsų klasifikavimas	Garso slėgio lygiai dB oktavinėse dažnių juostose dB										Ekvivalentinis garso lygis dB A	Matavimų neapibrėžtis ±dB A	Maksimalus garso lygis dB A	Garso slėgio piko lygis dB C
			Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz				
8.	važiuojančio transporto triukšmas. Mikrofono aukštis 1,4 m. Matavimo taškas T3, ties sklypo Nr. 3 aikštelės riba. Matavimai atlikti 2014-06-05, 18:00 - 22:00 val. laikotarpiu. Įvyraujanti triukšmą sudaro paukščių keliamas triukšmas, girdisi kelyje Nr.4217 važiuojančio transporto triukšmas. Mikrofono aukštis 1,4 m.	visuminis											42,4			
9.	Matavimo taškas T3, ties sklypo Nr. 3 aikštelės riba. Matavimai atlikti 2014-06-05, 22:00 - 06:00 val. laikotarpiu. Įvyraujanti triukšmą sudaro paukščių keliamas triukšmas, girdisi kelyje Nr.4217 važiuojančio transporto triukšmas. Mikrofono aukštis 1,4 m.	visuminis											36,4			

7. Aplinkos sąlygos: Oro temperatūra 18..19°C; santykinė drėgmė 68..77%; atmosferos slėgis 761 mmHg; vėjas 5..2 m/s, PR

8. Matavimai pradėti: 09:50 val.

Papildomi duomenys, pastabos

Pridėta situacijos schema su nurodytais matavimo taškais. Matavimai pradėti 2014-05-27, 09:50 val. baigti 2014-06-05, 23:15. Stebėjimo trukmė viename taške - 15 min.

Fizikinių veiksmų tyrimų
poskyrio vedėja

Vida Butkienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Fizikinių veiksmų tyrimų
poskyrio vedėja

Vida Butkienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

2014-06-05

Matavimų atlikimo data:

Skyriaus/poskyrio vedėjas:


1. N - neakredituotas metodas.

2. Matavimo protokolai ar jo dalys (priedai), negali būti dauginamos be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

Paaškinimai:



Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas



Fizikinių veiksnių tyrimų
poskyrio vedėja
Vida Butkienė

[Signature]
2014-05-27/06-05

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

H. Manto 84, LT-92294, Klaipėda, Lietuva, tel./faksas: (8~46) 39 08 18, info@corpi.lt, <http://corpi.lt/>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303211151

PVM mokėtojo kodas LT100008277714, A/s LT477300010137882091, AB Swedbank.