



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Aistei Kazakauskienei  
Elektrėnų savivaldybei  
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie  
Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus  
departamentui  
Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo  
valdybai  
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros  
ministerijos Vilniaus skyriui

2016-07- 20  
Į 2016-07-05

Nr.(28.7)-A4- 7441  
Nr.

Kopija  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos  
departamentui

### ATRANKOS IŠVADA DĖL ŠVELNIAKAILIŲ ŽVĖRELIŲ VEISIMO IR AUGINIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

#### 1. Informaciją pateikė

Aistė Kazakauskienė, Pergalės g. 9b-23, Elektrėnai, tel. 863037279,  
el. p. aiste.kazakauskiene@gmail.com

#### 2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

Aistė Kazakauskienė, Pergalės g. 9b-23, Elektrėnai, tel. 863037279,  
el. p. aiste.kazakauskiene@gmail.com.

#### 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Švelniakailių žvėrelių veisimas ir auginimas.

#### 4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Vilniaus apskritis, Elektrėnų savivaldybė, Vievio seniūnija, Balceriškių kaimas.

#### 5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) numatoma vykdyti Aidui Kazakauskui ir Aistei Kazakauskienei priklausančiame bendros jungtinės sutuoktinių nuosavybės žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0270-9486), kurio plotas 1,600 ha, naudojimo paskirtis: žemės ūkio. Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1,4500 ha, iš jo: ariama žemė - 1,280 ha, pievų ir natūralių ganyklų žemė - 0,1700 ha, miško žemė - 0,0800 ha, kitos žemės plotas - 0,0700 ha. Sklype statinių nėra. PŪV bus vykdoma naujai suprojektuotame pastate – fermoje. Planuojamas užstatymo plotas 0,022 ha, kraigo aukštis 6 m. Bus įrengtas naujas gręžinys, vandentiekio ir nuotekų tinklai, pastatyti nuotekų valymo įrenginiai. Prie fermos po stogine bus įrengta mėšlo rietuvė.

Sklypas patenka į Balceriškių kaimo ribas. Balceriškių kaimas sudarytas iš pavienių kaimo sodybų. Atstumas nuo PŪV vietos iki artimiausio statinio - gyvenamojo namo 0,20 km pietų kryptimi. Pietvakarių kryptimi artimiausios gyvenvietės Balceriškių kaimo statiniai yra 0,87 km nuo sklypo. Atstumas nuo PŪV vietos iki artimiausio pramoninio objekto – baldų gamybos įmonės Vievyje - 2,06 km vakarų kryptimi. Atstumas nuo PŪV vietos iki artimiausios rekreacinės

teritorijos - „Didžiųjų Veprių“ poilsio vietos yra 1,065 km šiaurės rytų kryptimi ir Lietuvos geologijos muziejaus Vievyje – 3,00 km pietų kryptimi. Atstumas nuo PŪV vietos iki artimiausio visuomeninės paskirties objekto Vievio katalikų kapinių – 2,30 km pietvakarių kryptimi ir Dievo Motinos ėmimo į dangų stačiatikių cerkvės – 2,33 km. Artimiausias naudingųjų išteklių telkinys - smėlio telkinys už 0,44 km šiaurės kryptimi nuo sklypo ir šiuo metu nenaudojamas. 2,93 km atstumu nuo PŪV į pietvakarius yra Vievio riedulių ekspozicija, už 5,00 km į pietryčius - Bražuolės akmuo. Artimiausias miškas - Vievio miškas dalinai patenka į sklypo teritoriją ir yra priskiriamas M4 - ūkinių miškų kategorijai. PŪV nebus vykdoma miško žemėje. Pagal Elektrėnų savivaldybės bendrąjį planą sklypas patenka į prioritutinės plėtros U2 teritoriją kurios esminis požymis yra a, b kategorijos centrų naujos plėtros teritorijos. Jų naudojimo būdo ir pobūdžio turinys yra: - žemės ūkio paskirties (ekologinė žemdirbystė, šiltnamiai nedarantys neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai); - miškų ūkio paskirties; - kitos paskirties: - gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyv. namų statyba – 1 - 3 a. gyv. namai ir priklausiniai; - socialinė infrastruktūra (mokyklos, lopšeliai darželiai, kultūros įstaigos ir kt.), - viešojo naudojimo želdynai, - smulkaus verslo amatų, - pramogų, paslaugų, rekreacinių objektų teritorija, - komunikaciniai koridoriai (gatvės takai, šaligatviai, inžineriniai tinklai), - pramonės ir komunalinio ūkio statiniai, - sandėliai, logistikos objektai, - energetinis ūkis. PŪV teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija 0,76 km į šiaurės rytus - Verpiškių ežerėliai (LTTRA0025). Kita „Natura 2000“ teritorija yra už 5 km, ta pačia kryptimi – Panerių miškas (LTELE0001). Atstumas nuo sklypo ribos iki artimiausios saugomos teritorijos Neries regioninio parko 0,42 km, Veprių botaninio draustinio – 0,76 km, Aliosos hidrografinio draustinio – 1,00 km, iki artimiausio vandens telkinio Varlišio ežero – 0,55 km. Teritorijoje nėra pelkių. Artimiausios kultūros vertybės: Varliškių, Orliškių pilkapynas – 0,98 km nuo sklypo pietryčių kryptimi, Varliškių pilkapis – 0,86 km pietryčių kryptimi, Balceriškių pilkapynas – 0,78 km pietų kryptimi, Vievio, Balceriškių pilkapynas – 1,34 km pietvakarių kryptimi.

Sklype planuojama pastatyti kitos (fermų) paskirties pastatą, kurio pagrindinėse patalpose (160,00 m<sup>2</sup>), priklausomai nuo narvų išdėstymo kiekio galima auginti nuo 296 iki 370 šinšilų šeimų, pastate taip pat numatomos: - personalo patalpa su sanitariniu mazgu, karantino patalpa sergantiems gyvūnams, darbo kabinetas, pašarų sandėlis. Šalia pastato bus įrengta mėšlo rietuvė su stogu. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: šinšilų auginimas ir veisimas. Produkcija – neišdirbti (džiovinti) kailiai, mažiausiai 2 paras išlaikyti didesnėje nei +18 °C temperatūroje, skirti pardavimui rinkoje be apribojimų. Šinšilų auginimo technologinį procesą sudaro: žvėrelių šėrimas, girdymas, mėšlo šalinimas, kergimas, vaikų vedimas. Narveliai švelniakailiams žvėreliams gaminami iš cinkuoto metalinės vielos tinklo. Laikomi gyvūnai skirstomi į 2 bandas – veislinę ir prieauglio. Veislinėje bandoje gyvūnai laikomi šeimomis po 4 pateles ir 1 patiną. Patelės vedasi vidutiniškai po 1,7 vaiko per metus, atsivesti jaunikliai paliekami su motinomis 2 mėnesius, po to atskiriami į prieauglio bandą. Prieauglio bandoje atskirti nuo motinų jaunikliai laikomi dar 6 mėnesius iki 8 mėn. amžiaus ir po to skiriami produkcijai. Ūkyje veiklą numatoma pradėti nuo motininės bandos, kurioje bus 105 šeimos (420 patelių ir 105 patinai). Viso – 525 gyvūnai. Per metus gaunama 420 x 1,7 = 714 gyvūnų prieauglio. Maksimalus galimas šinšilų kiekis - 1250 per metus. Tai yra - 1,75 sutartinio gyvulio (SG).

Produkcijos ruošimo technologinis procesas: kai prieauglio bandos jaunikliui sueina 8 mėnesiai, skaičiuojant nuo jo gimimo, jis yra tinkamas produkcijai. Gyvūnas nužudomas nutrenkiant jį elektra, toks žudymo būdas yra pasirinktas tam, kad nebūtų pažeidžiami gyvūno vidiniai audiniai, ir nebūtų kraujo. Kraujas šiuo atveju yra kenksmingas veiksny, net labai nedidelis kiekis kraujo gali pažeisti kailiuko kokybę ir kailiukas bus netinkamas produkcijai. Gyvūno kailis nulupamas nepažeidžiant vidinių audinių, tad kraujo ir lupimo proceso metu nebūna. Nuluptas kailiukas yra prisegamas prie lentelės ir užpilamas specialiu, drėgmę absorbuojančiu smėliu, kad kailis išdžiūtų. Smėlis ir lentelės, naudojamos tik šiam procesui. Po to kai kailis išdžiovinamas ir nusegamas nuo lentelės, ši yra sausai nuvaloma, o smėliukas persijojamas, tam, kad ir toliau būtų birus. Šinšilos bus parduodamos kailiams, bei tiekiamos į zoo parduotuves prekybai. Auginimo vietoje skerdiena nebus ruošiama.

Šinšilos bus šeriamos kombinuotais pašarais (18,250 t/m), kuriuose yra visi reikalingi

komponentai pilnavertei šinšilų mitybai, kad gyvūnai būtų sveiki ir jų prekinė vertė būtų didelė (t. y., blizgus kailis). Jokių papildomų preparatų duodama nebus. Pašarai bus laikomi jiems skirtoje, atskiroje patalpoje. Numatyta šinšilų užimtumui ir graužimui tinkamos priemonės/medžiagos (pvz., dėžės, medžio šakos ir pan.), įrengtos pakyls, padedančios lavinti jauniklių judėjimo įgūdžius, sudaryta galimybė bent kartą per dieną maudyti smėlyje, išskyrus patelių pogimdyvinį periodą. Smėlio maudynėms 1 šinšilai per metus reikės 0,0012 t smėlio. Smėlį šinšilos po truputį išbarsto po patalpą maudynių maudyklėje metu. Patalpa kasdien bus valoma sausu būdu, smėlis susišluos kartu su kitomis šiukšlėmis ir dulkėmis. Per metus susidarys 1,5 t smėlio, kuris bus kaupiamas atliekų konteineryje kartu su kitomis šiukšlėmis ir, konteineriui prisipildžius, bus išvežama atliekų tvarkytojams.

Šinšilos turės galimybę patekti į nuošalią vietą, kurioje jos galėtų pailsėti ir pasislėpti. Šinšilų auginimui bus naudojamos dvi technologijos - ant medžio drožlių ir bekrakė. Visos šeimos bus laikomos ant medžio drožlių, o bekrakiuose narvuose – prieauglis. Šeimose laikomų šinšilų, kurios bus laikomos ant medžio drožlių kiekis 420 vnt. Šinšilų laikymui bus sunaudojama 5,04 m<sup>3</sup>/m medžio drožlių. Cheminės medžiagos ir preparatai (mišiniai) naudojami nebus. Radioaktyvios medžiagos naudojamos nebus. Pavojingų atliekų gamybos procese nesusidarys. PŪV metu susidarę 2 kategorijos šalutiniai gyvūnų produktai (dvėselienos, vidaus organai) ir 3 kategorijos šalutiniai gyvūnų produktai (žmonių maistui tinkama mėsa, bet nevartojama dėl kultūrinių priežasčių) bus pridudami į UAB „Rietavo veterinarinę sanitariją“. PŪV metu susidarys 18,2 t/m tiršto mėšlo ir iki 1 t/m medžio drožlių. Viso susidarys 19,2 t mėšlo, sumaišyto su medžio drožlėmis. PŪV metu numatoma įrengti tirštojo mėšlo rietuvę, su stogu, į kurią tilps ne mažiau kaip per 6 mėn. susidaręs mėšlas. Statant mėšlo rietuvę bus įrengta patikima hidroizoliacija, kad mėšlas, esantis rietuvėje nepatektų į gruntinius vandenius. Mėšlo rietuvė bus įrengta taip, kad iš gretimų teritorijų į ją negalėtų patekti vanduo, o iš jos mėšlas į aplinką. Mėšlo rietuvės pagrindas bus pakeltas nuo žemės 5-10 cm, jos storis bus 18-25 cm. Mėšlo rietuvei įrengti bus naudojamas C25/30 klasės betonas, kurio vandens pralaidumas – W6/8, atsparumas šalčiui – F100/200. Mėšlo rietuvės pagrindas įrengiamas ant sutankinto grunto, dedant smėlio pasluoksnius. Prieš betonuojant padą, reikės pakloti 25 cm rupaus smėlio sluoksni ir armuota 0.2 mm storio hidroizoliacine plėve. Betonuojant įrengiamos temperatūrinės siūlės. Grindų paviršius ir sienelės iš vidaus bei išorės aptepamos bitumo sluoksniu. Žemės sklype, kuriame planuojama ūkinė veikla mėšlas nebus naudojamas. Ūkinės veiklos metu susidariusį mėšlą kartu su medžio drožlėmis numatoma pagal sutartį atiduoti ūkininkui. Sutartis su ūkininku dėl susikaupiančio mėšlo bus pasirašyta prieš pradedant veiklą. Šinšilų fermoje srutos nesusidarys, nes šinšilos bus laikomos narvuose su vielinio tinklo grindimis, po kuriomis bus patiesiama polietileno plėvelė. Gyvūnas šlapinasi 3 - 5 kartus per parą, todėl vienu metu būna išskiriama 2 ml - 3 ml šlapimo, jis patenka ant polietileno plėvelės kur išdžiūsta. Per parą susidarys iki 10 ml šinšilų šlapimo. Apie 5 ml vandens per parą šinšila išskiria į aplinką su iškvepiamu oru. Vanduo šinšilų girdymui 69,35 m<sup>3</sup>/m ir fermoje dirbančių žmonių buities poreikiams ~ 73 m<sup>3</sup>/m bus naudojamas iš naujai projektuojamo gręžinio. Dirbs du žmonės, bus įrengtas dušas, kriauklė rankoms plauti bei tualetas. PŪV metu susidarę buitinės nuotekos bus valomos nuotekų biologiniuose valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į tame pačiame sklype numatomas įrengti filtravimo sistemas. Ūkinės veiklos metu gamybinių nuotekų nesusidarys. Paviršinės nuotekos, susidarančios nuo pastato stogo ir rietuvės stoginės, nutekės į žaliąsias vejas, susigers į dirvą. Bus įrengta žvyro skalda padengta 0,06 ha automobilių stovėjimo aikštelė, skirta darbuotojų transportui bei prekių tiekėjų transporto priemonių patogiam privažiavimui ir 0,06 ha privažiavimo kelias. Transporto priemonei privažiuoti prie rietuvės skirta teritorija bus betonuota. Mėšlas iš ūkio bus išvežamas techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis. Teritorija nepriskiriama galimai teršiamai teritorijai. Nuotekos nuo automobilių stovėjimo aikštelės ir privažiavimo kelio be valymo natūraliai ir dirbtiniais nuolydžiais bus nukreipiamos į žalias vejas. Statybos metu nuo aikštelės bus nukastas derlingas dirvožemio sluoksni, kuris bus sandėliuojamas ariamoje teritorijoje ir, užbaigus statybą, panaudotas teritorijos gerbūvio sutvarkymui. Ūkyje bus vykdoma kenkėjų kontrolė, sutartis su UAB „Dezinfra“ bus pasirašyta prieš pradedant veiklą. PŪV metu, auginant šinšilas, į aplinkos orą numatoma išmesti apie 0,025 t/m amoniako. Atlikus AERMOD programa aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad visų teršalų pažemio koncentracijos, įvertinus foninį



užterštumą, neviršys nustatytą LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ribinių verčių.

Tvarto patalpų vėdinimui bus naudojama Europos sąjungoje sertifikuota įranga, kurios skleidžiamas triukšmas neviršys 40 dB triukšmo lygio darbo aplinkoje. Įranga projektuojama pastato viduje, todėl jos skleidžiamas triukšmas išorės aplinkai įtakos neturės ir už pastato ribų nebus viršijami HN 33:2011 nurodyti ribiniai triukšmo dydžiai. Kadangi šinšilų auginimo ir jų ekskrementų tvarkymo skleidžiamo kvapo taršos faktorius nenustatytas (šinšilų ekskrementai yra sausi, neturi amoniako, suspaudus delne jie nesulimpa, ir neturi kvapo), kvapai vertinti pagal į aplinkos orą išskiriamą amoniako kiekį, įvertinus amoniako kvapo slenkstį. Planuojamos ūkinės veiklos amoniako emisija iš šinšilų laikymo patalpų apskaičiuojama vadovaujantis *EMEP/EEA emission inventory guidebook, 2013 update July 2015* metodika, o taip pat pagal skaičiuotus analogus. Kvapų koncentracija skaičiuojama 1,6 m aukštyje (vidutinis aukštis, kuriame uodžia žmogus), skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, pritaikant 98,0 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su HN 121:2010 nurodyta kvapo koncentracijos ribine verte – 8 OUE/m<sup>3</sup>. Suskaičiuota, kad maksimali kvapo koncentracija aplinkos ore sieks tik 0,00092 UOE/m<sup>3</sup>, neviršys leidžiamos ribinės 8 UOE/m<sup>3</sup> vertės. PŪV skleidžiamas kvapas bus praktiškai neužuodžiamas, kadangi apskaičiuota maksimali kvapo koncentracija aplinkos ore bus gerokai mažesnė už aptikimo slenkstį (1 UOE/m<sup>3</sup>).

#### **5<sup>1</sup>. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas**

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į „Natura 2000“ tinklo teritoriją. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos yra Verpiškių ežerėliai (LTTRA0025) nuo PŪV teritorijos nutolę 0,76 km į šiaurės rytus, Panerių miškas (LTELE0001) yra už 5 km. Kadangi šinšilos bus veisiamos ir auginamos uždareme pastate, o žemės sklype, kuriame bus vykdoma PŪV mėšlas nebus skleidžiamas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

#### **6. Pastabos ir pasiūlymai**

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalo nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalo laikytis visų aktualių, veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

#### **7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą**

7.1. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į „Natura 2000“ tinklo teritoriją ir saugomas teritorijas. Šinšilos bus veisiamos ir auginamos uždareme pastate, susidaręs mėšlas bus laikomas prie fermos įrengtoje rietuvėje su stogine ir 5-10 cm nuo žemės pakeltu betonuotu 18-25 cm pagrindu (iš gretimų teritorijų į rietuvę negalės patekti vanduo, o iš jos mėšlas į aplinką) ir žemės sklype, kuriame planuojama ūkinė veikla, mėšlas nebus skleidžiamas, todėl PŪV poveikis saugomoms teritorijoms bei „Natura 2000“ teritorijoms nenumatomas.

7.2. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka.

7.3. Atlikus AERMOD programa aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad visų teršalų pažemio koncentracijos, įvertinus foninį užterštumą, neviršys nustatytą LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl

teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo” ribinių verčių.

7.4. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas PŪV metu susidarysiančias atliekas numatoma perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms. Kritę žvėreliai bus laikomi specialiuose konteineriuose ir pridodami į UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“.

7.5. Numatomas teigiamas poveikis vietos darbo rinkai – bus sukurta 2 darbo vietos.

7.6. Suskaičiuota, kvapo koncentracija prie PŪV sklypo ribų ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 0,00005 - 0,00092 UOE/m<sup>3</sup> ir neviršija leidžiamos ribinės 8 UOE/m<sup>3</sup> vertės.

## 8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – Švelniakailių žvėrelių veisimas ir auginimas Vilniaus apskritis, Elektrėnų savivaldybė, Vievio seniūnija, Balceriškių kaimas poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo datos. Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka – suinteresuota visuomenė, per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo  
departamento direktorė

Justina Černienė