



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
VILNIAUS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.
Skyriaus duomenys: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 210 2516, faks. 8 7066 2000,
el.p. vilniaus.skyrius@aaa.am.lt, http://gamta.lt.

Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“
Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Vilniaus visuomenės sveikatos centrui
Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai
Kultūros paveldo departamento Vilniaus
teritoriniam padaliniui

2014-09-30

Nr. 1158)-A4-5548

**GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL APIE 57 (PENKIASDEŠIMT SEPTYNIŲ) HA
TERITORIJOS ŠALIA NEMENČINĖS PLENTO NUO KAIRĖNŲ G. IKI MIESTO RIBOS
GATVĖS REKONSTRUKCIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

1. Peržiūrima atrankos išvada

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyriaus (toliau – Vilniaus skyrius) 2014-07-10 priimta atrankos išvada Nr. (15.8)-A4-2904 dėl apie 57 (penkiasdešimt septynių) ha teritorijos šalia Nemenčinės plento nuo Kairėnų g. iki miesto ribos gatvės rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV). Planuojamai ūkinei veiklai PAV neprivalomas.

**1¹. Kur, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta visuomenei apie
Atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kuri persvarstoma**

Apie priimtą atrankos išvadą buvo paskelbta: respublikinėje spaudoje – 2014-07-31 laikraštyje „Lietuvos žinios“, rajoninėje spaudoje – 2014-07-19 laikraštyje „Vilniaus diena“, 2014-07-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Antakalnio seniūnijos ir 2014-07-17 Vilniaus miesto savivaldybės skelbimų lentose bei Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo Gintaras Kuodis, tel. 8 (5) 2112193.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Apie 57 (penkiasdešimt septynių) ha teritorijos šalia Nemenčinės plento nuo Kairėnų g. iki miesto ribos gatvės rekonstrukcija.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Antakalnio sen, Vilnius.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojama veikla – apie 57 (penkiasdešimt septynių) ha teritorijos šalia Nemenčinės plento nuo Kairėnų g. iki miesto ribos gatvės rekonstrukcija. Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorija yra šiaurės rytinėje Vilniaus miesto dalyje, Antakalnio seniūnijoje.

Pagal pateiktą informaciją atrankai planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas. Artimiausios Natura 2000 teritorijos yra Neris upė, nutolusi į vakarus nuo PŪV objekto daugiau nei 100 m ir toliau. Planuojamas kelias

pietinėje dalyje ribojasi su Veržuvos hidrografiniu draustiniu: gatvės raudonosios linijos sutampa su draustinio ribomis, tačiau į jį nepatenka. Verkių regioninis parkas nuo nagrinėjamos teritorijos nutolęs apie kilometrą pietvakarių kryptimi. Nemenčinės miškų urėdijos Liepynės girininkijos teritorijoje išskirtos 3 kertinės miško buvinės, kurios užima 15,7 ha. Artimiausia, šalia PŪV objekto į rytus ties Karačiūnų g. nutolusi daugiau nei 500 m.

Arčiausiai esantis kultūros paveldo objektas - Antavilių dvaro sodybos fragmentai, nuo nagrinėjamos teritorijos nutolęs apie 100 m į rytus.

Artimiausios vandenvietės šalia PŪV objekto yra Pečiukų, į vakarus nutolusi per daugiau nei 400 m ir Smėlynės, į vakarus nutolusi daugiau nei per 600 m. Šiaurinėje dalyje PŪV objekto patenka į Pečiukų – Virių, pietinėje dalyje į Turniškių – Smėlynės vandenviečių 3a sanitarinės apsaugos zoną, taip pat į Turniškių – Smėlynės – Pečiukų – Virių 3b sanitarinę apsaugos zoną.

Rekonstruojama gatvė ribojasi su Antaviliais, kur per 100 m nuo PŪV objekto – Antavilio ežeras, kuriame įrengta maudykla, per 100 m nuo Nemenčinės pl. – Antavilių kapinės. Didžiąja dalimi PŪV objektas ribojasi su valstybiniais miškais, arba yra dalis jų. Planuojamą teritoriją kerta Veržuvos upelis ir bevardis upelis išteikantis iš Antavilio ežero, vadinamas Antavilio upeliu.

Planuojama teritorija yra šalia gyvenamųjų namų, sodų bendrijų. Artimiausių gyvenamųjų teritorijų sklypų ribos sutampa arba patenka į gatvės raudonąsias linijas. PŪV objekte ir šalio jo švietimo objektų nėra. Artimiausia – Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla, esanti į vakarus nuo PŪV objekto, anapus Neries upės, ir nutolusi per daugiau nei 1 km. Viešojo įstaiga Antavilių pensionatas nuo PŪV objekto nutolęs į rytus per 300 m (Antaviliuose).

Projektuojama infrastruktūros teritorija, B1 kategorijos gatvė. B kategorijos gatvės, tai pagrindinės miesto gatvės, kuriomis vyksta susisiekimas tarp miesto funkcinio zonų, rajonų, centrų, didžiųjų transporto stočių, realizuojami miesto vidaus transporto ryšiai. Esamoje situacijoje Nemenčinės plento važiuojamosios dalies plotis svyruoja nuo 6,8 m iki 8,3 m. Esama danga – asfaltas, būklė – patenkinama. Šalia Nemenčinės plento rytinėje dalyje yra įrengtas dviračių takas, kurio plotis svyruoja nuo 1,3 - 2 m, danga – asfaltas, būklė – patenkinama. Dviračių taką nuo važiuojamosios dalies skiria želdynų teritorijos, užimančios skirtingus plotus. Šiuo metu Nemenčinės plentas nuo planuojamos rekonstruoti vietos yra keturių eismo juostų, kur nuo sankryžos su Kairėnų gatve susiaurėja iki dviejų eismo juostų kelio.

Nemenčinės plento rekonstrukcija siekiama užtikrinti geresnias eismo sąlygas: sumažinti autoįvykių skaičių, rekonstruoti gatvę, pagerinti jos pralaidumą ir pan. PŪV objekto, Nemenčinės plento rekonstrukcija numatoma kartu su dviračių takų/šaligatvių rekonstrukcija. Nemenčinės plentas, kur numatoma dviejų eismo juostų kelio rekonstrukciją į keturių eismo juostų gatvę, teritorija apima apie 57 ha (į teritoriją patenka apie 22 ha valstybinio miško). Kelias tuo pačiu atlieka krašto kelio Nr. 102 „Vilnius – Zarasai“ funkciją. Planuojamos gatvės rekonstrukcijos ilgis apie 5,7 km Nemenčinės plente nuo Kairėnų g. sankryžos iki Vilniaus miesto ribos. Numatoma Nemenčinės plentą išplatinti iki 4 eismo juostų, po 3,5 m eismo juostos pločio su 2,0 m pločio skiriamąja juosta. Atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 57 – 83 m. Numatomos 9 viešojo transporto stotelės. Dviračių tako plotis – 3 m. Planuojamos 5 šviesoforais reguliuojamos sankryžos.

Tarp valstybinių miškų ir gatvės patenka pavienių medžių, krūmų, nepatenkančių į valstybinius miškus. Tokių želdinių identifiikuota apie 1,5 tūkst. vnt. (daugiausia pušų, beržų, alksnių, eglių). Vykdam gatvės rekonstrukciją bus kertami tik tie medžiai, kurie reikalingi gatvės, infrastruktūros tiesimui, kiti medžiai kertami nebus, stengiantis juos maksimaliai išsaugoti. Įgyvendinus projektą didesnio miško fragmentiškumo nebus, kadangi PŪV teritorija yra esamo kelio rekonstrukcija jį platinant.

Siekiant įvertinti esamą ir prognozuojamą (įgyvendinus projektą) situaciją, buvo atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas įvertinant transporto srautų poveikį (triukšmo lygį) esamai, perspektyvinei situacijai be prevencinių priemonių ir perspektyviniai situacijai su prevencinėmis priemonėmis, bei besiribojančioms teritorijoms prie jau esamų gyvenamųjų pastatų. Modeliavimas buvo atliktas 3 variantais: esamai situacijai, prognozuojamai situacijai, prognozuojamai situacijai su preliminaromis 4 m aukščio akustinėmis sienutėmis. Vykdam triukšmo taršos modeliavimą buvo įvertintas aplinkos reljefas (esamos situacijos), pastatų aukštis, gatvės aukštis. Buvo apskaičiuotas perspektyvinis dienos, vakaro, nakties ekvivalentinis triukšmo lygis (dBA) teritorijoje 2 metrų aukštyje. Išanalizavus triukšmo viršijimus buvo numatytos 9 (4 m aukščio) akustinės sienutės prie labiausiai pažeidžiamų pastatų ir sklypų. Preliminarus akustinių sienučių ilgis – 2340 m.

Numatoma, kad paviršinės nuotekos nuo važiuojamosios dalies bus valomos ir išleidžiamos į Veržuvos, Antavilio upelius ir natūralią griovą (PŪV teritorijoje vakarinėje pusėje) ties Karačiūnų gatve. Šiuo metu lietaus nuotekos į aplinką patenka nevalytos.

Pagrindinis atliekų kiekis susidarys gatvės statybos darbų metu. Visos susidarysiančios atliekos bus atiduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.

Aplinkos oro užterštumo vertinimas, nagrinėjamai teritorijai, buvo atliktas modeliavimo būdu. Pagal gautus modeliavimo rezultatus nustatyta, kad tarša šalia PŪV objekto esančiose teritorijose ir pačiame PŪV objekte, nebus viršijama.

Vykdamas kelio rekonstrukciją gaisrų ir ekstremalių situacijų tikimybė yra maža. Statybvietėje bus numatytos priešgaisrinės asmens saugos priemonės, laikomos naftos produktus absorbuojančios medžiagos, sorbentai ir kt.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į „Natura 2000“ tinklo teritoriją. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos yra Neries upė, nutolusi į vakarus nuo PŪV objekto 100 m ir toliau. Nagrinėjamai teritorijai buvo atlikta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atranka, kurioje buvo nagrinėta saugomų teritorijų, kurios apima rezervatus, paveldo objektus, valstybinius parkus ir draustinius bei šių saugomų teritorijų buferinės apsaugos zonas, taip pat rezervatines apyrbes, biosferos rezervatus ir poligonus, atkuriamuosius sklypus, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas bei jose saugomų gamtinių vertybių aspektu. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-05-05 rašte Nr. (4)-V3-1003 (7.23) nustatė, kad „Apie 57 (penkiasdešimt septynių) ha teritorijos šalia Nemenčinės plento, Antakalnio seniūnijoje detaliojo plano“ sprendinių įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, natūralioms buveinėms ar kitoms saugomoms gamtinėms vertybėms Saugomose teritorijose. Atsižvelgiant į tai PŪV poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas - netikslingas.

6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą

Vilniaus visuomenės sveikatos centras (toliau – Vilniaus VSC) 2014-07-18 raštu Nr. 12(12.37)-2-8776 kreipėsi į Vilniaus skyrių dėl motyvuoto prašymo persvarstyti atrankos išvadą. Vilniaus VSC rašte teigė, jog nepritaria atrankos išvadai, kadangi:

1) nepateikta išsami informacija apie gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų bei teritorijų skaičių šalia rekonstruojamos gatvės, triukšmo lygius artimiausiose gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatuose ir jų teritorijose, bei triukšmo kompensacinių priemonių konkretų išdėstymą, todėl negalima įvertinti atitikimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimams;

2) pateikta neišsami informacija apie planuojamos ūkinės veiklos keliamą oro taršą artimiausiuose gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorijose, todėl negalima įvertinti atitikimo Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašui ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašui ir ribinių aplinkos oro užterštumo vertėms, patvirtintiems Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo (Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo)“ reikalavimams.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo, PŪV užsakovo, Vilniaus VSC, Vilniaus miesto savivaldybės atstovai.

8. Pastabos, pasiūlymai.

Tolimesni projektavimo sprendimai galimi tik miško žemę pavertus kitomis naudmenomis. Miško žemę paverčiant kitomis naudmenomis vadovautis LR Vyriausybės 2011-09-28 nutarimu

Nr. 1131 patvirtinto Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo reikalavimais.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą

9.1. PAV subjektai Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus VSC, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo.

9.2. Visuomenės pastabų dėl planuojamos ūkinės veiklos Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyriui pateikta nebuvo.

9.3. PŪV atitinka Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius. Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka tarp rekomenduojamų susisiekimo infrastruktūros plėtros objektų.

9.4. Nagrinėjamai teritorijai buvo atlikta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) atranka. Nagrinėta saugomų teritorijų, kurios apima rezervatus, paveldo objektus, valstybinius parkus ir draustinius bei šių saugomų teritorijų buferinės apsaugos zonas, taip pat rezervatines apyrbes, biosferos rezervatus ir poligonus, atkuriamuosius sklypus, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas bei jose saugomų gamtinių vertybių aspektu. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2014-05-05 išvada Nr. (4)-V3-1003(7.23), kad SPAV neprivalomas, nes detaliojo plano įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, natūralioms buveinėms ar kitoms saugomoms gamtinėms vertybėms saugomose teritorijose.

9.5. Atliktas aplinkos oro taršos (mobilių taršos šaltinių vertinimas) modeliavimas, naudojant ADMS-Urban programą, parodė, kad aplinkos oro tarša azoto dioksidu, kietosiomis dalelėmis, sieros dioksidu, anglies monoksidu planuojamoje ir šalia esančiose teritorijose po PŪV įgyvendinimo neviršys ribinių verčių.

9.6. Numatoma maksimaliai išsaugoti želdinius ir šalinti tik tuos, kurie trukdys infrastruktūros, gatvės tiesimui. Dalinai kompensuojant miško kirtimus, numatomas maksimalus apželdinimas gatvės raudonųjų linijų ribose.

9.7. Triukšmo lygio sumažinimui numatytos 9 (4 m aukščio) akustinės sienutės, preliminarus akustinių sienučių ilgis - 2340 m.

9.8. Derlingas dirvožemis bus išsaugotas ir panaudojamas teritorijos gerbūviui tvarkyti.

9.9. Prieš išleidžiant lietaus nuotekas į gamtinę aplinką – numatomas jų valymas, todėl taršos nevalytomis paviršinėmis nuotekomis nebus.

9.10. Numatoma jau esamos gatvės rekonstrukcija. Įgyvendinus projektą pagerės susisiekimo galimybės, bus rekonstruoti šaligatvių, dviračių takai, įgyvendintos eismo reguliavimo priemonės. Pagerės saugumo sąlygos kelyje.

10. Priimta galutinė atrankos išvada

Apie 57 (penkiasdešimt septynių) ha teritorijos šalia Nemenčinės plento nuo Kairėnų g. iki miesto ribos gatvės rekonstrukcijai Antakalnio sen, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Vilniaus skyriaus vedėja



Justina Kraskauskaitė