

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių
4 priedas

PARAIŠKA
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI 4.7-V-01-187
PAKEISTI

[1] [2] [6] [2] [9] [8] [7] [5] [4]
(Juridinio asmens kodas)

UAB „Bionovus“, Smolensko g. 12, 03201 Vilnius, tel.: 239 49 30, faks.: 239 49 31, info@bionovus.lt
(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir saugaus jų šalinimo aikštelė
Kuprioniškėse, Liepkalnio g. 172 b, Vilnius tel.: 2152047
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

Jolita Ziborovė, 8 656 11509, faks.: 8 5 239 49 31, jolita.ziborove@bionovus.lt
(kontaktnio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

XI. NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS, NAUDOJIMAS IR (AR) ŠALINIMAS

24. Atliekų naudojimas ir (ar) šalinimas:

25 lentelė. Numatomos šalinėti (išskyrus laikyti) atliekos (atliekas šalinančioms įmonėms)

Įrenginio pavadinimas Statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdavimo ir saugaus jų šalinimo aikštelė Kuprioniškėse

Kodas	Atliekos			Šalinimas		
	Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Numatomas šalinti kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišinys, nenurodytas 170106		Nepavojingos	55 750	D1 išvertimas ant žemės ar po žeme (pvz., sąvartynuose ir t.t.)	55 750
17 05 04	Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03		Nepavojingos			
17 05 06	Išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05		Nepavojingos			
17 06 04	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03		Nepavojingos			
17 08 02	Gipso Izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01		Nepavojingos			
17 06 01	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto		Pavojingos H14	4 000	D1 išvertimas ant žemės ar po žeme (pvz., sąvartynuose ir t.t.)	4 000
17 06 05	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto		Pavojingos H14			

4 priedo
1 priedėlis

DEKLARACIJA


Teikiu paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos ar jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų bet kuriam asmeniui.

Įsipareigoju nustatytais terminais deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į aplinkos orą išmestą ir su nuotekomis išleistą teršalų kiekį, kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui ir veiklos vykdymo pakeitimus.

Parašas



(veiklos vykdytojas ar jo įgaliotas asmuo)

Data 2014-10-13

AUDRIUS VAITKEVIČIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS

(pasirašančiojo vardas, pavardė, parašas, pareigos; pildoma didžiosiomis raidėmis)



ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS

1. Informacija apie įmonę:

- 1.1. Įmonės teisinė forma ir pavadinimas: uždara akcinė bendrovė „Bionovus“;
- 1.2. Pagrindinės įmonės buveinės adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas: Įmonės kodas 126298754, Smolensko g. 12, 03201 Vilnius, Tel.: 8-5-2394930, Faks.: 8-5-239 49 31, El. paštas: info@bionovus.lt
- 1.3. Objekto, kuriame tvarkomos atliekos, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas: Statybos ir griovimo atliekų aikštelė, Liepkalnio g. 172 B, Vilnius, Tel/Faks.: 8-5-215 20 47, Tel/Faks.: 8-5-215 20 27.

2. Įmonėje naudojamų ir (ar) šalinamų atliekų sąrašas [Naudojamos (šalinamos) atliekos]

Atliekų kodas (pagal Taisyklių 1 priedą)	Atliekų pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą	Atliekų pavojingumą lemiančios savybės, pagal Taisyklių 2 priedą*	Atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo būdai pagal Taisyklių 4 priedą
02 01 07	Miškininkystės atliekos	—	R3 Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) S502 rūšiavimas S1 Surinkimas
03 01 01	Medžio žievės ir kamščio atliekos, pjuvenos	—	
03 01 05	Pjuvenos, drožlės, atraižos, mediena, smulkinių plokštė ir fanera, kurios nepaminėtos 03 01 04	—	
03 03 01	Medžio žievės ir medienos atliekos	—	
15 01 03	Medinės pakuotės	—	R5 Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas, atnaujinimas S502 rūšiavimas S1 Surinkimas
17 01 01	Betonas	—	
17 01 02	Plytos	—	
17 01 03	Čerpės ir keramika	—	
17 03 02	Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01	—	
17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminų mišinys, nenurodytas 17 01 06	—	R5 Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas, atnaujinimas S502 rūšiavimas S1 Surinkimas D1 Išvertimas ant žemės ar po žeme (Pvz. sąvartynuose ir t. t.)
17 02 01	Medis	—	R3 Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) S502 rūšiavimas S1 Surinkimas
17 05 04	Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03	—	D1-Išvertimas ant žemės ar po žeme (Pvz. sąvartynuose ir t. t.) S502 rūšiavimas S1 Surinkimas
17 05 06	Išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05	—	
17 05 08	Kelių skalda, nenurodyta 17 05 07	—	R5 Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas, atnaujinimas S502 rūšiavimas S1 Surinkimas
17 06 01	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra	Pavojingos H14	D1-Išvertimas ant žemės ar po

	asbesto		žeme (Pvz. sąvartynuose ir t. t.) S502 rūšiavimas S1 Surinkimas
17 06 04	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	–	D1-Išvertimas ant žemės ar po žeme (Pvz. sąvartynuose ir t. t.) S502 rūšiavimas S1 Surinkimas
17 06 05	Statybinės medžiagos turinčios asbesto	Pavojingos H14	D1-Išvertimas ant žemės ar po žeme (Pvz. sąvartynuose ir t. t.) S502 rūšiavimas S1 Surinkimas
17 08 02	Gipso izoliacinės medžiagos	–	D1-Išvertimas ant žemės ar po žeme (Pvz. sąvartynuose ir t. t.) S502 rūšiavimas S1 Surinkimas
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	–	R5 Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas, atnaujinimas S502 rūšiavimas S1 Surinkimas
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 (iki 20 % maišytos su komunalinėmis atliekomis)	–	R5 Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas, atnaujinimas S502 rūšiavimas S1 Surinkimas
19 12 07	Mediena nenurodyta 19 12 06	–	R3 Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) S502 rūšiavimas S1 Surinkimas
20 01 38	Mediena nenurodyta 20 01 37	–	R3 Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) S502 rūšiavimas S1 Surinkimas
10 01 01	Dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04	–	R3 Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) S502 rūšiavimas S1 Surinkimas S2 Vežimas
10 01 03	Lakieji durpių pelenai ir neapdorotos medienos pelenai	–	
10 01 19	Dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18	–	
10 01 24	Smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių	–	

* Pildo tik pavojingas atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės.

3. Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinis procesas

3.1. Atliekų naudojimo ar šalinimo būdas (kodas ir pavadinimas pagal Taisyklių 5 priedą, jo apibūdinimas ir paskirtis:

D1 - Išvertimas ant žemės ar po žeme (pvz., sąvartynuose ir t. t.).

R3 Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)

R5 Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas, atnaujinimas

S502 rūšiavimas

S1 – Surinkimas

S2 - Vežimas

3.2. Naudojamų ar šalinamų atliekų apibūdinimas:

Atliekų kodas pagal Taisyklių 1 priedą	Atliekų pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą	Tikslus atliekų pavadinimas ir apibūdinimas	Atliekų fizinės savybės	Apribojimai ar kiti papildomi reikalavimai
1	2	3	4	5
17 05 04	Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03	Gruntas, žemės, akmenys	Kietos, birios	–
17 05 06	Išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05	Dumblas	Skystos	–
17 06 01	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	Vamzdžiai,	Kietos	–
17 06 04	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Vata, putų putplastis, keramzitas	Kietos, birios	–
17 06 05	Statybinės medžiagos turinčios asbesto	Siferis	Kietos	–
17 08 02	Gipso izoliacinės medžiagos	Izoliacinės medžiagos kurių sudedamoji dalis yra gipsas	Kietos	–
02 01 07	Miškininkystės atliekos	Šakos, žievė, kelmiai	Kietos	–
03 01 01	Medžio žievės ir kamščio atliekos, pjuvenos	Žievė, pjuvenos, skiedra	Kietos, birios	–
03 01 05	Pjuvenos, drožlės, atraizos, mediena, smulkinių plokštė ir fanera, kurios nepamainėtos 03 01 04	Pjuvenos, drožlės, atraizos, mediena, smulkinių plokštė ir fanera	Kietos, birios	–
03 03 01	Medžio žievės ir medienos atliekos	Žievė, pjuvenos, skiedra	Kietos, birios	–
15 01 03	Medinės pakuotės	Dežės, padėklai, ritės	Kietos	–
17 02 01	Medis	Statybų medienos atliekos	Kietos	–
19 12 07	Mediena nenurodyta 19 12 06	Medienos atliekos	Kietos	–
20 01 38	Mediena nenurodyta 20 01 37	Pjuvenos, drožlės, atraizos, mediena, smulkinių plokštė ir fanera	Kietos	–
10 01 01	Dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04	Pelenai, šlakas	Kietos, birios	–
10 01 03	Lakieji durpių pelenai ir neapdorotos medienos pelenai	Pelenai, šlakas	Kietos, birios	–

10 01 19	Dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18	Pelenai, šlakas	Kietos, birios	–
10 01 24	Smėlis iš pseudoverdantiųjų sluoksnių	Smėlis su pelenais	Kietos, birios	–
17 01 01	Betonas	Betonas	Kietos	–
17 01 02	Plytos	Plytos	Kietos	–
17 01 03	Čerpės ir keramika	Čerpės ir keramika	Kietos	–
17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišinys, nenurodytas 17 01 06	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišinys	Kietos	–
17 03 02	Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01	Bituminiai mišiniai, bituminės izoliacinės medžiagos	Kietos	–
17 05 08	Kelių skalda, nenurodyta 17 05 07	Kelių skalda	Kietos, birios	–
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Mišrios statybinės atliekos	Kietos, birios	–
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 (iki 20 % maišytos su komunalinėmis atliekomis)	Mišrios statybinės atliekos su komunalinėmis atliekomis	Kietos, birios	–

3.3. Atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas.

Atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdavimo ir saugaus jų šalinimo aikštelėje atliekų svėrimas yra atliekamas metrologiškai patikrintomis elektroninėmis automobilių, tiltinio tipo svarstyklėmis Avery Berkel (iki Q-60 t). Maišytų statybinių atliekų rūšiavimas yra vykdomas mobilios rūšiavimo linijos pagalba. Statybinių atliekų pirminį smulkinimą atlieka ekskavatorius CAT 325 C (kaušo tūris -1,5 m³) su papildoma įranga-smulkinimo žirkklėmis ir hidrauliniu plaktu. Atliekų krovimui ir paskirstymui (pervežimui) naudojami du ratiniai pakrovėjai Hyunday HL757-7 ir CHANG GONG, kurių kaušo tūriai-2,8 m³ ir 3 m³. Atliekų paskirstymui ir tankinimui savartose naudojamas buldozeris T-130 ir buldozeris dreesta TD 14M ir universalus mini krautuvas Bobcat S175. Atliekų rūšiavimą atlieka rūšiavimo linija Rubble Master RM-80, (pajėgumai nuo 80-150 t/val.) ir mobilios rūšiavimo linijos Extec C12 ir Extec C12+, kiekvienas atskirai gali perdirbti iki 350 t/val. Medienos rūšiavimo linija - Doppstat AK 230.

3.4. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio proceso schema ir eigos aprašymas.

Atliekos priimanamos tikrinant ar siunčiamos atliekos atitinka atliekų priėmimo į aikštelę kriterijus, ar jos atitinka siuntėjo pateiktus įrašus; atliekų svėrimas; atliekų registravimas pagal rūšis, registravimo žurnale taikant kompiuterinę techniką; pirminis atliekų paskirstymas pagal jų tinkamumą vienam iš numatytų tvarkymo būdų.

Atliekų priėmimas – priimant atliekas vizualiai įvertinama atliekų būklė, atliekų konsistencija, atliekose esančios priemaišos bei jų kiekis ir pan. Priimant atliekas tikrinamas pavojaingų atliekų lydraštis ir įmonės nustatyta atliekų deklaracijos forma (pildo atliekų vežėjas), kurioje nurodoma: Siuntėjas (pavadinimas, įmonės kodas); Pakrovimo vieta (Objekto pavadinimas, adresas); Pakrovimo laikas; Vežėjas (pavadinimas, kodas, vairuotojo vardas, pavardė, automobilio valstybinis Nr.); Atliekų rūšis ir preliminarus jų svoris; Atsakingo už pakrovimą pareigos, vardas, pavardė, parašas; Siuntėjo antspaudas. Atliekos sveriamos metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis, o svėrimo rezultatai fiksuojami atliekų apskaitos programoje.

Atliekų rūšiavimas - paskirstymas į tris pagrindines jų tvarkymo aikšteles: atliekų perdirbimo aikštelę, atliekų laikino saugojimo aikštelę, atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelę;

Atliekų perdirbimas - pirminis rūšiavimas atrenkant antrines žaliavas ir atliekas netinkamas perdirbimui bei nukreipiant jas į saugaus šalinimo aikštelę, atliekų rūšiavimas į frakcijas taikant rūšiavimo liniją (sijojimo įrangą). Rūšiuojama - betonas, plytos, čerpės ir keramika medinės pakuotės ir medis.

Atliekų laikinas saugojimas - atliekos, kurios aikštelėje nebus perdirbamos; atliekos, kurių šalinimas vykdomas pagal specialius reikalavimus; atliekos, kurios bus išrūšiuotos aikštelėje t. y. betonas, plytos, čerpės ir keramika, gelžbetonis, metalai, plastmasė, medinė pakuotė, medis;

Atliekų saugus šalinimas - atskiroje aikštelėje, įrengtoje ir eksploatuojamoje pagal inertiųjų atliekų sąvartynams taikomus reikalavimus. Į šią aikštelę nukreipiamos netinkamos perdirbimui atliekos, kurių netinkamumas nustatomas priimant jas į aikštelę arba jų pirminio rūšiavimo aikštelėje metu.

Schema atliekų perdirbimas (tvarkymas), Priedas Nr. 1.

3.5. Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontrolė ir monitoringas.

Aikštelės eksploatacijos metu ir ją uždarius yra vykdomas aplinkos monitoringas LR „Aplinkos monitoringo įstatyme“ nustatyta tvarka pagal parengtą monitoringo programą, kuri yra pateikta LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui.

Kadangi aikštelėje šalinamos statybos ir griovimo atliekos yra inertinės (nesusidaro filtrato ir dujų emisijos), yra vykdomas paviršinio vandens debito ir sudėties monitoringas. Požeminio vandens monitoringas vykdomas pagal 2013 m. patvirtintą aplinkos monitoringo programą 2013-2017 metams.

Eksploatacijos metu pagal suderintą aplinkos monitoringo programą 2013-2017 m. vieną kartą per metus atliekamas mėginių ėmimas.

Paviršinio vandens mėginiai imami reprezentacinėse vietose, nurodytose aikštelės schemoje. (žr. Monitoringo programą).

3.6. Medžiagų balansas naudojant ar šalinant 1 t atliekų:

Betonas (17 01 01), Plytos (17 01 02), Čerpės ir keramika (17 01 03), Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišinys, nenurodytas 17 01 06 (17 01 07), Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 (17 03 02), Kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 (17 05 08)

Naudojamos medžiagos		Pagaminta produkcija		Atliekas naudojant ar šalinant susidarancios atliekos				Į aplinką išmetamos medžiagos	
Pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.	Pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.	Atliekų kodas pagal Taisyklių 2 priedą	Atliekų pavadinimas pagal Taisyklių 2 priedą	Tikslus atliekų pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.	Pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dyzelinas	0,8 ltr.	Skalda	1t.						

Miškininkystės atliekos (02 01 07), Medžio žievės ir kamščio atliekos, pjuvenos (03 01 01), Pjuvenos, drožlės, atraišos, mediena, smulkinių plokštė ir fanera, kurios nepaminėtos 03 01 04 (03 01 05), Medžio žievės ir medienos atliekos (03 03 01), Medinės pakuotės (15 01 03), Medis (17 02 01), Mediena nenurodyta 19 12 06 (19 12 07), Mediena nenurodyta 20 01 37 (20 01 38)

Naudojamos medžiagos		Pagaminta produkcija		Atliekas naudojant ar šalinant susidaranti atliekos				Į aplinką išmetamos medžiagos	
Pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.	Pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.	Atliekų kodas pagal Taisyklių 2 priedą	Atliekų pavadinimas pagal Taisyklių 2 priedą	Tikslus atliekų pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.	Pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dyzelinas	2 ltr.	Medienos skiedra	0,998 t.	17 04 05	Geležis-plienas	Geležis-plienas	0,002 t.		

Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 (17 05 04), Išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05 (17 05 06), Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto (17 06 01), Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 (17 06 04), Statybinės medžiagos turinčios asbesto (17 06 05), Gipso izoliacinės medžiagos (17 08 02), Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišinys, nenurodytas 17 01 06 (17 01 07)

Naudojamos medžiagos		Pagaminta produkcija		Atliekas naudojant ar šalinant susidaranti atliekos				Į aplinką išmetamos medžiagos	
Pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.	Pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.	Atliekų kodas pagal Taisyklių 2 priedą	Atliekų pavadinimas pagal Taisyklių 2 priedą	Tikslus atliekų pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.	Pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dyzelinas	1,25 ltr.								

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 (iki 20 % maišytos su komunalinėmis atliekomis (17 09 04))

Naudojamos medžiagos		Pagaminta produkcija		Atliekas naudojant ar šalinant susidarancios atliekos				Į aplinką išmetamos medžiagos	
Pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.	Pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.	Atliekų kodas pagal Taisyklių 2 priedą	Atliekų pavadinimas pagal Taisyklių 2 priedą	Tikslius atliekų pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.	Pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dyzelinas	1,5 ltr.	Gruntas ir smėlis	250 kg	17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišinys, nenurodytas 17 01 06	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišinys	40 kg		
		Medine pakuote	1 kg	17 05 04	Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03	Gruntas ir akmenys	80 kg		
				17 02 03	Plastikas	Plastikas	0,001 kg		
				17 06 04	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Vata, putu putplastis, keramzitas	169 kg		
				17 08 02	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01	Izoliacinės medžiagos kurių sudedamoji dalis yra gipsas	320 kg		
				20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Mišrios komunalinės atliekos	140 kg		

Dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04 (10 01 01), Lokieji durpių pelenai ir neapdorotos medienos pelenai (10 01 03), Dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18 (10 01 19), Smėlis iš pseudoverdantiųjų sluoksnių (10 01 24),

Naudojamos medžiagos		Pagaminta produkcija		Atliekas naudojant ar šalinant susidaranti atliekos				Į aplinką išmetamos medžiagos	
Pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.	Pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.	Atliekų kodas pagal Taisyklių 2 priedą	Atliekų pavadinimas pagal Taisyklių 2 priedą	Tikslus atliekų pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.	Pavadinimas	Kiekis, t, kg ir kt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vanduo	60 ltr.	Pelenų granulės	1 t.						
Dyzelinas	1 ltr.								

3.7. Medžiagų balanso duomenų paaiškinimas.

Iš šių atliekų: Betonas (17 01 01), Plytos (17 01 02), Čerpės ir keramika (17 01 03), Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišinys, nenurodytas 17 01 06 (17 01 07), Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 (17 03 02), Kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 (17 05 08) naudojant rūšiavimo liniją, kuri naudoja dyzelinį kurą yra gaminama įvairių frakcijų skalda.

Iš šių atliekų: Miškininkystės atliekos (02 01 07), Medžio žievės ir kamščio atliekos, pjuvenos (03 01 01), Pjuvenos, drožlės, atraizos, mediena, smulkinių plokštė ir fanera, kurios nepaminėtos 03 01 04 (03 01 05), Medžio žievės ir medienos atliekos (03 03 01), Medinės pakuotės (15 01 03), Medis (17 02 01), Mediena nenurodyta 19 12 06 (19 12 07), Mediena nenurodyta 20 01 37 (20 01 38) naudojant atitinkamą rūšiavimo liniją, kuri naudoja dyzelinį kurą, įvairios medienos atliekos yra susmulkinamos ir gaunama medienos skiedra, taip pat gali pasitaikyti geležies-plieno atliekų.

Šios atliekos: Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 (17 05 04), Išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05 (17 05 06), Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto (17 06 01), Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 (17 06 04), Statybinės medžiagos turinčios asbesto (17 06 05), Gipso izoliacinės medžiagos (17 08 02) yra tvarkomos D1 būdų arba panaudojamas savo reikmėms, ekskavatoriaus pagalba, kuris naudoja dyzelinį kurą.

Iš šių atliekų: Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 (17 09 04) ir Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 (iki 20 % maišytos su komunalinėmis atliekomis (17 09 04)) naudojant rūšiavimo techniką, kuri naudoja dyzelinį kurą, pagaminama įvairi produkcija kuri išvardinta lentelėje 3.6 punkte. Nurodyti kiekiai yra apytiksliai ir gali svyruoti nuo 10 - 30 procentų, kartais ir daugiau, todėl kai kurių paminėtų atliekų gali ir nebūti, viskas priklauso nuo to kokios atliekos yra atvežamos į UAB "Bionovus" aikštelę.

Iš šių atliekų: Dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04 (10 01 01), Lokieji durpių pelenai ir neapdorotos medienos pelenai (10 01 03), Dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18 (10 01 19), Smėlis iš pseudoverdantiųjų sluoksnių (10 01 24), panaudojant vandenį ir rūšiavimo liniją (techniką), kuri naudoja dyzelinį kurą, gaunamos pelenų granulės

4. Atliekų saugojimas

Nepildoma, nes atliekos nesaugojamos R13 ir D15 būdais.

5. Atliekų priėmimo ir kontrolės procedūrų aprašymas

5.1. Reikalavimai priimamų atliekų pakuotei.

Priimamos statybinės medžiagos turinčios asbesto (17 06 05) ir izoliacinės medžiagos asbesto pagrindu (17 06 01) turi būti supakuotos atskirai nuo kitų statybinių atliekų, kurios (asbesto plaušėlių išskiriančios) asbesto turinčios izoliacinės medžiagos ir statybinės atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklintos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;

Priimtos atliekos gabenamos uždengtu sunkvežimiu-savivarčiu arba konteineriulyje į atliekų išskrovimo vietą, kurią nurodo paskirtas atsakingas priėmėjas arba techninės- technologinės dalies vadovas.

5.2. Atliekų priėmimo metu tikrinamos atliekų savybės ir dokumentai.

Priimant atliekas vizualiai įvertinama atliekų pakuotės būklė, atliekų konsistencija, atliekose esančios priemaišos bei jų kiekis ir pan. Priimant atliekas tikrinamas pavojingų atliekų lydraštis ir įmonės nustatyta atliekų deklaracijos forma (pildo atliekų vežėjas), kurioje nurodoma: Siuntėjas (pavadinimas, įmonės kodas); Pakrovimo vieta (Objekto pavadinimas, adresas); Pakrovimo laikas; Vežėjas (pavadinimas, kodas, vairuotojo vardas, pavardė, automobilio valstybinis Nr.); Atliekų rūšis ir preliminarus jų svoris; Atsakingo už pakrovimą pareigos, vardas, pavardė, parašas; Siuntėjo antspaudas.

5.3. Atliekų svorio nustatymas ir registravimas.

Atliekos sveriamos metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis, o svėrimo rezultatai fiksuojami atliekų apskaitos programoje.

5.4. Atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimas ir perdavimas tirti.

Šios procedūros įmonėje netaikomos.

5.5. Atliekų grąžinimo atliekų siuntėjui atvejai ir tvarka.

Atliekų siuntėjas atgabėjęs draudžiamas priimti atliekas ir jas išskrovęs, įsipareigoja nedelsiant, savo sąskaita pasikrauti jas bei išgabenti, sumokėdamas nustatyto dydžio baudą bei atlyginti dėl to patirtus nuostolius, jei tokie buvo.

5.6. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento informavimo tvarka atsisakius priimti atliekas.

Atsisakius priimti atliekas, už atliekų priėmimą atsakingas įmonės darbuotojas nedelsiant telefonu Nr. 8 5 2139961 informuoja Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrą.

6. Kita informacija

Jolita Ziborovė, tel. 8 656 11509, jolita.ziborove@bionovus.lt

(rengėjo vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

TVIRTINU

2014-09-29

(data)

Generalinis direktorius Audrius Vaitkevičius

(įmonės vadovo parašas, vardas ir pavardė)



SUDERINTA

(data)

Aplinkos ministerijos

_____ regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius

(parašas, vardas ir pavardė)

A. V.

