



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Aplinkos vadyba“
VĮ „Lietuvos oro uostai“
Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie
Sveikatos apsaugos ministerijos
Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai
Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriui

2016-04-11

Nr.(28.7)-A4-3658

Kopija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentui

GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL SANDĖLIŲ, LĖKTUVŲ REMONTO ANGARŲ, KONTROLĖS POSTO IR AUTOMOBILIŲ SAUGYKLŲ STATYBOS RODŪNIO KELIAS 2, VILNIUJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Peržiūrima atrankos išvada

Aplinkos apsaugos agentūros 2016-01-29 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-932 dėl Sandėlių, lėktuvų remonto angarų, kontrolės posto ir automobilių saugyklų statybai, Rodūnios kelias 2, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV). Planuojamai ūkinei veiklai PAV neprivalomas.

1¹. Kur, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta visuomenei apie Atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kuri persvarstoma.

Apie priimtą atrankos išvadą buvo paskelbta: respublikinėje spaudoje – 2016-02-06 laikraštyje „Lietuvos aidas“, miesto spaudoje – 2016-02-06 laikraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“, 2016-02-05 Vilniaus miesto Naujininkų seniūnijos skelbimų lentoje.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

VĮ „Lietuvos oro uostai“, Rodūnios kelias 10A, Vilnius, tel.: 852739350, faks.: 852329122, el. p.: info@ltou.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Sandėlių, lėktuvų remonto angarų, kontrolės posto ir automobilių saugyklų statyba.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Rodūnios kelias 2, Vilnius.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) numatoma Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijoje (sklypo kad. Nr. 0101/0080:247, plotas 228,3783 ha) apie 7,0 ha plote. Nagrinėjamas sklypas yra kitos paskirties teritorija, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos. Sklypui nustatytos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos; dujotiekių apsaugos zonos; šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos; aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos; ryšių linijų apsaugos zonos; elektros linijų apsaugos zonos. Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos

Respublikai, patikėjimo teise – Valstybės įmonei „Lietuvos oro uostai“. Nagrinėjama teritorijos dalis, kurioje bus vykdoma PŪV veikla, tiek šiaurinėje, tiek rytinėje, tiek pietinėje pusėse ribojasi su Tarptautinio Vilniaus oro uosto naudojamomis teritorijomis. Nagrinėjama teritorija yra apleista bei joje yra statinių. Pietvakarinėje pusėje nagrinėjama teritorija ribojasi su komercinės paskirties objektais, o vakarinėje – su gyvenamosios paskirties teritorijomis. Nuo PŪV teritorijos ribos 40-55 m atstumu yra nutolę trys daugiabučiai gyvenamieji namai. Pagal Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 metų sprendinius, PŪV teritorija priskiriama infrastruktūros teritorijai. PŪV teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausios saugomos gamtinės teritorijos yra: Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis, nuo PŪV teritorijos, nutolęs apie 1,5 km vakarų kryptimi, Pavilnių regioninis parkas ir Ribiškių kraštovaizdžio draustinis nutolęs apie 2,6 km šiaurės rytų kryptimi nuo PŪV vietos. Artimiausias saugomas kultūros paveldo objektas – Vilniaus oro uosto pastatas, Unikalus objekto kodas: 15877, esantis tame pačiame sklype, tačiau nuo nagrinėjamos PŪV teritorijos nutolęs apie 600 m šiaurės kryptimi. Šalia nagrinėjamos teritorijos šiaurės vakarinėje pusėje yra oro uosto vandenvietė, kurios vanduo naudojamas savoms reikmėms ir tiekiamas įmonėms, įsikūrusioms oro uosto teritorijoje. Oro uosto vandenvietėje yra vykdomas požeminio vandens monitoringas. PŪV įgyvendinimo metu, numatoma šią vandenvietę likviduoti ir prisijungti prie centralizuotų Vilniaus miesto vandentiekio tinklų.

PŪV metu numatoma pastatyti 4 orlaivių remonto angarus, 2 sandėlius su administracinėmis patalpomis, 3 atviras automobilių saugyklos, kontrolės postą. Bendras pastatais ir kitais statiniais užimamas plotas sieks apie 4,6 ha. Projektuojamų orlaivių angarų pagrindinė tikslinė paskirtis yra lėktuvų remonto darbai. Angarai turi atitikti EASA Part 145 keliamus reikalavimus. Techninio aptarnavimo angaruose bus atliekami orlaivių dalių ir sistemų aptarnavimas, remontas, patikra ir keitimas. Bus tikrinamas orlaiviuose esančių skysčių ir tepalų lygis, esant reikalui jie keičiami ar papildomi. Angare bus atliekamas orlaivių variklių remontas ir patikra, naujų sistemų diegimas ir tobulinimas. Per metus planuojama aptarnauti apie 100 vnt. orlaivių. Taip pat angaruose numatoma įrengti administracines patalpas. Projektuojami sandėliai su administracinėmis patalpomis, bus skirti krovinių, gabenamų oru ir žeme saugojimui, aptarnavimui. Taip pat bus vykdomos ir muitinės tarpininko paslaugos, tuo tikslu, nagrinėjamoje teritorijoje bus įrengiamas kontrolės postas. Projektuojamuose pastatuose gamyba nebus vykdoma. Sandėliavimo paskirties pastatuose sunkiasvorėms transporto priemonėms ir mikroautobusams iškrauti/pakrauti numatomos uždarnos rampos. Viso bus įrengtos 7 uždarnos rampos sunkiasvorėms priemonėms ir 23 uždarnos rampos mikroautobusams. Projektuojamos atviros automobilių saugyklos bei automobilių stovėjimo aikštelės prie sandėlių bus skirtos toje teritorijoje dirbsiantiems darbuotojams. Numatoma, kad aikštelės bus naudojamos tik darbo metu. Iš viso planuojama įrengti 5 lengvųjų automobilių stovėjimo aikšteles (515 automobilių vietų).

Planuojamus objektus aprūpinti geriamu vandeniu numatoma iš UAB „Vilniaus vandenys“ centralizuotų vandens tiekimo tinklų. Planuojamas vandens poreikis buitinei ir gamybinei reikmėms (lėktuvų ratų plovimui) – $217 \text{ m}^3/\text{d.}$, $79200 \text{ m}^3/\text{m.}$ Pastatų apšildymas planuojamas iš centralizuotų miesto šilumos tinklų arba geotermiškai. Planuojamas šilumos poreikis – apie 10 MW. Elektra aprūpinti objektus planuojama iš centralizuotų elektros tiekimo tinklų. Planuojamas elektros poreikis – apie 5,50 MW.

PŪV metu susidarys buitinės ir gamybinės nuotekos. Numatomas buitinių nuotekų kiekis – $209 \text{ m}^3/\text{d.}$, $76800 \text{ m}^3/\text{m.}$ Buitinės nuotekos bus išleidžiamos į UAB „Vilniaus vandenys“ centralizuotą buitinių nuotekų tvarkymo sistemą. Orlaivių techninio aptarnavimo angare dėl lėktuvų ratų plovimo susidariusios gamybinės nuotekos (apie $8 \text{ m}^3/\text{d.}$, $2400 \text{ m}^3/\text{m.}$) bus surenkamos atskirai ir prieš išleidžiant į UAB „Vilniaus vandenys“ centralizuotus buitinių nuotekų tinklus valomos smėlio ir naftos gaudyklėse. Išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršys Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ patvirtintų reikalavimų nuotekoms, išleidžiamoms į nuotakyną. Bendras planuojamas buitinių ir gamybinių (lėktuvų ratų plovimui) nuotekų kiekis – $217 \text{ m}^3/\text{d.}$, $79200 \text{ m}^3/\text{m.}$ Buitinių ir gamybinių nuotekų apskaita bus vykdoma pagal vandens apskaitos prietaisų rodmenis.

Paviršinės nuotekos surenkamos nuo teritorijų, kuriose nėra taršos pavojingomis medžiagomis šaltinių (12772 m³/metus), t.y. nuo 2,2 ha pastatų stogų be papildomo valymo bus nuvedamos į UAB „Grinda“ eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus. Paviršinės nuotekos (17574 m³/metus) surinktos nuo 3,1 ha automobilių stovėjimo aikštelių (saugyklų) bei pravažavimo kelių, bus valomos projektuojamose smėlio naftos gaudyklėse ir po valymo išleidžiamos į UAB „Grinda“ eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus. Numatomas bendras lietaus ir tirpsmo vandens nuotekų kiekis nuo projektuojamų pastatų stogų ir naudojamos teritorijos 30346m³/metus.

PŪV metu stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių nebus. Nagrinėjamoje teritorijoje bei jos aplinkoje oro tarša padidės nuo atvažiuojančių, išvažiuojančių bei aikštelėse parkuojamų lengvųjų automobilių. Siekiant įvertinti PŪV aplinkos oro kokybę, buvo atlikti aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai, naudojant matematinio modelio programą AERMOD View. Modeliavimo rezultatai parodė, kad pagrindinių aplinkos oro teršalų CO, NO₂, KD₁₀, KD_{2.5}, SO₂ bei specifinio teršalo LOJ pažemio koncentracijos, įvertinus perspektyvinius autotransporto srautus ir foninį užterštumą, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.

Atlikus triukšmo lygio modeliavimą, skaičiavimų rezultatai parodė, kad įvertinus planuojamos ūkinės veiklos indėlį bendrame gatvių sraute, triukšmo lygis prie artimiausių gyvenamųjų namų neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ didžiausių leidžiamų dydžių bet kuriuo paros metu. Nuo PŪV neatsiras vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės.

Paruošiant nagrinėjamą teritoriją, naujų objektų statybai, planuojama nugriauti visus teritorijoje esančius statinius, todėl susidarys statybinės griovimo atliekos, kurios bus perduodamos atliekų tvarkytojams. Objektų veiklos metu susidaranti atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos atliekų tvarkytojams.

PŪV numatoma Vilniaus oro uosto senosios degalų bazės teritorijoje. 2007 metais UAB „Grotas“ atliktas Vilniaus oro uosto ekogeologinis tyrimas, parodė, kad šios teritorijos gruntinis vanduo yra užterštas naftos produktais. Nuo 2012 metų buvo vykdomi užterštos teritorijos sanavimo darbai. Nors grėsmės ši tarša požeminiam vandeniui nekelia, vis tik savaime naftos produktai per daug metų nedegraduoja arba degradiuoja nežymiai. Todėl priimtas sprendimas imtis fizinių priemonių gruntui išvalyti. Pagal pateiktus kontrolinių tyrimų rezultatus, nustatyta, kad tie užterštos teritorijos plotai, kuriuose buvo atlikti valymo darbai yra sutvarkyti ir šiuo metu atitinka LAND 9-2009 (Žin., 2009, Nr. 140-6174) keliamus reikalavimus IV-os jautrumo taršai kategorijos teritorijoms. Vilniaus oro uosto kuro bazės naftos produktais užterštos teritorijos išvalymo ataskaita 2014 11 10, raštu Nr. (6)-1.7-34.14 buvo suderinta su Lietuvos geologijos tarnyba kuri rekomendavo įrengti teritorijoje monitoringo gręžinius ir stebėti tiek savaiminio atsivalymo procesą, tiek galimai likusios grunto taršos poveikį užterštai teritorijai ir esant reikalui, imtis priemonių taršos poveikio sumažinimui, todėl nagrinėjamoje teritorijoje bus atliekamas monitoringas, galimai likusios grunto taršos stebėjimui.

PŪV angaruose bei sandėliuose bus įrengta priešgaisrinės sistemos įranga – ugniasienės, detektoriai, ugnies gesinimo sistemos. Kilus gaisrui, automatiškai bus pranešama specialiosioms tarnyboms, įsijungs gaisro gesinimo sistema. Visi projektuojami pastatai pilnai atitiks visus keliamus priešgaisrinės saugos reikalavimus, juose bus projektuojama žaibosauga, numatomas statinės energijos nuvedimas nuo įrengimų. Pastatuose bus numatytas automatinis gaisrų gesinimas bei dūmų šalinimo iš patalpų sistemos. Visose patalpose bus iškabinti žmonių evakuacijai vykdyti skirti įspėjamieji ženklai – informacinės lentos su žmonių evakuacijos planais bei priešgaisrinėmis saugos taisyklėmis.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

PŪV teritorija nepatenka į „Natura 2000“ tinklo teritoriją. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos yra Neris upė, nutolusi apie 4,2 km atstumu nuo PŪV teritorijos, todėl PŪV poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas - netikslingas.

6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė prašymą persvarstyti atrankos išvadą

Vilniaus visuomenės sveikatos centras (toliau – Vilniaus VSC) 2016-02-17 raštu Nr. 12(12.37)-2-2020 kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą informuodamas, jog nepritaria atrankos išvadai, nes: 1) nepateikta pagrįsta informacija apie PŪV keliamos oro taršos atitiktį Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzeno, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzeno, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ bei Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašui ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašui ir ribinių aplinkos oro užterštumo vertėms, patvirtintiems Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo (Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“; 2) nepateikta pagrįsta informacija apie PŪV ir su PŪV susijusio triukšmo atitiktį Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojamiems ribiniams dydžiams; 3) pateikta nepagrįsta informacija apie nustatytą aerodromų sanitarinės apsaugos zoną, negalima įvertinti atitikties Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, 17 punkto reikalavimams; 4) nepateikta konkreti informacija apie planuojamas automobilių stovėjimo aikštes bei atviras automobilių saugyklas bei planuojamą automobilių vietų skaičių jose – negalima įvertinti atitikties Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 68 p. reikalavimui.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą.

PAV dokumentų rengėjo, Vilniaus VSC atstovai. Atrankos išvados persvarstymo metu Vilniaus VSC paprašė pateikti PŪV atrankos informaciją. Vilniaus VSC susipažinęs su atrankos informacija 2016-03-30 raštu Nr. 12(12.37)-2-4165 informavo Aplinkos apsaugos agentūrą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas. Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016-03-10 raštu Nr. 3-26-480 (10.1-26) informavo, kad pritaria Aplinkos apsaugos agentūros priimtai atrankos išvadai, t. y. PŪV PAV neprivalomas ir kartu informavo, kad atrankos išvados persvarstyme nedalyvaus. Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriaus ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovai į persvarstymą neatvyko ir savo išvados iki 2016-03-17, kaip buvo reikalaujama Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2016-03-07 rašte Nr. (28.7)-A4-2270 nepateikė.

8. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

8.1. PAV subjektai – Vilniaus visuomenės sveikatos centras (2016-03-30 raštas Nr. 12(12.37)-2-4165), Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (2016-03-10 raštu Nr. 3-26-480(10.1-26) pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo.

8.2 PŪV yra sąlyginai švari ir reikšmingo poveikio aplinkos komponentams neturės. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. Įvertinus PŪV vietą ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei Natura 2000 teritorijoms nenumatomas.

8.3. PŪV teritorija pagal Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 metų sprendinius priskiriama infrastruktūros teritorijai.

8.4. Teritorijoje yra visi veiklai vykdyti reikalingi miesto centralizuoti tinklai (elektros, vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų, šilumos tinklai), todėl aplinkos tarša nuotekomis ir oro teršalais iš stacionarių šaltinių nenumatoma. Gamybines nuotekas, susidariusias orlaivių techninio aptarnavimo angare prieš išleidžiant į centralizuotą Vilniaus miesto buitinių nuotekų surinkimo sistemą, numatoma valyti.

8.5. Atlikti PŪV triukšmo lygio skaičiavimai parodė, kad ties PŪV teritorijos ribomis bei ties artimiausia gyvenamųjų namų aplinka triukšmo lygis visais paros periodais neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.

8.6. Atlikti PŪV aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai parodė, jog pagrindinių teršalų – anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido bei kietųjų dalelių – koncentracija aplinkos ore dėl PŪV neviršys nustatytų Aplinkos oro užterštumo normų, patvirtintų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“.

8.7. PŪV teritorijoje bus atliekamas monitoringas, galimai likusiai grunto taršai stebėti.

8.8. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas veiklos metu susidarysiančias atliekas numatoma rūšiuoti ir tolimesniam tvarkymui perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

9. Priimta galutinė atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – Sandėlių, lėktuvų remonto angarų, kontrolės posto ir automobilių saugyklų statybai Rodūnios kelias 2, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė

Justina Černienė