



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Krašto projektai ir partneriai“	2016-06-24	Nr. (28.7)-A4-6632
UAB „VAATC“	Į 2016-06-08	Nr. 065

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus
departamentui
Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Vilniaus skyriui

Kopija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentui

ATRANKOS IŠVADA DĖL VILNIAUS MIESTO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO V.A. GRAIČIŪNO G. 36D, VILNIAUS M., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė

UAB „Krašto projektai ir partneriai“, Konstitucijos per. 23c-415, LT-08105 Vilnius, tel.: 85 2721073, el. p. info@kpp.lt, www.kpp.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

UAB „VAATC“, Šeimyniškių g. 15, Vilniaus m. sav., tel.: 852130397, el. p. info@vaatc.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Vilniaus miesto didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

V.A. Graičiūno g. 36D, Vilniaus m. sav.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ – didelių gabaritų surinkimo aikštelę planuoja įrengti žemės sklype (Nr. 0101/0082:8647), kurio bendras plotas 4,4797, naudojimo paskirtis – kita, būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: dujotiekių apsaugos zonos, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, elektros linijų apsaugos zonos, ryšių linijų apsaugos zonos. Pagal Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius, PŪV teritorija priklauso kitos paskirties (pramonės ir komunalinių įmonių teritorijos), funkciniai zonavai.

Privažiavimas į PŪV vietą numatomas iš V.A. Graičiūno gatvės. Sklypas šiuo metu yra apaugęs menkaverčiais krūmais, pavieniais menkaverčiais medžiais, neužstatytas jokiais pastatais. Kaimynystėje įsikūrusios įvairios įmonės: atliekų surinkimo aikštelė, logistikos sandėliai,

sunkvežimių pardavimo ir serviso paslaugos. Planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV) sanitarinės apsaugos zonos ribos nėra nustatytos. Artimiausias gyvenamasis namas nuo PŪV vietos nutolęs apie 600 m vakarų kryptimi. Artimiausia gyvenvietė – Baltoji Vokė nutolusi apie 820 m. nuo nagrinėjamos teritorijos. Nagrinėjama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja. Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytų rūšių ir jų buveinių sklype nėra. Artimiausios saugomos teritorijos – Vokės senslėnio šlaitų geomorfologinis draustinis, kuris nuo nagrinėjamos teritorijos nutolęs apie 2,7 km šiaurės rytų kryptimi, kita artimiausia saugoma teritorija – Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis, kuris nuo nagrinėjamos teritorijos nutolęs apie 2,9 km šiaurės rytų kryptimi. Nekilnojamųjų kultūros vertybių, įtrauktų į valstybės kultūros vertybių registrą, planuojamos ūkinės veiklos sklype nėra. Nuo planuojamos teritorijos ribų arčiausiai esantis kultūros paveldo objektai: Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapiinė bažnyčia iki nagrinėjamo objekto apie 1,38 km. pietryčių kryptimi, Nacių ir NKVD aukų žudynių vieta, ir kapai apie 1,67 km. šiaurės kryptimi.

PŪV metu pirmiausia bus sutvarkytas žemės sklypas. Iškirsti menkaverčiai krūmai, pavieniai menkaverčiai medžiai, išasfaltuoti privažiavimo keliai ir teritorija, įrengtos stoginės. PŪV – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo metu planuojami pastatyti statiniai ir įrengimai.

1). Konteinerio tipo kontrolinis punktas, montuojamas ant gelžbetoninės plokštės tipo pamato. Pastato matmenys $L \times B \times H = 6,0 \times 2,4 \times 2,7$ m. Pastato viduje operatorius tvarkys informaciją apie atliekų siuntą (atliekų rūšis, svoris, aikštelė ar teritoriją iš kurios pristatomos atliekos).

2). Konteinerio tipo buities patalpos, montuojamas ant gelžbetoninės plokštės tipo pamato. Pastato matmenys $L \times B \times H = 6,0 \times 2,4 \times 2,7$ m. Pastatą sudarys viena patalpa bendra patalpa skirta 5-6 darbuotojams.

3). Konteinerio tipo, nešildomos, buities pavočių atliekų patalpos, montuojamas ant gelžbetoninės plokštės tipo pamato. Pastato matmenys $L \times B \times H = 6,0 \times 2,4 \times 2,7$ m. Pastatą sudarys viena bendra patalpa kurioje bus įrengtos talpos atliekomis laikyti.

4). Konteinerio tipo buities elektrotechnikos atliekų pastatas, montuojamas ant gelžbetoninės plokštės tipo pamato. Pastato matmenys $L \times B \times H = 6,0 \times 3,0 \times 2,7$ m. Pastatą sudarys viena bendra patalpa.

5). Atliekų apdorojimo/perdirbimo stoginė – statinys kuriame bus atliekamas pakartotiniam naudojimui tinkamų atliekų remontas.

6). Atliekų iškrovimo ir paruošimo zona (~ 1700 m²) asfaltuota aikštelė, kurioje atvežtos ir iškrautos atliekos bus rūšiuojamos.

7). Pakartotiniam naudojimui skirtų daiktų stoginė – pakartotiniam naudojimui tinkamų atliekų saugojimas.

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatomi naudoti įrenginiai: techninės svarstyklės, frontaliniai krautuvai, smulkintuvas ir kita technika. Žemės sklype, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, nauji statiniai ir įrenginiai bus prijungti prie esamos inžinerinės (vandens, nuotekų šalinimo, elektros) infrastruktūros, esančios V.A. Graičiūno gatvėje.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė bus skirta surinkti tas komunalines atliekas, kurios negali būti pilamos į gatvėse statomus konteinerius ir kurias gyventojai bei kiti smulkūs atliekų tiekėjai nuturi galimybės pristatyti į šių atliekų perdirbimo ar šalinimo vietas. Numatomas aikštelėje priimamas atliekų kiekis – 60000 t/m., iš jų pavojingų atliekų kiekis – 6,0 t/m.

Aikštelėje bus priimanamos tik gyventojų lengvuoju transportu pristatomos šios buities atliekų grupės: stambios atliekos (nebetinkami baldai, buities prietaisai, televizoriai, lengvųjų automobilių padangos ir pan.), perdirbimui į antrines žaliavas tinkamos atliekos (stiklas, plastmasė, metalai, makulatūra), statybinės ir griovimo atliekos (butų remonto ir sodybų tvarkymo atliekos), buities pavojingos atliekos (netinkami naudoti buities chemijos gaminiai, dažų, lakų, ir apdailos medžiagų atliekos, lengvųjų automobilių akumuliatoriai ir autokosmetikos priemonės, elektroninė technika ir pan.). Atliekų turėtojai atliekas į aikštelę pristato jiems patogiu transportu ar pakavimo forma, netrukdančia vizualiai nustatyti, kad atliekos priimtinos punkte pagal surinkimo programoje nurodytą sąrašą. Priimtose atliekos bus pasveriamos, registruojamos atliekų tvarkymo apskaitos žurnale. Aikštelėje surinktos atliekos laikinai saugomos konteineriuose ir periodiškai perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Netinkamos perdirbimui ar naudojimui atliekos šalinamos Vilniaus

regioniniame sąvartyne, buities statybinės atliekos periodiškai perduodamos statybinių atliekų aikštei (inertinių atliekų sąvartynui). Jokia buities pavojingų atliekų tvarkymo veikla (perpylimas, atskiedimas, ardymas ir pan.) aikštelėje nabus vykdomas. Aikštelėje apdorojamos didžiosios atliekos (seni baldai, langai, durys, dviračiai). Šios rūšies atliekos bus paruošiamos tolimesniam atliekų panaudojimui ar perdirbimui. Jų ardymo metu susidarys medienos, tekstilės ir metalo atliekos. Švari mediena perduodama perdirbimui, metalo laužas – metalo laužą superkančioms įmonėms.

PŪV metu sprogstamos, degios, dirginančios, kenksmingos, toksiškos, kancerogeninės, ėsdinančios, infekcinės, teratogeninės, mutageninės ir kitos pavojingos medžiagos nebus naudojamos ar laikomos.

PŪV proceso metu vanduo bus naudojamas tik buitinėms reikmėms. Vanduo bus imamas iš miesto vandentiekio tinklų. UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ PŪV metu gamybinės nuotekos nesudarys Susidariusios buitinės nuotekos bus išleidžiamos į miesto nuotekų tinklus. PŪV metu susidariusios paviršinės nuotekos nuo pastatų, kietų paviršių bus išvalomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose ir nuvedamos į miesto nuotekų tinklus.

UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės eksploatavimo metu cheminė tarša nesusidarys. Aplinkos tarša iš mobilių taršos šaltinių bus apie 0,002391 t/metus. Kita fizikinė tarša – vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojanti ir nejonizuojanti spinduliuotė PŪV metu nebus išskiriama. Nežymus triukšmas gali kilti atliekų perkrovimo metu ir dėl transporto srautų. Numatoma, kad per dieną į teritoriją atvažiuos iki 16 sunkvežimių dirbs smulkintuvas bei du krautuvai. Garso sklaida apskaičiuota Custic 3.2 programa. Triukšmo dydis neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių dydžių Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje ekvivalentinis leistinas triukšmo lygis nuo 6-18 val. – 55 dBA, maksimalus garso lygis – 60 dBA.

Gesintuvai ir gaisrinis inventorių bus parinktas vadovaujantis Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklėmis bei kitų statinio eksploatavimą užtikrinančių teisės aktų reikalavimais.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

PŪV teritorija nepatenka į „Natura 2000“ tinklo teritoriją. Artimiausios „Natura 2000“ teritorija yra Neries upė ir Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelis nutolę apie 5,3 km atstumu šiaurės rytų kryptimi, todėl PŪV poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas – netikslingas.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

7.1. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. Įvertinus PŪV vietą ir atstūmus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei Natura 2000 teritorijoms nenumatomas.

7.2. Atliekų tvarkymo proceso metu vanduo naudojamas nebus, todėl gamybinės nuotekos nesidarys. PŪV metu, vanduo bus imamas iš centralizuotų miesto vandentiekio tinklų, o susidariusios buitinės nuotekos išleidžiamos į miesto centralizuotus nuotekų tinklus, paviršinės nuotekos surenkamos, išvalomis ir išleidžiamos į miesto centralizuotus nuotekų tinklus.

7.3. Planuojamos ūkinės veiklos metu vibracijos, šviesos, šilumos ir elektromagnetinės spinduliuotės nesukels. Nežymus triukšmas gali kilti atliekų perkrovimo metu ir dėl transporto srautų. Triukšmo dydis neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių dydžių. Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje ekvivalentinis leistinas triukšmo lygis nuo 6-18 val. – 55 dBA, maksimalus garso lygis – 60 dBA.

7.4. Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio kraštovaizdžiui nedarys. Planuojamoje atliekų surinkimo aikštelėje ir jos gretimybėse vertingų estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir rekreaciniais ištekliais pasižyminčių teritorijų nėra. Įrengiant atliekų surinkimo aikštelę reljefo forma keičiama nebus.

7.5. Visos priimtose atliekos bus rūšiuojamos, pavojingos atliekos bus laikomos atskirai sandariame rakinamame jūriniame konteineryje.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimui, V.A. Graičiūno g. 36 D, Vilniaus m. sav., poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė

Justina Černienė