



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekokonsultacijos”	2016-06-30	Nr. (28.7)-A4-6483
UAB „Bio substratas”	į 2016-05-23	Nr. D-16-48

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus
departamentui
Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Vilniaus skyriui

Kopija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentui

ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB „BIO SUBSTRATAS” SAULĖS FOTOVOLTINĖS JĖGAINĖS ĮRENGIMO IR SANDĖLIAVIMO PASTATŲ STATYBOS MASIONIŲ K., MAIŠIAGALOS SEN., VILNIAUS R. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė

UAB „Ekokonsultacijos”, J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius, tel./faks. (85) 2745491, el. p. inga@ekokonsultacijos.lt, laura@ekokonsultacijos.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

UAB „Bio substratas“, J. Jasinskio g. 16 A, LT-03163 Vilnius, mob. +370 65911147, el. p. viktor.rinkev@gmail.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Saulės fotovoltinės jėgainės įrengimas ir sandėliavimo pastatų statyba.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Maišiagalos sen., Vilniaus rajonas.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) metu įmonė planuoja ant pastatų stogų ir dalies teritorijos įrengti saulės fotovoltines jėgaines, statyti sandėliavimo pastatus bei įrengti inžinerinės infrastuktūros įrengimus. Veiklą planuojama vykdyti 9,7384 ha sklype (kad. Nr. 4132/0500:106), kuris priklauso UAB „Bio substratas“. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonos, kelių apsaugos zonos, žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Šiuo metu rengiamas žemės sklypo detalusis planas, kurio tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį iš žemės ūkio į kitos: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos (P/P1) bei nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą ir statybos reglamentus.

Nagrinėjamas sklypas, yra Vilniaus rajono savivaldybėje kaimiškoje vietovėje, maždaug 22 km atstumu nutolęs nuo Vilniaus miesto. Šiaurinė PŪV sklypo pusė ribojasi su žemės ūkio paskirties sklypu, rytinės pusė – su rajoniniu keliu Nr. 5214 Bukiškis – Maišiagala. Vakarų pusėje už 700 m. nuo sklypo yra magistralinis kelias A2 Vilnius – Panevėžys. Į vakarų pusę nuo PŪV sklypo plyti Maišiagalos miškas. Artimiausias gyvenamasis sklypas ribojasi su PŪV teritorija pietų pusėje, kitas gyvenamasis sklypas yra tai pat pietų pusėje apytiksliai už 160 m. Artimiausios visuomeninės paskirties teritorijos: vaikų ugdymo įstaiga – Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinė mokykla, esanti į šiaurės vakarų pusę už 4,8 km nuo PŪV sklypo ir sveikatos priežiūros įstaiga – Maišiagalos ambulatorija nuo PŪV sklypo nutolusi apie 4,8 km į šiaurės vakarų pusę.

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiajame plane PŪV sklypo vieta numatyta kaip Urbanistinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zona – „U2 planuojamų gamybos ir sandėlių“. Dalis vakarinio sklypo pakraščio (1,23 ha) patenka į gamtinio karkaso teritorija.

Nagrinėjama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja. Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytų rūšių ir jų buveinių sklype nėra. Artimiausios saugomos teritorija – Raudonosios balos telmologinis draustinis, kuris nuo nagrinėjamos teritorijos nutolęs apie 5 km šiaurės rytų kryptimi ir Vanaginės geomorfologinis draustinis kuris nuo nagrinėjamos teritorijos nutolęs apie 10 km pietryčių kryptimi. Nekilnojamųjų kultūros vertybių, įtrauktų į valstybės kultūros vertybių registrą, planuojamos ūkinės veiklos sklype nėra. Nuo planuojamos teritorijos ribų arčiausiai esantis kultūros paveldo objektas – Karvio buvusios dvaro sodybos fragmentas nuo sklypo ribos nutolęs į šiaurės pusę apie 3 km.

UAB „Bio substratas“ žemės sklype (9,7384 ha) planuoja statyti sandėliavimo pastatus, saulės fotovoltines jėgaines bei numatoma infrastruktūros plėtra. Numatomas sandėliavimo pastatų užstatymo plotas – 11 425 m², aukštingumas – iki 15 m., asfaltuotų paviršių plotas – 5 140 m². Sandėliuoti numatoma saulės fotovoltinių ir vėjo jėgainių įrengimui reikalingą įrangą, atsargines dalis ir kitą elektros ir (arba) šilumos gamybos įrangą (pvz. elektros generatorius, katilus, ekonomaizerius, pakuras, dūmtraukius, ortraukius, orapūtes, ir pan.). Saulės fotovoltinės jėgainės bus įrengtos ant sandėlių stogų ir dalies teritorijos, kurių suminis galingumas iki 1 578 kW, bei kurios per metus galėtų pagaminti iki 1 516,98 MWh elektros energijos.

Šiuo metu PŪV teritorija inžineriniu požiūriu nepakankamai išvystyta. PŪV sklype yra tik drenažo inžineriniai tinklai su dalinai pažeistomis drenomis. Vykdam užsienio ūkinę veiklą numatoma, kad teritorijoje bus įrengta visą reikalingą infrastruktūrą: vietinis geriamojo vandens gręžinys, buitinių nuotekų valymo ir išleidimo į aplinką arba kaupimo išvežimui įrenginiai, paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo (surinkimo ir infiltravimo/išleidimo į aplinką įrenginiai, prisijungimas prie elektros tinklų, privažiavimo kelias sklypo viduje ir kita reikalinga inžinerinė infrastruktūra. Kadangi teritorijoje nėra centralizuotų šilumos tinklų, svarstoma galimos apsirūpinimo šiluma alternatyvos kaip pvz. geotermis šildymas, šildymas elektra ar vietinė biokuro katilinė. PŪV metu neužstatytos teritorijos bus apželdintos (numatomas želdinių kiekis – 24 proc. teritorijos nuo bendro sklypo ploto) arba padengiamos neleidžia danga (privažiavimo keliai, pėsčiųjų takeliai, automobilių stovėjimo aikštelė). Sklypo užstatymas planuojamas, taip, kad būtų išlaikytas reikiamas atstumas nuo inžinerinių objektų (dujotiekio vamzdžio) bei jų apsaugos zonų.

Sandėliavimo pastatų, saulės fotovoltinių jėgainių ir reikiamos infrastruktūros statybos bei įrengimo metu susidarys įvairios statybinės atliekos. Visos susidariusios atliekos bus pagal sutartį perduodamos šias atliekas turinčioms teisę tvarkyti įmonėms. PŪV metu numatyta, kad žalieji plotai sklype sudarys apie 24 proc., todėl teritorijos žaliųjų plotų tvarkymo metu susidarys biologiškai skaidžių atliekų (nupjauta žolė, medžių lapai, šakos ir kt.). Šių atliekų tvarkymui numatyti kompostavimo konteineriai, kuriuose bus gaminamas kompostas nuosavoms žaliųjų plotų priežiūros reikmėms arba bus pridudamos atliekų tvarkytojams. Jei šildymo poreikiams bus nuspręsta pasirinkti biokuro kūrenama katilinė, joje deginat biokurą susidarys kuro deginimo produktai: dugno pelenai ir šlakai bei filtrais sugaunami sausi pelenai. Pelenai bus šalinami automatiškai ir konvejeriu nukreipiami į atitinkamos talpos bunkerį. Iš bunkerio pelenai specialiu autotransportu bus nuvežami iš teritorijos tolimesniam tvarkymui. Susidarius pelenus ūkinės veiklos

vykdytojas priduos atliekų tvarkytojams arba naudotojams. Paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose susidarys žvyro gaudyklės ir naftos produktų/ vandens separatorių atliekų mišiniai, buitinių nuotekų valymo įrenginiuose susidarys nuotakyno valymo atliekos. Visos šios susidariusios atliekos bus pridudamos tokias atliekas tvarkančioms įmonėms.

PŪV metu sprogstamos, degios, dirginančios, kenksmingos, toksiškos, kancerogeninės, esdinančios, infekcinės, teratogeninės, mutageninės ir kitos pavojingos medžiagos nebus naudojamos ar laikomos.

Planuojamos ūkinės veiklos metu objekte susidarys buitinės ir paviršinės (lietaus) nuotekos. Buitinių nuotekų kiekis bus įvertinamas pagal buitiniams poreikiams planuojamo suvartoti vandens kiekį. Geriamojo vandens tiekimui planuojama įrengti vietinį geriamojo vandens artezinį gręžinį. Buitinėms nuotekoms tvarkyti bus statomi nuotekų valymo įrenginiai su išvalyto vandens išleidimu į gamtinę aplinką, t.y. prioriteto tvarka: 1) į melioracijos griovį, kurio vanduo patenka į Dūkštos upelį; 2) nesant galimybių – filtraciją į gruntą; 3) nesant techninių galimybių išvalytas vanduo bus išleidžiamas į sklypo teritorijoje įrengti kūdrą, o esant nepalankiems gruntams jos būtų kaupiamos ir išvežamos iš teritorijos. Paviršinių nuotekų tvarkymui planuojami sprendiniai: sąlyginai švarias nuotekas nuo pastatų stogų surinkti ir (prioriteto tvarka): 1) sugerdinti į gruntą (žaliuosius plotus); 2) išleisti į sklype projektuojamą kūdrą, panaudojant vandenį priešgaisriniais tikslais; 3) dalį vandens išleisti į melioracijos griovį, kurio vanduo patenka į Dūkštos upelį. Surinktas nuo potencialiai taršių teritorijų (asfaltuotų dangų) paviršines nuotekas išvalyti iki gamtinei aplinkai taikomų taršos normatyvų ir (prioriteto tvarka): 1) akumuliuoti sklype, suprojektuoti kaupimo ir infiltravimo sistemas; 2) išleisti į melioracijos griovį, kurio vanduo patenka į Dūkštos upelį. Sklypo teritorijoje planuojama kūdra (1 165 m²) tarnautų ir kaip vandens šaltinis priešgaisriniais tikslais.

Numatomi du pagrindiniai oro taršos šaltiniai PŪV metu. Tarša iš mobilių taršos šaltinių (transportas) ir jai pastatų šildymui būtų pasirinkta biokuro katilinės alternatyva, PŪV metu galimi išmetimai iš stacionaraus oro taršos šaltinio – biokuro katilinės kamino. Pagrindinis oro taršos šaltinis – transporto priemonės. Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 4.1. Skaičiavimuose buvo vertinamas projektuojamas stacionarus taršos šaltinis Nr. 001 ir mobilūs taršos šaltiniai. Planuojama, kad didžiausias transporto srautas į PŪV sklypo teritoriją per dieną (6 – 18 val.) galėtų sudaryti iki 43 krovininių ir iki 150 lengvųjų automobilių (aptarnaujantis transportas, darbuotojų, klientų automobiliai). Aplinkos tarša iš mobilių taršos šaltinių bus apie 0,180165 t/metus.

Planuojamame sklype numatomas užstatymo tankumas – iki 39 proc. Statybos vietose esamas dirvožemio sluoksnis bus nuimamas, o vėliau panaudojamas teritorijos tvarkymui. Neužstatytos teritorijos bus apželdinamos arba padengiamos nelaidžia danga (pravažiavimo keliai, pėsčiųjų takeliai, automobilių stovėjimo aikštelė).

Prognozuojant triukšmo lygio pokytį aplinkinėse teritorijose buvo atliktas triukšmo lygio sklaidos skaičiavimas ir modeliavimas kompiuterine programa Canda 4.3 Canda A. Šiuo metu nagrinėjamoje teritorijoje triukšmo lygis yra formuojamas transporto srautų, važiuojančių greta sklypo esančiu keliu Nr. 5214 Bukiškis – Maišiagala. Esamas ir prognozuojamas transporto triukšmo lygis šiame kelyje apskaičiuojamas įvertinant minėto kelio vidutinį metinį paros eismo intensyvumą. Transporto sukeltas aplinkos triukšmo lygis apskaičiuojamas pagal NMPB-Routes-96 standartą. Triukšmo sklaida nagrinėjamoje teritorijoje buvo daryta tik dienos laikotarpiui, kadangi triukšmo šaltiniai (transportas) važiuos tik dienos metu. Apskaičiuoti triukšmo lygiai dėl triukšmo šaltinių sklypo viduje prie sklypui artimiausių gyvenamųjų namų gali siekti 36 dBA. Prie sklypo ribos didžiausiais triukšmo lygis gali būti greta transporto privažiavimo kelio ir gali siekti 54,6 dBA. Ribinė triukšmo vertė nebus viršijama. Analizuojamoje teritorijoje esamo transporto, važiuojančio keliu Nr. 5214, triukšmo lygis dienos metu greta artimiausios gyvenamosios aplinkos siekia 48 dBA ir ribinės vertės neviršija. Papildomai įvertinus planuojamo transporto srautą šiame kelyje, prognozuojamas triukšmo lygis greta gyvenamosios aplinkos gali padidėti apie 0,5 dBA, todėl PŪV sukeltas triukšmo lygis nei PŪV aplinkoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bet kuriuo paros metu neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių nustatytų LR SA ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.

Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės PŪV nesukels.

PŪV metu galima avarinė situacija – gaisras. Gaisro prevencijai patalpose bus numatyta priešgaisrinė signalizacija ir kitos priešgaisrinės priemonės. Išorinių gaisrų gesinimui numatyta naudoti projektuojamą vietinę kūdrą, kurioje bus kaupiamas išvalytas lietaus ir buitinių nuotekų vanduo bei numatytas požeminis priešgaisrinis vandens rezervuaras.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

PŪV teritorija nepatenka į „Natura 2000“ tinklo teritoriją. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos – Giedraitiškių pelkė nutolusi šiaurės rytų kryptimi apie 3,4 km ir Raudonoji bala nutolusi šiaurės rytų kryptimi apie 4,7 km, todėl PŪV poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas – netikslingas.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

7.1. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. Įvertinus planuojamos ūkinės veiklos vietą ir atstūmus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei „Natura 2000“ teritorijoms nenumatomas. Planuojama ūkinė veikla atitinka Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

7.2. Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojantis atmosferos užterštumo skaičiavimo programą ADMS 4.1 parodė, kad išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršys Aplinkos oro užterštumo normose, patvirtintose LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. D1-591/V-640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“, ribinių verčių. Aplinkos tarša iš mobilių taršos šaltinių bus apie 0,180165 t/metus.

7.3. PŪV susijusio triukšmo sklaidos skaičiavimai, atlikti kompiuterine programa Cadna A 4.3 Canda A parodė, kad PŪV metu triukšmo ribiniai dydžiai viršijami nebus, atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamus dydžius. Apskaičiuoti triukšmo lygiai dėl triukšmo šaltinių sklypo viduje prie sklypui artimiausių gyvenamųjų namų siekia 36 dBA. Prie sklypo ribos didžiausiais triukšmo lygis gali būti greta transporto privažiavimo kelio siekia 54,6 dBA.

7.4. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas PŪV metu susidarysiančias atliekas numatoma perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

7.5. Elektros energijos gamybai saulės fotovoltinėse jėgainėse numatoma naudoti vieną iš alternatyviausiųjų energijos šaltinių, kurie niekada nesibaigia, t.y. – saulės energiją.

7.6. PŪV metu sprogstamos, degios, dirginančios, kenksmingos, toksiškos, kancerogeninės, esdinančios, infekcinės, teratogeninės, mutageninės ir kitos pavojingos medžiagos nebus naudojamos ar laikomos. Sandėliuoti numatoma saulės fotovoltinių ir vėjo jėgainių įrengimui reikalingą įrangą, atsargines dalis ir kitą elektros ir (arba) šilumos gamybos įrangą (pvz. elektros generatorius, katilus, ekonomizerius, pakuras, dūmtraukius, ortraukius, orapūtes, ir pan.).

7.7. Buitinėms nuotekoms tvarkyti bus statomi nuotekų valymo įrenginiai su išvalyto vandens išleidimu į gamtinę aplinką, t.y. prioriteto tvarka: 1) į melioracijos griovį, kurio vanduo patenka į Dūkštos upelį; 2) nesant galimybių – filtraciją į gruntą; 3) nesant techninių galimybių išvalytas vanduo bus išleidžiamas į sklypo teritorijoje įrengti kūdrą, o esant nepalankiems gruntams jos būtų kaupiamos ir išvežamos iš teritorijos. Paviršinių nuotekų tvarkymui planuojami sprendiniai: sąlyginai švarias nuotekas nuo pastatų stogų surinkti ir (prioriteto tvarka): 1) sugerdinti į gruntą (žaliuosius plotus); 2) išleisti į sklype projektuojamą kūdrą, panaudojant vandenį priešgaisriniais tikslais; 3) dalį vandens išleisti į melioracijos griovį, kurio vanduo patenka į Dūkštos upelį. Surinktas nuo potencialiai taršių teritorijų (asfaltuotų dangų) paviršines nuotekas išvalyti iki gamtinei aplinkai taikomų taršos normatyvų ir (prioriteto tvarka): 1) akumuliuoti sklype, suprojektuoti kaupimo ir infiltravimo sistemas; 2) išleisti į melioracijos griovį, kurio vanduo patenka į Dūkštos upelį. Sklypo teritorijoje planuojama kūdra (1 165 m²) tarnautų ir kaip vandens šaltinis priešgaisriniais tikslais.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – saulės fotovoltinės jėgainės įrengimas ir sandėliavimo pastatų statyba Masionių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r., poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai
vertinimo departamento direktorė

Justina Černienė