



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „GJ Magma“

2016-08-09

Nr. (28.2)-A4- 8129

UAB „Karjusta“

į 2016-07-05

Nr. 271

Jonavos rajono savivaldybės administracijai
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie sveikatos apsaugos ministerijos Jonavos
departamentui

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos

Jonavos PGT

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui

Kopija

Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui

ATRANKOS IŠVADA

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PLANUOJANT NAUDOTI JONAVOS RAJONO RIZGONIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO NAUJĄ PLOTĄ

- 1. Informaciją pateikė:** UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, LT-08402 Vilnius, tel. (8 5) 2318178, el. p. gjmagma@gmail.com.
- 2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:** UAB „Karjusta“, Pakrantės g. 12, Stašėnų k., Dumsių sen., Jonavos r. sav., LT-55305, tel. 8 604 93020, el. p. kestasjusys.kaunas@gmail.com.
- 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:** Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimas. Atranka atliekama vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 (aktuali redakcija 2013-06-27) 2 priedo 2.3. punktu „Kitų naudingųjų iškasenų kasyba ar akmens skaldymas (kai kasybos plotas mažiau kaip 25 ha, bet daugiau kaip 0,5 ha)“.
- 4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas).** Planuojamas naudoti Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio naujas plotas yra Jonavos rajono savivaldybėje, Upninkų seniūnijoje, Šakių kaime. Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4635/0002:98) plotas 2,64 ha. Planuojamas naudoti plotas apima 2,12 ha, jame Lietuvos geologijos tarnybos patvirtinta esant 92 tūkst. m³ žvyro išteklių. Planuojamas naudoti plotas nuo Jonavos miesto centrinės dalies nutolęs 14 km į šiaurės rytus, nuo Upninkų gyvenvietės centrinės dalies nutolęs 3,4 km į šiaurės vakarus. Artimiausia sodyba nuo planuojamo naudoti ploto ribos yra nutolusi 85 m į rytus. Ši sodyba yra apleista ir negyvenama. Kiek toliau nutolusios sodybos yra 100 m į vakarus ir 160 m į pietvakarius. Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane, žemės naudojimo brėžinyje, planuojamas naudoti plotas pažymėtas kaip naudingų iškasenų sancaupų arealas.
- 5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.** Birių naudingųjų iškasenų kasybai, kai pasirinktos gavybos apimtys siekia 30 tūkst. m³/metus, naudojamas ekskavacijos būdas, o gruntai

pervežami automašinomis. Kasyba numatytame žemės plote planuojama vykdyti 9 mėnesius, kadangi apatinė naudingojo klogo dalis yra apvandeninta (skaičiavimuose imama 173 darbo pamainos). Visa naudingoji iškaskama, dėl nedidelio sauso klogo storio bus kasama 2 pakopomis: 1 sauso ir 1 apvandeninto. Telkinyje vyrauja 3-5 m naudingojo klogo storis. Išteklių kasimo ir transportavimo darbams bus naudojami našūs šiuolaikiniai mechanizmai: ekskavatorius, buldozeris ir sunkvežimiai. Prieš pradedant gavybos darbus, dirvožemis, kurio storis vidutiniškai 0,3 m storio, bus nuimamas buldozeriu ir sustumiamas į pylimus karjero pakraščiuose kaip apsauginė priemonė neigiamo poveikio sumažinimui. Dirvožemio pylimų aukštis bus iki 3 m, pagrindo plotis iki 11-12 m. Iš centrinėje dalyje sustumtų pylimų, dirvožemis bus nukasamas ekskavatoriumi, pakraunamas į sunkvežimius ir išvežamas į pakraščius. Metinės nuodangos darbų apimtis, planuojama užbaigti per 5 pamainas. Atidengus naudingąjį klogą, ekskavatoriumi bus kasamas sausas žvyras bei smėlis ir kraunamas tiesiai į sunkvežimius. Iš apvandeninto klogo kasama naudingoji iškaskama bus pilama į pylimus nusausėjimui. Papildomas žaliavos apdirbimas neplanuojamas. Planuojamas metinis 30 tūkst. m³ žaliavos kiekis bus išvežamas 1-2 didelės keliamosios galios sunkvežimiais, kurie padarys apie 13 reisų per pamainą. Planuojama kasti natūralų gamtinį žvyrą, kuris bus naudojamas kelių tiesimui ir tvarkymui, statybos darbuose ir užpylimams, betono ir įvairių skiedinių gamybai. Produkciją planuojama išvežti viešo naudojimo esamais keliais. Sunkvežimiai karjero vidaus keliu iš karto išvažiuos į rajoninį asfaltuotą kelią Bukonys – Upninkai – Keižonys, kuriuo toliau judės Jonavos kryptimi. Kad nesusidarytų papildomo dulketumo pervežimo metu, sunkvežimių kėbulai bus dengiami tentais. Visi karjere dirbsiantys taršos šaltiniai bus mobilūs. Jiems dirbant karjere pagrindiniai taršos veiksniai galintys sukelti neigiamą poveikį aplinkai bus triukšmas į orą ir iš vidaus degimo variklių išmetami teršalai. Nuimant dirvožemį ir kitus dangos gruntuos buldozeris arčiausiai gyvenamosios sodybos nepriartės arčiau nei per 55 m. Paskaičiuota, kad buldozeriui dirbant telkinio pakraštyje triukšmo lygis artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje sieks 51,24 dB (A) ir leistina triukšmo riba nebus viršijama. Karjero eksploatavimo metu, ekskavatorius kasantis naudingąjį klogą ir sunkvežimis, arčiausiai sodybos dirbs kai bus atitverta darbo vieta dirvožemio pylimais. Arčiausiai sodybos technika dirbs iki 60 m atstumu. Pagal pateiktus skaičiavimus, atliktus pagal Lietuvos standartą LST ISO 9613-2:2004 en, artimiausią sodybą pasiekiantis triukšmo lygis, neviršys leistinos triukšmo ribos, jis sieks 45,34 dB(A). Karjero darbo laikas planuojamas dienos metu tarp 6 val. ir 18 val. ir, esant planuojamoms metinėms gavybos apimtims 30 tūkst. m³ žaliavos, bus iškasti per 3 metus. Transportas žvyruotu išvežimo keliu vyks nedideliame atstume, nes sunkvežimiai iš karto išvažiuos į rajoninį kelią su asfalto danga. Dirbant technikai karjere susidarys tarša nuo vidaus degimo variklių, deginant kurą. Planuojama, kad visi karjere dirbantys mechanizmai per metus sudegins apie 6 tonas dyzelinio kuro ir į aplinką per metus išmes 1,56 t teršalų.

Baigus naudingųjų išteklių gavybą, buvusio karjero vietoje susiformuos vidutiniškai apie 1 ha ploto iki 2,8 m gylio vandens baseinas. Likusi karjero dugno dalis ir nulėkštinti šlaitai bus apsodinti medžiais bei krūmais. Išeksplatuotas karjeras numatomas rekultivuoti į vandens telkinį, neapvandenintus plotus (tame tarpe ir šlaitus) apsodinant medžių želdiniais bei žoliniais augalais. Pagrindinius rekultivavimo darbus sudarys karjero šlaitų nulėkštinimas ir išlyginimas, baigiamųjų kasybos darbų aikštelės sutvarkymas bei miško želdinių pasodinimas, žolinių augalų pasėjimas. Karjere nebus vykdomas joks pirminis žaliavos perdirbimas. Vanduo iš susidarysiančio telkinio darbams nebus naudojamas.

Baigus poveikio aplinkai vertinimo procedūras, po leidimo naudoti žemės gelmių išteklius gavimo planuojamoje teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka bus rengiamas specialusis teritorijų planavimo dokumentas – žemės gelmių naudojimo planas, kuriuo taip pat bus pakeista žemės naudojimo paskirtis.

- 5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas.** Planuojamas naudoti plotas nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija - už 820 m į pietus esantis Upninkų botaninis draustinis. Artimiausia Natura 2000 saugoma teritorija svarbi buveinių apsaugai yra Šventosios upės slėnis ties Upninkais. Tuo

pačiu atstumu nutolusi artimiausia Natura 2000 saugoma teritorija svarbi paukščių apsaugai yra Būdos - Pravieniškių miškai, nutolę 18,8 km į pietvakarius.

6. Pastabos, pasiūlymai:

- 6.1. Karjero kasyba, paveiktos žemės rekultivacija turi būti atliekama dalimis, lygiagrečiai vykdomiems karjero eksploatacijos darbams.
- 6.2. Vykdomos veiklos metu, paaiškęs, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą.

- 7.1. Planuojamos veiklos teritorija nepatenka į saugomas teritorijas, žemės sklype istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nėra.
- 7.2. Planuojamos veiklos vieta atitinka Jonavos bendrojo plano sprendinius.
- 7.3. Baigus telkinio eksploataciją ir įgyvendinus telkinio rekultivacijos sąlygas, bus pagerinta vietovės rekreacinė būklė. Bus suformuotas vandens telkinys, krantai bus apsodinti medžių želdiniais bei žoliniais augalais.
- 7.4. Vadovaujantis informacijoje pateiktais skaičiavimais planuojamame karjere skleidžiamas triukšmas neviršys ribų nustatytų higienos normoje. Pagal atliktus standartu numatytus skaičiavimus, prie nepalankiausių sąlygų, kai mechanizmai dirba arčiausiai gyvenamosios aplinkos, triukšmo lygis yra neaukštas.
- 7.5. Eksploatuojant telkinį gamybinių atliekų nesusidarys, vanduo nebus naudojamas, aplinkos oras bus teršiamas tik telkinyje dirbančių mechanizmų.

- 8. Priimta atrankos išvada:** atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir įgyvendinus 6 punkte nurodytas pastabas bei pateiktą informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos išvada – Jonavos rajono Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimui - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Apie priimtą atrankos išvadą pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370, nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdant laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas.

Atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 ir 10 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotojas



Rimantas Šerkšnas