



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Laimonui Kiškiui	2016-08-01	Nr.(28.7)-A4- 8798
Širvintų rajono savivaldybės administracijai	Į 2016-07-08	Nr. 002
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentui		
Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai		
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriui		

Kopija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentui

ATRANKOS IŠVADA DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ARDYMO, KALNALAUKIO G. 10 M., ŠIRVINTOSE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė

Laimonas Kiškis, J. Janonio g. 11-38, Širvintos, tel.: +37066358871, el. p. laimutis.kiskis@gmail.com.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

Laimonas Kiškis, J. Janonio g. 11-38, Širvintos, tel.: +37066358871, el. p. laimutis.kiskis@gmail.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Eksplatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Kalnalaukio g. 10 M, Širvintos

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) metu eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) ardymo veiklą - numatoma vykdyti žemės sklype (kad. Nr. 4400-3002-5537, plotas – 1,8282 ha), esančiame 1081,97 m² ploto pastate. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos, šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, elektros linijų apsaugos zonos, ryšių linijų apsaugos zonos. Teritorija užstatyta pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatais. Pagal Širvintų miesto bendrojo plano sprendinius, PŪV teritorija priklauso mišrioms,

mažo užstatymo intensyvumo teritorijoms. 2014 m. PŪV skirtam sklypui buvo pakeista žemės paskirtis, kurį patvirtino Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio Širvintų skyriaus vedėjas 2014 gegužės 22 d. sprendimu Nr. 44SK-(14.441.110)-253. Žemės sklypo naudojimo būdas yra – pramonės ir sandėliavimo teritorijos.

Privažiavimas į PŪV vietą numatomas iš pietinės sklypo teritorijos pusės Kalnalaukio gatvės. Visa teritorija, padengta nelaidžia skysčiams asfalto danga. Veiklą planuojama vykdyti tik sandėlio patalpų viduje, o atviroje šio objekto teritorijoje jokia veikla, dėl kurios ši teritorija gali būti teršiama kenksmingomis medžiagomis (atliekų laikymas, iškrovimas, pakrovimas ir pan.), nebus vykdoma. Kaimynystėje įsikūrusios įvairios pramonės ir gamybos įmonės: automobilių remontas, logistika, sandėliai ir garažai, medienos apdirbimas, automobilių detalių pardavimas, žemės ūkio technikos detalių prekyba. Artimiausi gyvenamieji namai nuo PŪV vietos nutolę apie 63 metrus pietvakarių kryptimi ir 61 metrą vakarų kryptimi. Nagrinėjama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja. Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytų rūšių ir jų buveinių sklype nėra. Artimiausios saugomos teritorija – Šešuolėlių telmologinis draustinis, kuris nuo nagrinėjamos teritorijos nutolęs apie 6,3 km šiaurės rytų kryptimi. Nekilnojamųjų kultūros vertybių, įtrauktų į valstybės kultūros vertybių registrą, planuojamos ūkinės veiklos sklype nėra. Artimiausia kultūros paveldo saugoma teritorija – stogastulpis Lietuvos respublikos 10 - mečiui, nuo PŪV teritorijos nutolusi 0,467 m. atstumu.

Įmonė planuoja išardyti apie 1200 tonų (apie 1100 vienetų) per metus ENTP ir gauti apie 300 t. per metus pakartotiniam naudojimui tinkamų mazgų ir detalių. ENTP ardymas bus vykdomas rankiniu būdu, naudojant įvairius mechaninius įrankius. Sandėlyje bus įrengtos šios zonos: personalo, ENTP priėmimo ir laikino laikymo, ENTP išmontavimo, metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo, mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo, pavojingų atliekų laikymo, naudotų padangų laikymo, kitų nepavojingų atliekų laikymo. Pirmiausiai bus išimama akumulatorius ir suskystintų dujų balionas, potencialiai sprogios dalys (oro pagalvės), jos nukenksminamos. Variklio, pavarų dėžės alyvos, kitos alyvos išsiurbiamos specialia įranga. Pašalinama aušinimo skystis, stabdžių skystis, kiti pavojingų automobilio sistemų skysčiai. Tuo atveju, kai šie skysčiai turi likti dalyse, kurios bus naudojamos pakartotinai, minėtos operacijos neatliekamos. Pašalinamos gyvsidabrio turinčios automobilio dalys, kiek tokias galima nustatyti. Alyvomis, kitais pavojingais skysčiais užterštos išmontuotos dalys, akumulatoriai, filtrai, kondensatoriai bus laikoma sandariose talpose. Atskirose sandariose talpose bus laikomi skysčiai – degalai, variklių alyva, pavarų dėžės alyva, transmisinė alyva, hidraulinė alyva, aušinimo skysčiai, antifrizas, stabdžių skystis, akumuliatorių elektrolitai, oro kondicionavimo sistemos skysčiai, kiti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių skysčiai. Toliau išimama katalizatoriai (jei tokie yra), vario, aliuminio, magnio turinčios dalys, nuimami ratai ir stambios plastikinės detalės (bamperiai, armatūros plokštės, skysčių talpos ir pan.), išimami stiklai. Patikrinama, ar tarp išimtų dalių yra detalių, tinkamų pakartotiniam naudojimui. Netinkamos pakartotiniam naudojimui detalės bus saugomos nepavojingų atliekų laikino laikymo zonoje iki pardavimo panaudojimui. Tinkamos pakartotiniam naudojimui automobilio dalys nepažeistos saugomos pakartotinio naudojimo detalių zonoje iki perdavimo naudoti. Toliau išmontuojamas ENTP salonas (plastikinės salono detalės, sėdynės), išimama elektros instaliacija. Automobilio kėbulas saugomas metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo zonoje. ENTP nukenksminimo operacijos (akumuliatorių ir suskystintų dujų balionų išėmimas, potencialiai sprogusių dalių išėmimas ir nukenksminimas, degalų, variklio alyvų, pavarų dėžės alyvų, hidraulinių alyvų, aušinimo skysčių, stabdžių skysčių, akumuliatorių rūgščių, oro kondicionavimo sistemų skysčių ir kitų ENTP esančių skysčių pašalinimas) bus

atliekamos iš karto priėmus ENTP arba kiek galima greičiau, bet ne ilgiau kaip per tris mėnesius nuo ENTP priėmimo datos, kaip nurodyta Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse. Vienu metu įmonėje planuojama laikyti iki 50 vienetų ENTP, tai yra, ne daugiau kaip 50 tonų ENTP. Ūkinės veiklos metu susidariusios atliekos bus perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Išardžius ENTP gautos pakartotiniam naudojimui tinkamos ENTP dalys bus perduodamos pakartotiniam naudojimui.

PŪV metu sprogstamos, degios, dirginančios, kenksmingos, toksiškos, kancerogeninės, esdinančios, infekcinės, teratogeninės, mutageninės ir kitos pavojingos medžiagos nebus naudojamos ar laikomos.

Ūkinės veiklos technologinio proceso metu vanduo nebus naudojamas ir gamybinės nuotekos nesidarys. Sandėlyje kuriame planuojama įmonės veikla nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų. Vanduo bus naudojamas tik darbuotojų buitiniams reikalams ir bus tiekimas plastikinėje taroje. Paviršinės nuotekos teritorijoje dėl PŪV nesidarys, veikla bus vykdoma tik uždaroje patalpose su nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiam poveikiui. Paviršinės lietaus ir dėl sniego kritulių susidarančios nuotekos nuo pastato stogo lietvamzdžiais bus surenkamos ir nubėgs ant aplink pastatą esančios asfaltbetonio dangos. Nuo šios dangos natūraliu nuolydžiu nubėgs į teritorijos kraštuose esantį plotą su žaliaja danga ir ten infiltruos į gamtinę aplinką.

Pagrindiniai triukšmą skleidžiantys šaltiniai bus į nagrinėjamą teritoriją atvažiuojančių darbuotojų, atliekų tvarkytojų automobiliai, ENTP atvežančios transporto priemonės bei pakartotiniam naudojimui tinkamų dalių pirkėjų automobiliai. Vidutinis į PŪV teritoriją atvykstančių transporto priemonių skaičius per 1-ą darbo dieną bus 1 krovininiai automobiliai ir 2 lengvųjų automobilių. PŪV sukiamas triukšmo lygis nei PŪV aplinkoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bet kuriuo paros metu neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių nustatytų LR SA ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“. Transporto keliamas triukšmas, teritorijoje svyruoja apie 55÷65 dBA. Aplinkos tarša iš mobilių taršos šaltinių bus apie 1,102 t/metus. Kita fizikinė tarša – vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojanti ir nejonizuojanti spinduliuotė PŪV metu nebus išskiriama.

Ūkinės veiklos metu gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė yra minimali, todėl specialiosios priemonės nenumatomos. Gesintuvai ir gaisrinis inventorių bus parinktas vadovaujantis Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklėmis bei kitų statinio eksploatavimą užtikrinančių teisės aktų reikalavimais. Objekte reguliariai bus vykdomi darbuotojų mokymai darbų saugos ir gaisrinės saugos klausimais. Gaisrų gesinimui numatyta naudoti greta PŪV vietos, tame pačiame sklype esanti 921 m² vandens telkinį, kuris bus panaudotas kaip priešgaisrinis rezervuaras.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

PŪV teritorija nepatenka į „Natura 2000“ tinklo teritoriją. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija – Alionių technologis draustinis (Alionių pelkė) nutolusios nuo PŪV apie 11 km atstumu šiaurės kryptimi, todėl PŪV poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas - netikslingas.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo

procesu tvarkos aprašo patvirtinimo“, apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

7.1. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. Įvertinus PŪV vietą ir atstūmus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei Natura 2000 teritorijoms nenumatomas.

7.2. PŪV numatoma vykdyti esamojoje užstatytoje gamybinėje teritorijoje. Teritorijoje ir aplink ją yra gerai išvystyta infrastruktūra (yra PŪV vykdyti reikalingi inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės)). Neigiamo poveikio aplinkai nenumatoma, nes atliekų tvarkymo veikla (atliekų laikymas, iškrovimas, pakrovimas ir pan.) bus vykdoma esamame pastate. Greta įsikūrusios automobilių detalių prekybos, automobilių remonto paslaugas, sandėliavimo paslaugas teikiančios įmonės, garažai.

7.3. Neigiamo poveikio aplinkos komponentams nebus, nes veikla numatoma tik pastato viduje, su nepralaidžia skysčiams grindų danga, ENTP ardymas bus atliekamas rankiniu būdu, bus įrengtos zonos: personalo, ENTP priėmimo ir laikino laikymo, ENTP išmontavimo, metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo, mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo, pavojingų atliekų laikymo, naudotų padangų laikymo, kitų nepavojingų atliekų laikymo. Patalpos bus aprūpintos gesintuvais ir kitomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, pavojingų skysčių išsiliejimas likviduoti bus pašluostės, absorbentai, pjuvenos ir pan.

7.4. Atliekų tvarkymo proceso metu vanduo naudojamas nebus, todėl gamybinės nuotekos nesidarys. PŪV metu, vanduo bus tiekiamas plastikinėse tarose tik darbuotojų buitiniams poreikiams. Darbuotojų sanitariniams pareikiamas užtikrinti bus pastatytas kilnojamas biotualetas. Paviršinės lietaus ir dėl sniego kritulių susidarančios nuotekos nuo pastato stogo lietvamzdžiais bus surenkamos ir nubėgs ant aplink pastatą esančios asfaltbetonio dangos. Nuo šios dangos natūraliu nuolydžiu nubėgs į teritorijos kraštuose esantį plotą su žaliaja danga ir ten infiltruos į gamtinę aplinką.

7.5. Planuojamos ūkinės veiklos metu vibracijos, šviesos, šilumos ir elektromagnetinės spinduliuotės nesukels. Nežymus triukšmas gali kilti atliekų perkrovimo metu ir dėl transporto srautų. Triukšmo dydis neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių dydžių. Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje ekvivalentinis leistinas triukšmo lygis teritorijoje svyruoja apie 55÷65 dBA.

7.6. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, nes dalis ENTP dalių bus parduodama pakartotiniam panaudojimui, o PŪV metu susidarysiančios atliekos bus rūšiuojamos, laikinai laikomos ir atiduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas sandėliavimo paskirties pastate, Kalnalaukio g. 10 M, Širvintos, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė

Justina Černienė