



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Vilanpa“	2016-09-12	Nr. (28.7)-A4-9155
Vilniaus miesto savivaldybės administracijai	Į 2016-08-17	Nr. 2016/08/17
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie		
Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus		
departamentui		
Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo		
valdybai		
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros		
ministerijos Vilniaus skyriui		

Kopija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentui

ATRANKOS IŠVADA DĖL NEPAVOJINGŲ IR PAVOJINGŲ ATLIEKŲ PARUOŠIMO TOLIMESNIAM NAUDOJIMUI IR ŠALINIMUI, ĮSKAITANT ATLIEKŲ LAIKYMĄ, LENTVARIO G. 13A, VILNIUS, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė

UAB „Vilanpa“, Obenių g. 44 A, Elektrėnai, tel.: 864030660, el. p. kub.mar@gmail.com.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

UAB „Vilanpa“, Obenių g. 44 A, Elektrėnai, tel.: 864030660, el. p. kub.mar@gmail.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Nepavojingų ir pavojingų atliekų paruošimas tolimesniam naudojimui ir šalinimui, įskaitant atliekų laikymą.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Lentvario g. 13 A, Vilniaus m. sav.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) metu įmonė planuoja vykdyti nepavojingų ir pavojingų atliekų paruošimo tolimesniam naudojimui ir šalinimui, įskaitant atliekų laikymo veiklą. PŪV numatoma vykdyti žemės sklype (unikalus. Nr. 0101-0076-0242, plotas – 1,1279 ha), esančiame pastate. Bendras pastato plotas - 670,65 m², užstatytas plotas (su stogine) – 2308 m². UAB „Vilanpa“ veiklą vykdys 506 m² ploto patalpose ir 500 m² stoginės. Pastatas priklauso UAB „Ekobazė“. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos

tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, planuojamos ūkinės veiklos vieta yra priskirta verslo, gamybos ir pramonės teritorijoms.

Privažiavimas į PŪV vietą numatomas iš Lentvario gatvės. Kaimynystėje įsikūrusios įvairios paskirties įmonės: autoservisai, garažai, atliekų surinkimo aikštelės, logistikos sandėliai, sunkvežimių pardavimo ir serviso paslaugos, langų gamybos įmonės ir pan. PŪV sanitarinės apsaugos zonos ribos nenustatytos. Artimiausias gyvenamasis namas nuo PŪV vietos nutolęs apie 0,800 km vakarų kryptimi. Artimiausia gyvenvietė – Liudvinavas, nuo nagrinėjamos teritorijos nutolęs apie 0,800 km pietvakarių kryptimi. Nagrinėjama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja. Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytų rūšių ir jų buveinių sklype nėra. Artimiausios saugomos teritorijos – Vokės hidrografinis draustinis, kuris nuo nagrinėjamos teritorijos nutolęs apie 1 km vakarų kryptimi, kita artimiausia saugoma teritorija – Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis, kuris nuo nagrinėjamos teritorijos nutolęs apie 2,4 km pietų kryptimi. Artimiausi miškai įtraukti į miškų kadastrą, nuo PŪV vietos nutolę apie 0,17 km šiaurės kryptimi ir apie 0,32 km rytų kryptimi. Nekilnojamųjų kultūros vertybių, įtrauktų į valstybės kultūros vertybių registrą PŪV sklype nėra. Nuo planuojamos teritorijos ribų arčiausiai esantis kultūros paveldo objektai: Gamybinių statytinų kompleksas iki nagrinėjamo objekto – apie 1,19 km. pietryčių kryptimi, Grigiškių akveduko statinys apie 1,96 km. šiaurės kryptimi, Grigiškių piliakalnis apie 2,27 km.

UAB „Vilana“ PŪV – pavojingų ir nepavojingų atliekų paruošimas tolimesniam naudojimui ir šalinimui. Veiklą planuojama vykdyti pastato viduje (506 m²) ir atviroje šio objekto teritorijoje įrengtoje 500 m² stoginėje su vandeniui nelaidžia kieta danga. Planuojamas bendras metinis tvarkomų atliekų kiekis apie 6650 tonų, iš jų apie 3650 pavojingų ir apie 3000 tonų nepavojingų atliekų. Vienu metu įmonė planuoja laikyti apie 590 tonų iš jų 490 tonų pavojingų ir 100 tonų nepavojingų atliekų. Į įmonės teritoriją atvežtos atliekos bus vizualiai ir detalai tikrinamos, sveriamos ir registruojamos atliekų tvarkymo apskaitos žurnale, jame taip pat bus apskaitomos ir apdorotos atliekos bei atliekos perduotos galutiniam tvarkytojams Lietuvoje ir eksportuojamos. Pavojingos atliekos bus surenkamos, transportuojamos ir laikomos vadovaujantis ADR (Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais) ir Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Pavojingoms atliekoms vežti bus naudojamos ADR reikalavimus atitinkančios transporto priemonės. Pavojingos atliekos bus priimanamos tik atitinkamoms atliekoms laikyti skirtoje sandarioje taroje. Visą pavojingų atliekų saugojimo laiką bus užtikrinama konteinerių bei kitų talpų būklė ir sandarumo kontrolė. Prakiurus tarai ar esant kitam poreikiui, atliekos bus perpakuojamos į saugojimui tinkamą sandarią tarą. Atliekos bus rūšiuojamos, atskiriamos, perpakuojamos ir maišomos atsižvelgiant į atliekų rūšį ir planuojamą tolesnio naudojimo ar šalinimo būdą. Visi pavojingų atliekų tvarkymo darbai bus atliekami tik pastato viduje, su skysčiams atsparią betoninę danga. Nepavojingos atliekos, jas atvežus į įmonės teritoriją bus laikomos uždaroje patalpoje apsaugotoje nuo aplinkos poveikio. Nepavojingos atliekos rūšiuojamos, maišomos, perpakuojamos bei presuojamos pavojingų atliekų sandėlyje. Visų atliekų apdorojimo veiklą numatoma vykdyti tik uždaruose pastate arba po stogine. PŪV metu, esant reikalui giminųjų savybių turinčias skystąsias atliekas planuojama sumaišyti, atskirti energetinę vertę turinčius junginius, susmulkinti plastikinę ar metalinę tarą tikslu sumažinti užimamą tūrį, taip pat supakuoti ir sutaruoti atliekas pagal

kiekvienai atliekų grupei keliamus sandėliavimo ar vežimo reikalavimus. Taip apdorotas, supakuotas ar sutaruotas ir paruoštas naudojimui ar šalinimui atliekas planuojama sandėliuoti sandėlyje iki išvežimo galutiniais atliekų tvarkytojams Lietuvoje ir užsienyje krovininiais automobiliais. Visoms veikloms bus taikomos atitinkamos atliekų mechaninio apdorojimo operacijos, atitinkančios reikalavimus, numatytus ES informaciniame dokumente dėl Geriausių prieinamų gamybos būdų atliekų sektoriuje. Visas mechaninio apdorojimo operacijas (maišymą, perpakavimą, filtravimą, smulkinimą, atskyrimą) bei pavojingų atliekų saugojimą numatoma vykdyti uždarame gamybiniame – sandėliavimo pastate. Šalia saugyklos bus įrengtos buitinės patalpos darbuotojams su biotualetais, dušais. Patalpos bus šildomos elektra. Esant reikalui tarpusavyje bus maišomos tik tokių pačių srautų ar kilmės atliekos, kurios nereaguoja tarpusavyje, o po jų sumaišymo gaunamos atliekos yra mažiau ar lygiai tiek pat pavojingos kaip kiekviena iš sumaišytų atliekų. Šiuo atliekų šalinimo būdu atliekos maišomos norint vykdyti jų eksportą pagal Bazelio konvencijos reikalavimus. Atliekos bus identifikuojamos Bazelio kodais, apimančiais atliekų srautus, o ne atskiras atliekas. Atliekų maišymas atliekamas ir siekiant optimizuoti atliekų tvarkymą t.y. po kelių atliekų identifikuotų skirtingais atliekų kodais sumaišymo jos įvardijamos vienu bendriniu tam srautui tinkamu kodu. PŪV metu bus smulkinamos kietos atliekos (medinė, plastikinė pakuotės, užteršta mediena ir plastikai, plastiko gaminiai ir pan.); bus smulkinami ir apdorojami automobilių tepalo, kuro, oro filtrai ir amortizatoriai. Filtrai ir amortizatoriai bus susmulkinti, metalo separatoriaus pagalba bus atskiriamas metalas, į talpyklą atskirai surenkamas tepalas, centrifugos pagalba iš filtrinio popieriaus bus atskiriamas ir surenkamas tepalas; užteršti tekstilės gaminiai ir nepavojingi tekstilės gaminiai bus smulkinami arba presuojami; nuo skystų atliekų bus atskiriama skysta frakcija nuo nusistovėjusio dumblo. Įmonėje susmulkintos pavojingos ir nepavojingos atliekos gali būti maišomos, siekiant padidinti atliekų kaloringumą ir paruošti tinkamą mišinį atliekų deginimo/panaudojimo energijai gauti įrenginiams ir taip sumažinti atliekų tvarkymo ir pervežimo kaštus. Tai pat planuojama, kad bus maišomos kietos atliekos (smulkinta mediena, plastikai ir pakuotė, tekstilės gaminiai, sorbentai ir kitos kietos atliekos); skystos pavojingos atliekos gali būti maišomos tarpusavyje. Bus maišomos tik tos pavojingos atliekos, kurių cheminė sudėti yra gimininga ir nereaguoja tarpusavyje. Skystos pavojingos atliekos nebus maišomos su kietomis pavojingomis atliekomis ar skystomis, kietomis nepavojingomis atliekomis; nepavojingos atliekos gali būti maišomos kartu su kietomis pavojingomis atliekomis, laikantis Geriausių prieinamų gamybos būdų informaciniame dokumente „Atliekų apdorojimas“ nurodytų reikalavimų ir sąlygų, užtikrinant kad gauta atliekų frakcija atitiktų visus keliamus reikalavimus. Patalpose yra betoninė danga, kuri užtikrina darbų ir priešgaisrinę saugą, užkirs kelią atliekų nuotėkiam į aplinką. Atsitiktiniams teršalų išsiliejimo atvejams neutralizuoti bus naudojamas absorbentas - pjuvenos. Atrankos informacijoje nurodoma, kadangi visą ūkinę veiklą planuojama vykdyti pastatuose, todėl numatyta veiklavietė nepriskiriama kaip galimai terši teritorija, nes visos pavojingos medžiagos (atliekos) bus pakraunamos bei sandėliuojamos uždaroje, o ne atvirose patalpose. Todėl paviršinių nuotekos tvarkymas nenumatomas. Ant stogo ir stoginės dėl atmosferos kritulių susidariusios paviršinės nuotekos bus surenkamos įrengtais latakais bei lietvamzdžiais ir sugerdinamos į įmonės teritorijoje esančią žalią veją. PŪV metu ūkio subjektų poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdyti nenumatoma.

UAB „Vilanpa“ nepavojingų ir pavojingų atliekų paruošimo tolimesniam naudojimui ir šalinimui metu, cheminė tarša nesusidarys. Aplinkos tarša iš mobilių taršos šaltinių bus apie 0,044 t/metus. Kita fizikinė tarša – vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojanti ir nejonizuojanti spinduliuotė PŪV metu nebus išskiriama. Pagrindiniai triukšmą skleidžiantys šaltiniai bus į nagrinėjamą teritoriją atliekas atvežantis automobiliai, darbuotojų transportas, atliekų presas bei atliekų smulkinimo, maišymo ir atskyrimo įranga. Triukšmo dydis neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių dydžių (Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje ekvivalentinis leistinas triukšmo lygis 6-18 val. – 45 dB (A), maksimalus garso lygis – 55 dB (A) nuo 18-22 val. – 45 dB (A), maksimalus garso lygis – 50 dB (A)

Gesintuvai ir gaisrinis inventorių bus parinktas vadovaujantis Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklėmis bei kitų statinio eksploatavimą užtikrinančių teisės aktų reikalavimais.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

PŪV teritorija nepatenka į „Natura 2000“ tinklo teritoriją. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija yra Neries upė nutolusi apie 2,6 km atstumu pietų kryptimi, todėl PŪV poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas - netikslingas.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

7.1. Informacija atrankai dėl PŪV pateikta neinformatyvi, tik cituojami teisės aktai, neatsižvelgta į Aplinkos pasaugos agentūros kelis kartus rašytas pastabas.

7.2. Atrankos medžiagoje neišsamiai aprašytas pavojingų atliekų tvarkymo procesas, nepilnai išnagrinėti poveikio aplinkai vertinimo scenarijai, nėra aišku ar galimas visų atliekų tvarkymo procesas poveikio aplinkai požiūriu. Neišnagrinėta galima tarša kvapais. Nėra pagrindžiančios informacijos apie triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. Nepateikta informaciją apie PŪV sukeliama oro taršą.

7.3. Nepateikta informaciją apie buitines, gamybines nuotekas bei tolimesnius jų tvarkymo sprendinius.

7.4. Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ reikalavimais yra priskiriama galimai teršiamai teritorijai, kuriai turi būti taikomi reikalavimai paviršinių nuotekų susidarantių ant galimai teršiamų teritorijų, tvarkymui. Atrankos informacijoje tokia informacija neteikiama.

7.5. Atrankos medžiagoje nurodoma, kad PŪV metu bus tvarkomos pavojingos ir nepavojingos atliekos. Pavojingos atliekas numatoma rūšiuoti, atskirti, perpakuoti ir maišyti,

atsižvelgiant į atliekų rūšį ir planuojamą tolesnį naudojimo ar šalinimo būdą. Esant poreikiui giminingų savybių turinčias skystąsias atliekas planuojama sumaišyti, atskirti energetinę vertę turinčius junginius, susmulkinti plastikinę ar metalinę tarą tikslu sumažinti užimamą tūrį ir pan. Tolimesnėse PAV procedūrose bus išsamiau išnagrinėta galima planuojamų tvarkyti atliekų sudėtis, tvarkymo technologijos ir jos įtaka aplinkos komponentams (orui, vandeniui, dirvožemiui, gyvenamajai aplinkai ir kt.), išanalizuotas ekstremalių situacijų scenarijai, numatytos priemonės neigiamam PŪV poveikiui sumažinti.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – nepavojingų ir pavojingų atliekų paruošimas tolimesniam naudojimui ir šalinimui, įskaitant atliekų laikymą, Lentvario g. 13 A, Vilniaus m. sav., poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė

Justina Černienė