



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

MB „Aplinkosaugos sprendimai“
Parko g. 14A, D.Riešė, Vilniaus r.
info@aplinkosaugossprendimai.lt

2016-09-27
[2016-08-30

Nr. (28.4)-A4-9717
Nr. A16-63

Kopija
Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB „PETRO METALAI“ PLANUOJAMOS IŠPLĖSTI ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS STOTIES G. 49A, MARIJAMPOLĖJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

- 1. Informaciją pateikė:** MB "Aplinkosaugos sprendimai", Parko g. 14 A, D. Riešė, Vilniaus r. Direktorė Rasa Volungevičienė tel. 8 686 41250, el. Pastas: rasa@aplinkosaugossprendimai.lt
- 2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:** UAB "Petro metalai" į/k 303391977, P. Armino g. 77B, LT-68127 Marijampolė, Direktorius Edvinas Andriukaitis, tel. Nr. +370 685 30441, el. paštas: edvinas@petrometalai.lt.
- 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:** Atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas metalo atliekų surinkimo aikštelėje.
- 4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta:** Stoties g. 49A, Marijampolė.
- 5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas**

Planuojama metalo atliekų tvarkymo aikštelėje papildomai apdoroti (išmontuoti) surinktas eksploatuoti netinkamas transporto priemonės (toliau- ENTP) ir padidinti surenkamus metinius metalo atliekų kiekius. Ūkinę veiklą planuojama vykdyti žemės sklype, esančiame adresu Stoties g. 49A, Marijampolė. Žemės sklypo unikalus numeris 1801-0025-0078, bendras sklypo plotas 0,8154 ha, sklypo užstatymo plotas 0,8154 ha. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, žemės sklypo naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objekto teritorijos. UAB "Petro metalai" iš UAB „Centro terminalas“ nuomoja 0,5 ha žemės sklypo Nr. 1801-0025-0078. PŪV planuojama vykdyti pastate, kurio unikalus nr. 1895-7008-6012, plotas - 370,02 kv. m. Statybos ir griovimo darbų prieš pradedant PŪV nebus, nauji inžineriniai tinklai taip pat nebus tiesiami. Prie pastato yra asfaltuotas privažiavimas. Lauko aikštelė atskirta bortais nuo gretimų teritorijų, joje įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai su naftos gaudykle. Patalpos nešildomos, esant reikalui, bus šildomos elektriniais prietaisais.

Planuojama didinti tik metinius surenkamų metalo atliekų kiekius, nedidinant laikomų teritorijoje atliekų kiekio. Teritorijoje laikomų atliekų kiekis nepadidės, nes apie 48 % metalo atliekų bus paimamos iš atliekų turėtojų ir tiesiai pervežamos kitiems atliekų tvarkytojams, atliekos nepateks į įmonės teritoriją. Planuojamas surinkti metalo atliekų kiekis didinamas iki 48428 t/metus, planuojamas apdoroti metalo atliekų kiekis didinamas iki 25 212 t/metus. Planuojamas laikyti teritorijoje atliekų kiekis nekeičiamas.

Eksplatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimas: ENTP tvarkymo zonos: (Personalo zona, ENTP priėmimo ir laikymo zona, ENTP išmontavimo zona, Metalų laužo, antrinių žaliavų laikymo zona, ENTP mazgų ir dalių tinkamų tolimesniam naudojimui zona, Pavojingų ENTP atliekų laikymo zona, ENTP padangų zona, Nepavojingų ENTP atliekų laikymo zona).

ENTP į įmonę bus pristatomos sava eiga arba atvežamos autotransportu. Autotransportu atvežta ENTP bus iškrauta ir laikoma ENTP priėmimo ir laikymo zonoje, kurioje bus saugomas sorbentas. Priimant ENTP valstybės įmonės „Regitra“ interneto tinklapyje bus patikrinta, ar ENTP nesuvaržyta teisinių apribojimų, kiekvienai ENTP bus užpildomos trys sunaikinimo pažymos iš kurių pirmasis egzempliorius atiduodamas savininkui, atidavusiam eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, antrasis sunaikinimo pažymėjimo egzempliorius laikomas pažymėjimą išdavusioje įmonėje, o trečiasis bus pateikiamas Marijampolės RAAD per 10 dienų nuo praėjusio ketvirčio pabaigos. ENTP priėmimas bus vykdomas uždaroje patalpoje. Priėmus ENTP, ji iškart pradedama ardyti. Vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis UAB "Petro metalai" vykdys atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą.

ENTP apdorojimas bus vykdomas iš karto po priėmimo. Prieš apdorojant ENTP bus įvertinta gamintojo informacija (jei tokia bus pateikta), prieinama eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonėms, apie kiekvieno išleidžiamo į rinką transporto priemonės tipo išmontavimą kur turi būti nurodytos transporto priemonių dalys ir medžiagos bei tos vietos, kuriose yra pavojingų medžiagų.

UAB „Petro metalai“ ENTP apdorojimą vykdys uždaroje patalpoje, ENTP apdorojimo zonoje. ENTP apdorojimo zonoje vienu metu gali būti apdorojama 2-4 automobiliai. ENTP apdorojimo zonoje planuojami 2 automobilių keltuvai. ENTP apdorojimo zonoje aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų išsiliejimo užtikrins saugomas sorbentas.

Bendrovė vykdys ENTP nukenksminimą uždaroje patalpoje. Ardymui bus naudojami įrankiai, kuriais bus atskiriamos ENTP dalys (variklio ir greičių dėžės išmontavimo įranga, greičių dėžių keltuvai, stiklų išėmimo įranga, naudojant pjūkluką, ratukai automobiliams transportuoti, naudojami pakišus po automobilio ratais ar kėbulu). Pradedant apdoroti ENTP visų pirma iš ENTP bus pašalinami (išleidžiami į spec. talpas) pavojingi skysčiai – benzinai, dyzeliniai, stabdžių skystis, variklio alyva, transmisijos (pavarų dėžės) alyva, aušinimo skystis, amortizatorių alyva, langų plovimo skystis vairo stiprintuvo alyva. Skysčiai pateks į atskiras talpas. Šaldymo agentas iš kondicionavimo sistemos bus išsiurbtas vakuuminiu siurbliu. Šaldymo agento pašalinimo procedūrą atliks atestuoti specialistai, galintys dirbti darbus su ozoną ardančiomis medžiagomis. Pašalinus visus skysčius, ENTP apdorojimo zonoje bus atskiriamos pavojingos ENTP dalys. Bus pašalinami akumulatoriai, suskystintų dujų balionai, nukenksminamos oro pagalvės, pašalinamos gyvsidabrio dalys, kiek įmanoma jas identifikuojant, tepalų, oro, kuro filtrai, stabdžių trinkelės, amortizatoriai, PCB/PCT turintys kondensatoriai. Taip pat bus atskiriamos ir padangos. Pakartotinai naudojamos dalys atskiriamos nuo atliekų ir laikomos atskirai, vėliau parduodamos. ENTP apdorojimo zonoje iš ENTP bus pašalintos visos nepavojingos ir nemetalinės dalys – stiklas, plastikai, audiniai, kad liktų tiksliai plieno laužas. ENTP apdorojimo zonoje bus išskiriamas ENTP aliuminis, varis, cinkas ir švinas, atskiriami varikliai, transmisijos, elektrinės įrangos komponentai ir ratlankiai. ENTP apdorojimo metu susidarys atliekos, kurios bus tvarkomos taip: ENTP pavojingos atliekos bus laikomos jų nesumaišant, atskirose sandariose talpose, paženklintose pagal Atliekų tvarkymo taisykles. Atliekos bus laikomos pavojingų ENTP atliekų zonoje sandėlio patalpoje, ne ilgiau kaip 6 mėn. ir perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams. ENTP mazgai ir dalys, kurios yra tinkamos tolimesniam naudojimui. Mazgai ir dalys bus laikomi ENTP dalių, tinkamų naudojimui zonoje, kuri bus patalpoje ir iš kur bus parduodamos šių dalių pirkėjams. Nepavojingos ENTP dalys - stiklas, plastikas, audiniai - bus laikomos nepavojingų ENTP atliekų zonoje, atskiruose kontaineriuose lauko aikštelėje ir perduodamos kitam atliekų tvarkytojui. ENTP padangos bus laikomos lauko aikštelėje, esančiuose kontaineriuose ir perduodamos kitam atliekų tvarkytojui. ENTP kėbulai ir

kitos metalinės dalys, netinkamos tolimesniam panaudojimui, laikomi lauke, bus perduodami metalo laužo supirkimo įmonėms.

Pavojingų atliekų tvarkymas bus vykdomas pastate. Elektros tinklai ir elektros įrenginiai bus eksploatuojami vadovaujantis galiojančiais reikalavimais, jų techninė būklė atitiks gaisro ir sprogimo saugos reikalavimus. Apsauga nuo žaibo ir statinio elektros krūvio atitiks RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“ reikalavimus.

Visos pavojingos atliekos bus laikomos sandariuose, atitinkamai paženklintose talpose ar konteineriuose, pavojingų atliekų laikymo zonoje.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir laikymo, išmontavimo ir pavojingų atliekų laikymo zonos yra padengtos nelaidžia danga (betonuotos grindys), atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiam poveikiui, ir turės nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius (skysčių surinkimo padėklus), užtikrinančias aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų patekimo. Į skysčių surinkimo padėklus patekę skysčiai (alyvos, stabdžių skystis ir kt.), supilami į atliekoms skirtas talpas ir perduodami atliekų tvarkytojams.

ENTP laikymo zonoje bus saugomi sorbuojančių medžiagų komplektai naftos produktų ir kitų ENTP skysčių, kurie gali išsiliesti iš ENTP, surinkimui ir (ar) neutralizavimui.

Pavojingos atliekos bus tvarkomos vadovaujantis direktoriaus patvirtintu atliekų naudojimo ir šalinimo techniniu reglamentu. Visos susidariusios atliekos bus perduotos šių atliekų tvarkytojams.

Sutvarkius 760 t ENTP susidarys 684 t/m atliekų ir 76 t/m atsarginių dalių ir mazgų, kurie bus tinkami panaudojimui pagal jų pirminę paskirtį. Planuojama per metus surinkti ir išardyti apie 760 t (585) vnt. automobilių. Išardžius ENTP planuojama, kad susidarys 684 t atliekų (90 % surinkto kiekio) ir 76 t naudojimui tinkamų atsarginių dalių (10 % surinkto kiekio). Ardymui bus pasirinkta įprastinė technologija: ardoma rankiniu būdu naudojantis įvairiais elektriniais ir mechaniniais įrankiais. Kėbulai gali būti pjaunami siekiant sumažinti gabaritus, pjovimui naudojami elektriniai įrankiai arba dujos.

PŪV veikloje vanduo nebus naudojamas, geriamas vanduo gaunamas iš miesto tinklų, kuriuos eksploatuoja UAB "Sūduvos vandenys". Patalpų nuomotojas UAB "Centro terminalas" yra sudaręs sutartį su UAB "Sūduvos vandenys" dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo. Paviršinės nuotekos susidarys ant 0,5 ha asfaltuotos lauko aikštelės. Preliminarus paviršinių nuotekų kiekis - 2469,25 m³/ metus. Visa potencialiai tarši teritorija padengta kieta danga, atitverta borteliais nuo gretimų teritorijų ir įrengtas paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas Tera-5 paviršinių nuotekų valymo įrenginiais.

Triukšmas dėl PŪV padidės nežymiai, nes vyks tie patys metalo krovimo, pjovimo darbai. Artimiausi gyvenamieji namai yra maždaug už 110 m nuo PŪV į šiaurę ir 200 m. į vakarus. UAB „Petro metalai“ veiklos metu sukeliamas triukšmas gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos metu (darbo laikas 8.00-17.00 val) sieks 49,94 dBA ir neviršys LR HN 33:2011 nurodytų triukšmo ribinių dydžių (6-18 val. - 55 dBA, 18-22 val.- 50 dBA, 22-6 val. - 45 dBA), todėl neigiamo poveikio nei gyvenamosios aplinkos kokybei, nei gyventojų sveikatai nebus.

Vadovaujantis 2004 m. rugpjūčio 19 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-586 "Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo" 22.1 punktą - antrinis metalo atliekų ir laužo perdirbimas - kai neatliekamas poveikio visuomenės sveikatos vertinimas metalo laužo apdorojimo įmonei taikoma - 100 m. SAZ. Gyvenamosios teritorijos į 100 m. SAZ nepatenka. Artimiausia planuojama gyvenamoji teritorija nuo PŪV vietos yra už 110 m. į šiaurę.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Arti PŪV saugomų teritorijų nėra. PŪV teritorija nepatenka į "Natūra 2000" teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija nuo PŪV yra nutolusi daugiau kaip 9 km į pietryčius - tai Žuvinto biosferos rezervatas.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Apie priimtą atrankos išvadą užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atrankos išvadą, per 10 darbo dienų turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) nustatyta tvarka. Teikiant informaciją visuomenei apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Kauno g. 69, Alytus; tel. 8 315 56734.

6.2. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdamas laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės ir seniūnijos, kurių teritorijas apima planuojama ūkinė veikla, su savivaldybės ir seniūnijos informacine žyma apie gavimo faktą ir datą.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.4. Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, keičiantis teisiniam reguliavimui.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

7.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją, PUV nepažeis saugomų teritorijų reglamento, nesąlygos vertingų ar retų rūšių buveinių (ekosistemų) išnykimo ar pažeidimo.

7.2. ENTP apdorojimą vykdys uždaroje patalpoje. Pavojingų atliekų tvarkymas bus vykdomas pastate.

7.3. Planuojama didinti tik metinius surenkamų metalo atliekų kiekius, nedidinant laikomų teritorijoje atliekų kiekio.

7.4. Pagal atrankai pateiktą informaciją ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius aktus.

7.5. Visa potencialiai tarši teritorija padengta kieta danga, atitverta borteliais nuo gretimų teritorijų ir įrengtas paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas Tera-5 paviršinių nuotekų valymo įrenginiais.

7.6. Veiklos metu sukeliamas triukšmas gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos metu (darbo laikas 8.00-17.00 val) sieks 49,94 dBA ir neviršys LR HN 33:2011 nurodytų triukšmo ribinių dydžių (6-18 val. - 55 dBA, 18-22 val.- 50 dBA, 22-6 val. - 45 dBA), todėl neigiamo poveikio nei gyvenamosios aplinkos kokybei, nei gyventojų sveikatai nebus.

7.7. Gyvenamosios teritorijos į 100 m. sanitarinę apsaugos zoną nepatenka.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal atrankai pateiktą informaciją, planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Petro metalai“ atliekų tvarkymo veiklos išplėtimui metalo surinkimo aikštelėje Stoties g. 49A, Marijampolėje poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka – suinteresuota visuomenė per

20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2016-09-24 RAŠTO NR. (28.4)-A4- 9414
ADRESATŲ SĄRAŠAS**

1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentui

El. p. marijampole@nvsc.lt

2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyriui

El. p. marijampole@heritage.lt

3. Marijampolės apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

El. p. marijampole.pgv@vpgt.lt

4. Marijampolės savivaldybės administracijai

El. p. administracija@marijampole.lt

Žiniai:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui

El. p. mraad@mrd.am.lt