



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

|                                                |              |                   |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| B. Pinkevičiaus IĮ                             | 2016-09-30   | Nr.(28.7)-A4-9829 |
| UAB „Šalmesta“                                 | Į 2016-08-17 | Nr. 163/16        |
| Vilniaus rajono savivaldybės administracijai   | 2016-09-14   | el. p.            |
| Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie  |              |                   |
| Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus       |              |                   |
| departamentui                                  |              |                   |
| Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo   |              |                   |
| valdybai                                       |              |                   |
| Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriui |              |                   |

Kopija  
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos  
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos  
departamentui

### ATRANKOS IŠVADA DĖL VILNIAUS R. SAV. VĖLIUČIONIŲ ŽVYRO TELKINIO DALIES NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

#### 1. Informaciją pateikė

B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, direktorius B. Pinkevičius, tel. /faks.: 8 5 2735810, mob. tel.: 8 686 42531, el.p.: info@bpimone.lt.

#### 2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

UAB „Šalmesta“ generalinis direktorius Juozas Garla, Pramonės g. 2, Šalčininkai, tel. 861846311, el. paštas info@salmesta.com.

#### 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Vilniaus r. sav. Vėliučionių žvyro telkinio dalies naudojimas.

#### 4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Didžiųjų Karklėnų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r.

#### 5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) metu numatoma naudingųjų iškasenų (žvyro) kasyba atviru kasiniu (karjeru). PŪV teritorija yra Lietuvos Respublikai priklausančiame žemės sklype (kad. Nr. 4142/0400:217. Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – naudingų iškasenų teritorijos. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: VI – elektros linijų apsaugos zonos, XXVI – miško naudojimo apribojimai, XXIII – naudingųjų iškasenų telkiniai, saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje. PŪV teritorija šiaurine sklypo dalimi ribojasi su privačios nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu kad. Nr. 4142/0400:598. Žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0400:598, plotas 6,3405 ha) pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XXVI – miško naudojimo apribojimai, XX – požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos, VI – elektros linijų apsaugos zonos. PŪV teritorija rytiniu ir pietiniu pakraščiu ribojasi su Lietuvos Respublikai priklausančiomis žemėmis bei vakariniu pakraščiu - su vietinės reikšmės keliu - (Liepų alėja). PŪV teritorijos plotas 11,2 ha, didesnė planuojamo naudoti ploto dalis pažeista kasybos darbais – apie 8,2 ha, apie 1,1 ha

užima pieva ir apie 1,9 ha - miško žemė. Miško žemė priklauso IV grupės ūkiniams miškams. Planuojamas kasybai darbų plotas yra apie 9,5 ha, likęs apie 1,7 ha PŪV plotas bus naudojamas karjero priklausiniams (privažiavimo keliui, laikinam dangos grunto sandėliavimui, technikos saugojimui), taip pat numatant kasybos darbų paveiktų plotų rekultivavimą.

Pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano (toliau - Bendrasis planas) sprendinius, planuojama teritorija patenka į miškų ūkio žemės vyraujančios paskirties, su žemės ūkio paskirties žemės mozaika ir rekreaciniu potencialu (M1) teritoriją. Pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialųjį planą, PŪV numatoma U3 funkcinėje zonoje, kuri skirta naudingųjų išteklių eksploatavimui. Bendrojo plano gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio apsaugos sprendinių konkretizavimu, PŪV teritorija patenka į rajoninės svarbos vidinio stabilizavimo arealą (S2), kuriame palaikomas ir stiprinamas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis. Artimiausių apylinkių ir viso rajono biologinei įvairovei planuojama ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos, nebus pažeistos kokios nors gyvūnų rūšims svarbios specifinės maitinimosi, koncentracijos vietos ar migracijos keliai. Išeksplatuotas plotas bus rekultivuotas į mišką. Laiku ir tikamai rekultivavus karjerą, bus sukuriama kitokio tipo ir struktūros ne mažiau vertingi biotopai.

Planuojamas kasybai sklypas nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra Pavilnių regionis parkas, nutolęs apie 3,0 km šiaurės vakarų kryptimi. Apie 55 – 200 m atstumu į vakarus nuo PŪV teritorijos prateka Šeternikų upelis. Būsimasis karjeras tiesioginio ryšio su Šeternikų upeliu neturės, karjero dauba bus uždara. Vėliučionių telkinyje apvandenintas žvyro sluoksnis yra tik vakariniame telkinio pakraštyje ir į kasybos darbų zoną nepatenka, ir PŪV įtaka upeliui nenumatoma. Telkinio plote melioracinių sistemų bei hidrotechninių įrenginių nėra. Vandens naudojimas ir nuotėkų išleidimas karjero ūkinėje veikloje nenumatomas.

Artimiausios saugomos kultūrinės vertybės yra: už 35 m į šiaurės rytus esantis Naujosios Vilnios ir Turgelių žydų žudynių vieta ir kapas. Planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio kultūros paveldo vertybėms. Su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriumi UAB „Šalmesta“ prašomas kasybos sklypas suderintas (2016-02-23, Nr. 147K), su pastaba – nepažeisti Naujosios Vilnios ir Turgelių žydų žudynių vietos ir kapo teritorijos.

Vėliučionių žvyro telkinio eksploatuojama teritorija patenka į 1984 m. ir 1993 m. detalių geologinių žvalgybų plotą. Žvyro ištekliai (793 tūkst. m<sup>3</sup>) buvo patvirtinti Teritorinės naudingųjų iškasenų išteklių komisijos 1984 m. spalio 17 d. posėdyje (protokolas Nr. 15(324) ir 846 tūkst. m<sup>3</sup> Valstybinės naudingųjų iškasenų išteklių komisijos 1993 m. sausio 14 d. posėdyje (protokolas Nr. 2(27)). Naudingoji iškasena tinkama vietiniams keliams tiesti. 2003 m. balandžio 2 d. AB „Vilniaus melioracija“ yra išduotas Lietuvos geologijos tarnybos pakartotinis leidimas Nr. 16p-03 (toliau - Leidimas) naudoti Vilniaus rajono Vėliučionių telkinio žvyro išteklius. Pagal prie Leidimo pridėtą naudojimo sutartį yra skirtas 11,22 ha ploto kasybos sklypas, kuriame Leidimo išdavimo datai buvo apie 1379 tūkst. m<sup>3</sup> žvyro. Pagal žemės gelmių registro duomenis išteklių likutis kasybos sklype 2015 m. gruodžio 31 d. būklei buvo 1204 tūkst. m<sup>3</sup> žvyro. Telkinio naudojimui 2005-11-23 valstybinės žemės nuomos sutartimi UAB „Vilniaus melioracija“ yra išnuomotas kitos paskirties (naudingųjų iškasenų teritorijos; naudingųjų iškasenų gavybos atviru kasiniu (karjeru) 11,2204 ha žemės sklypas (kad. Nr. 4142/0400:217). 2009 m. UAB „Vilniaus melioracija“ pakeitė pavadinimą į UAB „Vilnista“. Nuo 2013 m. UAB „Šalmesta“ ir UAB „Vilnista“ tarpusavio susitarimu „Dėl bendros veiklos eksploatuojant gamtos išteklius“ susitarė bendrai eksploatuoti telkinius, kurie pagal Lietuvos geologijos tarnybos išduotą 2003-04-02 Leidimą Nr. 16p-03 suteikti naudoti UAB „Vilnistai“. UAB „Vilnista“ neprieštarauja, kad Vėliučionių žvyro telkinio naudotoju būtų UAB „Šalmesta“. Tuo pačiu UAB „Vilnista“ įsipareigoja perduoti visą telkinio geologinę, projektinę ir markšneiderinę dokumentaciją naujam naudotojui UAB „Šalmesta“. UAB „Šalmesta“ PŪV vykdys pagal galiojančią 2006 m. UAB „Vilniaus melioracija“ Vilniaus rajono Vėliučionių žvyro telkinio dalies naudojimo (kasybos ir rekultivacijos) suderintą ir Lietuvos geologijos tarnybos patvirtintą projektą. Žvyro išteklių likutis 2015-12-11 būklei UAB „Vilnista“ skirtame kasybos sklypo plote yra 1204 tūkst. m<sup>3</sup>. Planuojamas maksimalus metinis žvyro iškasimas – 25 tūkst. m<sup>3</sup> per metus.

Eksplatuojant tekinį, bus nukasta likusio apie 15 tūkst. m<sup>3</sup> dangos grunto, iš jo apie 2 tūkst. m<sup>3</sup> dirvožemio. Dirvožemio sandėliavimo ir saugojimo tvarka yra nustatyta „Pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultivavimo metodikoje“, patvirtintoje 1996–11–15 Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu Nr. 166: „Derlingasis dirvožemio sluoksnis bus saugomas kaupuose (voluose). Jiems parenkamos vietos, kuo arčiau rekultivuojamo ploto. Kaupų aukštis neturi viršyti 10 m, o šlaitų nuolydis – 300. Jeigu derlingo dirvožemio sluoksnio kaupai išbus daugiau kaip dvejus metus, jie apsaugomi nuo erozijos ir defliacijos apšėjant daugiamečių žolių mišiniais. Derlingasis dirvožemio sluoksnis kaupuose gali būti laikomas ne ilgiau kaip 20 metų“.

PŪV metu bus naudojamos kasimo bei transportavimo mašinos. Dyzelinis kuras ir tepalai kasybos mašinomis bus atvežami ir užpildomi specialiu transportu su užpildymo įranga. Kasybos mašinų remontas ir techninis aptarnavimas (išskyrus atsitiktinio smulkaus gedimo atvejus) karjere nebus atliekamas. Į aplinkos orą iš mobilių taršos šaltinių per metus pateks apie 0,5736 t teršalų (CO, CH, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub> ir KD). Produkcijos nudulkėjimas skaičiuotas imant apie 1100 m atstumą, transportuojant naudingąją iškaseną iki bendro naudojimo asfaltuoto rajoninio kelio Nr. 5232 (Šiaudinė- Vėliučionys). Dulkėtumo mažinimui, esant sausiesiems orams, karjero vidaus ir produkcijos išvežimo keliai numatomi laistyti vandeniu. Karjero vidaus keliuose transporto priemonių ir kitų mobiliųjų mechanizmų greitis ribojamas karjero vidaus keliuose iki 20 km/h bei produkcijos išvežimo keliuose su žvyruota danga autosavivarčių greitis ribojamas iki 40 km/h. Transportuojant gruntą autosavivarčių kėbulai bus dengiami tentais. Oro taršos barjerui sudaryti, palikta apie 25 m pločio želdinių juosta.

Pagrindiniai ūkinėje veikloje naudojami triukšmo šaltiniai yra atvirkščio kasimo ekskavatorius, frontalinis krautuvas, buldozeris, autosavivartis MAN. Taip pat gali būti naudojamos ir kitų markių panašių parametrų kasybos ir transporto mašinos. Triukšmo skaičiavimas atliktas naudojant Lietuvos standartą LST ISO 9613-2:2004 Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas (tpt ISO 9613-2:1996). Atliekant skaičiavimus buvo priimama, kad artimiausias buldozerio, krautuvo, ekskavatoriaus ir autosavivarčio atstumas iki gyvenamosios aplinkos bus 90 m.

Maksimalus suminis triukšmo lygis visų kasybos mechanizmų viename taške, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje siektų 54,83 dB. Vakariniame telkinio pakraštyje palikta 25 m pločio želdinių juosta, kuri slopina triukšmą 5-8 dBA, kas sumažina triukšmo lygį iki 50 dBA. Kasybos mašinų keliamas triukšmas ir transportavimo keliu važiuojančių sunkiasvorių mašinų keliamas triukšmas higienos normos HN 33:2011, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, nevirsšys. Siekiant sumažinti triukšmo poveikį darbuotojų sveikatai Vėliučionių žvyro telkinio eksploatavimo metu bus naudojami Europos Sąjungos saugias darbo sąlygas atitinkantys mechanizmai. Visų šiuolaikinių kasybos mašinų operatorių darbo vietos (kabinos) yra aprūpintos oro kondicionavimo ir triukšmo slopinimo įrenginiais. Buldozerių, krautuvų operatorių kėdės turi apsaugą nuo vibracijos. Visų šių kasybos mašinų operatorių darbo vietų profesinės rizikos vertinimai yra atlikti daugelyje Lietuvos karjerų ir atitinka higienos normų reikalavimus. Jų triukšmo lygis nevirsšys 80 dBA ir veikiant ilgesniam laikui neturės neigiamo poveikio darbuotojams.

Darbuotojų buitiniams poreikiams tenkinti bus įrengta konteinerinio tipo administracinė – buitinė patalpa su trumpalaikio buitinių nuotėkų sukaupimo rezervuaru, geriamasis vanduo bus atvežamas plastikinėje taroje. Ūkinės veiklos metu susidariusios buitinės nuotėkos iš buitinių nuotėkų sukaupimo rezervuarų, pagal sutartį su nuotėkas tvarkančia įmone, bus išvežamos į buitinių nuotėkų valymo įrenginius.

Eksplatuojant karjerą, teritorijoje bus saugomas reikiamas sorbento kiekis, kad išsiliejęs naftos produktams būtų iškart panaudotas panaikinti galimus avarijos padarinius, nesukėlus didesnio neigiamo poveikio aplinkai.

Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės antropogeniniam poveikiui kompensuoti, baigus telkinio eksploataciją, karjeras bus rekultivuotas į mišką. Vėliučionių žvyro karjero



rekultivacijos darbus sudarys: išeksplatuoto karjero šlaitų nulėkštinimas, karjero dugno išlyginimas augalinio sluoksnio panaudojimas, rekultivuoto paviršiaus apželdinimas.

### **5<sup>1</sup>. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas**

PŪV teritorija nepatenka ir nesiriboja su „Natura 2000“ tinklo teritorija. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija — yra Vilnios upė (buveinių apsaugai svarbi teritorija), nutolusi apie 5,3 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi nuo PŪV teritorijos, todėl PŪV poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas – netikslingas.

### **6. Pastabos ir pasiūlymai.**

6.1. Miško žemė tvarkyti ir naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatomis bei Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-09-28 nutarimu Nr. 1131, reikalavimais.

6.2. Upelio apsaugos juostą ir zoną nustatyti vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-12-16 įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimais. PŪV vykdyti vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, XXIX skyriaus, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nuostatomis.

6.3. PŪV metu prieš pradedant kasybos darbus derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti nukasamas ir saugomos bei panaudojamas karjero rekultivavimui.

6.4. Įgyvendinti siūlomas priemonės numatomas neigiamo poveikio aplinkai prevencijai vykdyti, poveikiui sumažinti ar kompensuoti: telkinį eksploatuoti pagal suderintą ir patvirtintą žemės gelmių naudojimo planą; laikytis darbo saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimų; apsaugai nuo teršalų išsiliejimo, karjere nevykdyti kasybos mašinų remonto ir techninio aptarnavimo; kasybos mašinose naudojamus degalus ir kitus naudojamus naftos produktus (tepalus) išpilstyti iš specialių apskaitos sistemą turinčių autocisternų; produkciją išvežančio autotransporto greičio ribojimas (iki 20 km/h); triukšmo ir oro taršos prevencijai ir mažinimui, esant poreikiui numatyti iki 3 metrų aukščio nuodangos grunto pylimus; dulkėtumo susidarymo mažinimui, esant sausrai karjero kelius laistyti vandeniu; iškastus karjero plotus laiku rekultivuoti; karjerui nedirbant teritoriją uždaryti, kasybai naudojama technika išvežti iš teritorijos arba tinkamai saugoti.

6.5. PŪV užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

6.6. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalo nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.7. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalo laikytis visų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

### **7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą**

7.1. PŪV reikšmingo neigiamo poveikio gamtinei aplinkai (kraštovaizdžiui, saugomoms teritorijoms ir kt.) neturės. Žvyro kasyba numatoma detaliai išžvalgytame vertingų išteklių plote kaip naudojamo telkinio tąsa, bus naudojama jau sukurta infrastruktūra. Planuojamas naudoti plotas nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra Pavilnių regionis parkas, nutolęs apie 3,0 km šiaurės vakarų kryptimi. Rekultivavus karjerą į miškingą įdubą nulėkštiniais šlaitais ir išlygintu dugno paviršiumi bus kompensuojama neigiama įtaka kraštovaizdžio formoms.

7.2. PŪV atitinka Bendrojo plano sprendinius, PŪV numatoma U3 funkcinėje zonoje, kuri skirta naudingųjų išteklių eksploatavimui.

7.3. Pagal pateiktą informaciją PŪV metu triukšmo ribiniai dydžiai viršijami nebus ir atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamus dydžius.

7.4. Oro taršai kietosiomis dalelėmis, išmetamosiomis dujomis iš mobilių tašos šaltinių bei triukšmo taršos mažinimui numatomos priemonės: šiuolaikinių saugių ir našių mechanizmų naudojimas; produkcijos vežimo metu automobilių kėbulus dengiančių tentų naudojimas; oro taršos barjerui sudaryti, palikta apie 25 m pločio želdinių juosta; karjero vidaus keliuose transporto priemonių ir kitų mobiliųjų mechanizmų greitis ribojamas karjero vidaus keliuose iki 20 km/h bei produkcijos išvežimo keliuose su žvyruota danga autosavivarčių greitis ribojamas iki 40 km/h.

7.5. Laiku ir tikamai rekultivavus karjerą, bus sukuriami kitokio tipo ir struktūros ne mažiau vertingi biotopai, padidintas teritorijos miškingumas.

## 8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir įgyvendinus šio rašto 6. „Pastabos, pasiūlymai“ 6.1. – 6.4. p. nurodytas sąlygas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – Vilniaus r. sav. Vėliučionių žvyro telkinio dalies naudojimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo datos. Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka – suinteresuota visuomenė, per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

Direktoriaus pavaduotojas



Rimantas Šerkšnas