



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekogarantas“ 2016-10-05 Nr. (28.2)-A4- 9965
Kauno rajono savivaldybės administracijai Į 2016-09-22 Nr. S-16-44
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno
departamentui
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui
Kauno apskrities priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai

Kopija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui

ATRANKOS IŠVADA

DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PRIĖMIMO, SURINKIMO, NUKENKSMINIMO IR DEMONTAVIMO PLĖTROS VERSLO G. 13, DOMEIKAVOS SEN., KUMPIŲ K., KAUNO R. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos pateikėjas. Ekogarantas, MB, Gintvilė Kvietelaitienė, Plento g.16, Kalnėnų k., Jonavos r., tel. 8 612 92470, el.paštas: gintvile@ekogarantas.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. UAB „Autokurtas“, Verslo g.13, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. tel. 8 37 391090;

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) priėmimo, surinkimo, nukenskinimo ir demontavimo plėtra.

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikio aplinkai vertinimo dokumentai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11.20 p. „Pavojingų atliekų šalinimas ar naudojimas“, kai pavojingų atliekų, skirtų naudoti, vienu metu laikoma daugiau kaip 10 tonų“ ir 14 p. „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priede 10 p. nurodytus atvejus“.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta. Ūkinės veiklos žemės sklypo plotas – 1,7497 ha (kadastrinis Nr. 5217/0014:350) Verslo g.13, Kumpių k., Kauno r. Žemės sklypas su statiniais nuosavybės teise priklauso UAB „Autokurtas“, pastatas – autoserviso įmonė su gamybiniais pastatais, parduotuve ir administraciniu pastatu, bendras plotas – 2629,90 m². ENTP priėmimas, surinkimas, nukenskinimas ir demontavimas vykdomas autoserviso gamybiniame pastate, kurio

bendras plotas – 2132,35 m², tame tarpe ENTP demontavimo veiklai skirtos darbo vietos plotas 219 m². Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Vadovaujantis Kauno rajono bendrojo planu PŪV teritorija (P2) priskirta Verslo ir gamybos potencialios plėtros teritorijoms, Komercinės paskirties ir sandėliavimo objektų teritorijoms su papildoma infrastruktūra. PŪV atitinka Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

Ūkinės veiklos vieta yra šalia greitkelio Vilnius – Kaunas – Klaipėda. Artimiausia PŪV atžvilgiu gyvenamoji teritorija yra Giraitės kaimas nutolęs atstumu – 0,391 km, kitoje automagistralės Vilnius – Kaunas – Klaipėda pusėje vakarų kryptimi. Artimiausias gyvenamasis namas nutolęs atstumu – 0,305 km pietų kryptimi. Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Kauno r. Giraitės darželis, nutolęs – 0,476 km esantis kitoje automagistralės Vilnius – Kaunas - Klaipėda pusėje. Medicinos įstaiga – Sargėnų sveikatos centras nutolęs atstumu – 1,902 km. Gretimybėse vakarinėje pusėje įsikūrusi degalinė „Lukoil“, pietinėje – UAB „East West Agro“, teikia žemės ūkio technikos pardavimo bei technines priežiūros ir remonto paslaugas ir UAB „Joldija“ (baldų gamyba ir prekyba, metalų supirkimas) ir kt.

Sklype ar gretimose teritorijose nėra saugomų bei Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų. Artimiausia saugoma teritorija Babtų – Varlupos biosferos poligonas, nutolęs apie 2,541 km šiaurės kryptimi, Nevėžio kraštovaizdžio draustinis nutolęs apie 2,936 km vakarų kryptimi.

PŪV sklypo teritorijoje ir besiribojančiuose sklypuose nekilnojamojo kultūros paveldo objektų nėra. Arčiausiai prie ENTP tvarkymo vietos registruota kaip nekilnojamoji kultūros vertybė yra Keramikos dirbtuvės, kodas 24805 nutolę apie 1,292 km bei Kauno tvirtovės 9 –asis fortas ir Memorialas nacizmo aukų atminimui nutolę apie 1,345 km.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

ENTP tvarkymo veikla vykdoma patalpose, esančiose Verslo g.13, Kumpių k., Kauno r., nuosavybės teise priklausančiose UAB „Autokurtas“. Tvarkymo veiklos apimtys - ENTP (lengvieji automobiliai) iki 15 vnt./metus, t.y. ~30 t/metus, vienu metu laikoma iki 10 t pavojingų atliekų. Planuojamas veiklos plėtimas, numatant naudojamų ir laikomų atliekų kiekio padidinimą: planuojamas demontuoti ENTP kiekis apie 300 t/metus (sunkvežimiai ir lengvieji automobiliai). Planuojamas didžiausias vienu metu veiklavietyje laikomas ENTP kiekis apie 30 t (5-6 vnt. ENTP sunkvežimių ir 1 - 2 vnt. lengvųjų automobilių). Vienos perdirbamos ENTP vidutinis svoris (sunkvežimis) yra apie 7 t, (lengvasis automobilis) vidutinis svoris apie 2 t, per metus planuojama sutvarkyti maksimaliai 50 vnt. ENTP (tame skaičiuje sunkvežimiai ir lengvieji automobiliai). Planuojama vienu metu patalpoje laikyti ENTP tvarkymo metu susidariusių pavojingųjų atliekų iki 1,430 t. ENTP perdirbimui yra skirta autoserviso patalpose (patalpos plotas 219 m²) viena duobė (tvarkymo vieta) bei 5 darbuotojai. Vienos ENTP nukenksminimas ir demontavimas užtrunka iki 1 savaitės (priklausomai nuo ENTP svorio).

Esamų patalpų ir darbuotojų pajėgumų užtenka planuojamai plėtrai, tai numatyta įvertinus jau iki šiol vykdytos ENTP tvarkymo veiklos apimtis. Iškilus poreikiui bus didinamas darbuotojų skaičius bei yra numatyta papildoma nelaidžia danga dengta teritorija ENTP (plotas 700 m²) ir metalo laužo ir antrinių žaliavų bei kitų nepavojingųjų atliekų laikymo, naudotų padangų aikštelės (plotas 200 m²) išplėtimui. Pavojingų atliekų zonoje esant poreikiui bus pastatyti papildomi konteineriai pavojingų atliekų laikymui.

ENTP nukenksminimo ir demontavimo eiga

Objekte bus įrengtos šios zonos:

- Personalo (plotas – 35,93 m²);
- eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir laikymo (plotas – 1300 m²);
- eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo (plotas – 219 m²);
- metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo (plotas – 150 m²);
- mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo (plotas – 403,92 m²);
- pavojingųjų atliekų laikymo (plotas - 20 m²);
- naudotų padangų laikymo (plotas – 105 m²);
- kitų nepavojingų atliekų laikymo (plotas - 50 m²).

Eksploduoti netinkama transporto priemonė pirmiausiai patenka į eksploduoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir laikymo zoną, kuri padengta nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiam poveikiui. Taip pat įmonėje specialiosios priemonės ir sorbentai bus nedelsiant panaudojami pavojingiems skysčiams ištekėjus jų plitimui lokalizuoti. Panaudoti sorbentai ir užterštas gruntas tvarkingai surenkami ir laikomi pavojingųjų atliekų laikymo zonoje iki perdavimo atitinkamas pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms.

Transporto priemonė apžiūrima ar yra pilnos komplektacijos ir įvertinama jos būklė. Patikrinama ar neteka skysčiai, ar nėra kitų pašalinių daiktų ar atliekų. Sutikrinamas automobilio valstybinis Nr., kėbulo Nr., kategorija, klasė, transporto priemonės registravimą tvirtinantis dokumentas.

Pagal ENTP tvarkymo taisyklės eksploduoti netinkamų transporto priemonių nukenksminimo operacijos turi būti atliekamos iš karto priėmus eksploduoti netinkamą transporto priemonę arba kiek galima greičiau, bet ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo eksploduoti netinkamos transporto priemonės priėmimo dienos. Eksploduoti netinkamos transporto priemonės iš ENTP priėmimo ir laikymo zonos pertempiamos arba pervežamos į demontavimo patalpą, kur jos nukenksminamos, t.y. išleidžiami skysčiai: variklių alyva, pavarų dėžės alyva, benzinas ar dyzelinas, aušinimo ir stabdžių skysčiai. Eksploduoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo ir pavojingų atliekų laikymo zona, padengta nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiam poveikiui. Surinkti skysčiai išpilami į 200 litrų talpos sandarias statines kur laikoma iki jų išvežimo utilizacijai arba perdirbimui (priduodamos tai veiklai turinčioms leidimus įmonėms pagal sutartis). Iš transporto priemonės pašalinti skysčiai laikomi atskirose talpose, nemaišant skysčių tarpusavyje. Pašalinus iš transporto priemonės visus skysčius, išimamas akumuliatorius, tepalo filtras, amortizatoriai, suskystintų dujų balionas (jei toks yra). Visos šios atliekos kraunamos į atskirus uždarus konteinerius.

Visos eksploduoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo metu surinktos pavojingos atliekos yra ženklinamos ir laikomos atskiroje vietoje (pastogėje, aikštelėje, norint išvengti tiesioginių saulės spindulių ir kritulių poveikio.) iki jų išvežimo perdirbimui ar utilizavimui (pavojingos atliekos priduodamos įmonėms pagal sutartis, turinčioms leidimus vykdyti šią veiklą).

Nukenksmintos transporto priemonės yra ardamos naudojant mechaninius įrankius, rūšiuojant į pakartotiniam panaudojimui tinkamas detales, antriniam panaudojimui tinkamas medžiagas ir likusias atliekas. Tinkamos antriniam naudojimui transporto priemonių detalės ir/ar kitos dalys atskiriamos ir pakartotinai patikrinamas jų tinkamumas naudoti. Dalys nuvalomos (pašalinami tepalai ir kiti nešvarumai), suteikiamas identifikacinis kodas, tinkamos naudoti detalės yra sandėliuojamos joms skirtose vietose.

Netinkamos pakartotiniam naudojimui - nekokybiškos transporto priemonės dalys ar kitos medžiagos – priskiriamos nepavojingoms atliekoms, kurios išrūšiuojamos ir patalpinamos į joms skirtas laikino laikymo vietas ar konteinerius, iš kur šios atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams.

PŪV metu sprogstamos, degios, dirginančios, kenksmingos, toksiškos, kancerogeninės, esdinančios, infekcinės, teratogeninės, mutageninės ir kitos pavojingos medžiagos nebus naudojamos ar laikomos.

ENTP tvarkymo veiklos metu oro tarša susidarys metalo pjaustymo dujomis metu. Numatomi susidarančių teršalų kiekiai: geležies junginiai – 0,0127 t/m, mangano oksidai – 0,0004 t/m, CO – 0,0063 t/m, NO_x – 0,0064 t/m.

Vandens tiekimas numatomas pagal sutartį iš UAB „Giraitės vandenys“ tinklų. Ūkio – buitės nuotekos išleidžiamos į UAB „Giraitės vandenys“ buitinių nuotekų tinklus. Planuojamas vandens sunaudojimas apie 1991 m³/metus, 6 m³/d. Sunaudotas vandens ir išleidžiamų buitinių nuotekų kiekis apskaitomas pagal vandens apskaitos prietaiso skaitiklio parodymus. Paviršinės nuotekos nuo visos UAB „Autokurtas“ nelaidžia danga padengtos teritorijos bei ENTP tvarkymo veiklos vietos surenkamos ir valomos dviejuose naftos produktų separatoriuose bei išvalytos iki nustatytų teisės aktais normų išleidžiamos į gamtinę aplinką.

PŪV metu sukeliamas triukšmas bus nereikšmingas ir neįtakos gyventojų sveikatos ir gyvenamosios aplinkos, nes eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymui bus naudojama įprastinė autoservisų įranga, kurios pagrindą sudaro mechaniniai įrankiai. ENTP tvarkymo veikla bus vykdoma tik darbo dienomis, (I–V), įprastinėmis darbo valandomis (8–17 val.), uždaroje patalpoje, todėl dėl šios veiklos triukšmo padidėjimas nenumatomas. Automobilių eismas bus nežymus, per mėnesį planuojama į ENTP nukenksminimą ir demontavimą atvairuoti ar atitempti 4–5 automobilius, todėl transporto sukeltas triukšmas bus momentinis ir trumpalaikis, o artimiausia gyvenamoji vietovė Giraitės k. yra už 0,391 km, artimiausias gyvenamasis namas yra už 0,305 km už automagistralės Vilnius-Kaunas- Klaipėda, todėl nebus viršyti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją ar artimą jai aplinką. Artimiausia „Natura 2000“ – paukščių apsaugai svarbi teritorija Babtų – Varluvos biosferos poligonas nutolęs apie 2,541 km šiaurės kryptimi, todėl reikšmingumo nustatymas – netikslingas.

6. Pastabos, pasiūlymai:

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos išvadą:

7.1. Įvertinus PŪV vietą ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei Natura 2000 teritorijoms nenumatomas.

7.2. Neigiamo poveikio aplinkos komponentams nebus, nes veikla numatoma tik pastato viduje, su nepralaidžia skysčiams grindų danga, ENTP ardymas atliekamas rankiniu būdu.

7.3. PŪV reikšmingo neigiamo poveikio aplinkos orui neturės. Į aplinkos orą išsiskirs nežymūs teršalų kiekiai metalo pjaustymo dujomis metu apie 0,026 t/m.

7.4. Aplinkos tarša nuotekomis PŪV metu nenumatoma. Gamybinės nuotekos PŪV metu nesusidarys. Ūkio – buities nuotekos išleidžiamos į UAB „Giraitės vandenys“ buitinių nuotekų tinklus. Paviršinės nuotekos nuo visos UAB „Autokurtas“ nelaidžia danga padengtos teritorijos bei ENTP tvarkymo veiklos vietos surenkamos ir prieš išleidžiant į gamtinę aplinką valomos dviejuose naftos produktų separatoriuose.

7.5. Triukšmo dydžiai artimiausioje gyvenamojoje ar visuomeninėje teritorijoje nebus viršijami, kadangi veikla planuojama pastate, stacionarių triukšmo šaltinių nebus, artimiausias gyvenamasis namas yra už 305 m.

7.6. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, nes dalis ENTP demontavimo metu susidariusių dalių bus parduodama pakartotiniam panaudojimui, o PŪV metu susidarysiančios atliekos bus rūšiuojamos, laikinai laikomos ir atiduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.

8. Priimta atrankos išvada:


Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo, surinkimo, nukenskinimo ir demontavimo plėtrai, Verslo g.13, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše.

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 ir 10 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomenės per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę atsakingai institucijai (Aplinkos apsaugos agentūrai), teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė

Ingrida Asanavičienė, tel.: 8 37 337509, el p.ingrida.asanaviciene@aaa.am.lt