



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Širvintų rajono savivaldybės administracijai
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus
departamentui
Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Vilniaus skyriui

2016-11-17
Į 2016-10-21

Nr.(28.7)-A4-11473
Nr.(6.12)-13-3043

Kopija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentui

ATRANKOS IŠVADA DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO ANCIŪNŲ, ČIOBIŠKIO, VIRVYČIŲ KADASTRINIŲ VIETОВIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė

Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel.838251233, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel.838251233, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcija.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Širvintų rajono savivaldybėje Anciūnų (Anciūnų k.), Čiobiškio (Burniškių k., Boruvkos k.) ir Virvyčių (Bajorakampio k.) kadastrinėse vietovėse.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcija (toliau – PŪV) atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 1.6 p. ir 14 p. kriterijus.

Kompleksiniame projekte „Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcija“ numatyti rekonstruoti melioracijos statinius trijuose objektuose, kurie yra išsidėstę Širvintų rajono Čiobiškio ir Zibalų seniūnijose. Širvintų rajono savivaldybės administracija vykdydama projektą „Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcija“ numato rekonstruoti Anciūnų, Čiobiškio ir Virvyčių kadastrinėse vietovėse (toliau – k.v.) melioracijos statinius.

PŪV metu numatoma rekonstruoti Anciūnų k.v. – 7,955 km griovių, drenažo žiočių – 53, pralaidų – 13 vnt., iškirsti savaiminio augimo medžius ir krūmus esančius griovio vagoje, drenažu sausinamas rekonstruojamas plotas – 12,00 ha. Čiobiškio k.v. numatoma rekonstruoti – 2,426 km

griovių, drenažo žiočių – 51, pralaidų – 5 vnt., iškirsti savaiminio augimo medžius ir krūmus esančius griovio vagoje, drenažu sausinamas rekonstruojamas plotas – 31,56 ha., projekto Nr. 2-1967 m. vidaus kelio ruožą nuo pk.7+00 iki 14+00 Janionių kaime (0,700 km). Virvyčių k.v. melioracijos projekto Nr. 6-1979 m. projekto numatoma rekonstruoti tiltą per Musės upę, Spietiškių kaime. Rekonstruojamų melioracijos statinių sausinamas plotas nesikeis, nes rekonstruojami tik esami melioracijos statiniai. Projekte numatoma preliminariai rekonstruoti griovių – 10.381 km, kurie sausina 544,0 ha plotą. Planuojama rekonstruoti 18 pralaidų. Taip pat planuojama iš griovių iškirsti menkaverčius krūmus šlaituose, išvalyti dugną nuo sąnašų ir atstatyti griovių profilį. Numatyta rekonstruoti esamas senas žiotis, jų vietoje įrengiant naujas polietilenes žiotis. Grioviuose dėl susidariusių natūralių sąnašų drenažo žiotis po vandeniu. Išvalius griovius aplinkiniai žemės plotai nusausės, bus lengviau dirbti žemei.

PŪV metu numatoma rekonstruoti drenažo sistemas plote, kuriame vykdoma žemės ūkio veikla, rekonstruojamos jau esamos sistemos, naujos sistemos įrengiamos nebus, nusausintas plotas nesikeis.

PŪV teritorijoje yra pelkių plotai. PŪV metu bus tik išvalomos sąnašos iš griovio dugno, iškertami krūmai nuo šlaitų ir naujai įrengiamos drenažo žiotys griovyje aukščiau ir žemiau pelkės. Griovio apie 250 m ruože per pelkę, kad nepažeisti pelkinės augmenijos, krūmai nebus kertami, tik rankiniu būdu numatomas pavalyti griovio dugnas 200 m² plote, kad vanduo laisvai tranzitu pratektų per pelkės teritoriją. Šios priemonės nepakeis pelkės esamo natūralaus režimo. PŪV tikslas griovyje sudaryti sąlygas nusausinti žemės ūkio naudmenis kitoje griovio negu pelkė pusėje. Griovys nebus gilinamas, todėl vandens horizontas pelkėje liks nepakitęs. Griovyje Bajorakampio kaime, besiliečiančiame su pelke, dešiniajame šlaite jokie darbai nebus atliekami. Bus tik išvalomos vietos kairiajame šlaite, kuriame išteka drenažo žiotys ir šie darbai jokio poveikio pelkės vandens režimui neturės.

Darbai bus atliekami kompleksiškai. Visus šlaituose augančius krūmus numatyta pašalinti. Nukirsti krūmai suvežami iki 15 km atstumu į laikinas sandėliavimo vietas ir sukraunami į krūvas. Sandėliavimo vietas pasirenka darbų vykdytojas, svarbu, kad būtų patogus privažiavimas transporto priemonėms. Numatoma palikti grioviuose ir plote pavienius augančius medžius, kurie netrukdo melioracijos statinių veikimui. Krūmai kertami rankiniu būdu, dalis kelmų bus raunami. Dalis darbų taip pat bus vykdoma rankiniu būdu. Griovių, rinktuvų, rekonstrukcijos darbus numatyta įgyvendinti 2017-2018 m. Rekonstrukcijos darbai bus vykdomi šiltuoju (sausuoju) metų laikotarpiu, atsižvelgiant į oro sąlygas. Darbai bus atliekami kompleksiškai t.y. melioracijos griovių, žiočių, ir pralaidų rekonstrukcijos darbai bus vykdomi vienu metu tam tikrame sausinimo sistemos ruože.

Rekonstruojant ar įrengiant pralaidas griovyje, kuriuo pastoviai teka vanduo, kasamas apvedamasis griovys, o pagrindiniame griovyje iš abiejų statybos vietos pusių įrengiamos užtvaros. Pamatų duobėje bus išsiurbiamas vanduo. Pastačius pralaidą ekskavatoriumi išardomos užtvaros, buldozeriu užpilamas apvedamasis kanalas, paskleidžiamas augalinis sluoksnis, išlyginama ir sutvarkoma teritorija. Tuo atveju, kai pralaida statoma kelyje, kuriame negalima nutraukti eismo, turi būti įrengtas apvažiavimas.

Melioracijos sistemų rekonstrukcijai bus naudojamos sertifikuotos aplinkai nekenksmingos statybinės medžiagos (PVC drenažo vamzdžiai) bei žolių sėklos. Vykdamat numatytą ūkinę veiklą, nenumatytas pavojingų medžiagų naudojimas ir/arba saugojimas. Numatyta ūkinė veikla nesusijusi su radioaktyviųjų medžiagų naudojimu ir saugojimu, cheminių medžiagų ir preparatų naudojimu, pavojingų ir nepavojingų atliekų naudojimas.

Projekte numatyti darbai vandens, oro ir dirvožemio apsaugai neigiamo poveikio neturės, kraštovaizdis nepasikeis. Hidrologinis režimas imtuvuose po drenažo rekonstrukcijos nepasikeis, maitinimosi ir gyvenimo sąlygos paukščiams ir gyvūnams nepablogės.

Numatyta vykdyti veikla nesusijusi su nuotėkų susidarymu ar vandens teršimu. Valant neišdžiūstančius melioracijos griovius atsiras momentinis vandens drumstumo padidėjimas. Laikina statybinė aikštelė bus įrengta asociacijos ūkininko sodyboje, kur yra įrengti visi sanitariniai patogumai. Ši vieta įrengta ne prie vandens telkinių.

Numatyta vykdyti veikla nesusijusi su dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymu. Numatytos vykdyti veiklos atveju oro teršimas susijęs tik su rekonstrukcijai naudojamos technikos

išmetamomis dujomis, kurių kiekis neviršys nustatytų leistinų normų. Oro tarša bus laikina ir lokali. Nežymi oro tarša ir laikinai pasikartojantis triukšmas neigiamos įtakos gyvenamajai aplinkai neturės.

PŪV metu fizinių teršalų nesusidarys. Rekonstrukcijos metu dėl mašinų veikimo atsiradęs triukšmas bus nežymus, neviršys leistinų triukšmo normų HN 33:2011 ir truks tol, kol bus vykdomi darbai. Rekonstrukcijos darbai vyks darbo valandomis nuo 8.00 val. Iki 18.00 val. Rekonstruojami melioracijos statiniai yra išsidėstę dirbamose laukuose toliau nuo gyvenviečių. Numatyta vykdyti ūkinę veiklą nesukels vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės.

Vykdamas numatytą veiklą rizika dėl ekstremalių įvykių ir susidariusių ekstremalių situacijų tikimybė yra labai maža. Galimybė įvykti gaisrams arba ekstremalioms situacijoms yra susijusi tik su darbų saugos reikalavimų nesilaikymu arba naudojamos technikos gedimais. Šiuo atveju darbų saugos reikalavimų laikymasis ir naudojamos technikos gera būklė yra kaip prevencinės priemonės išvengti minėtų situacijų.

PŪV Anciūnų, Čiobiškio k.v., kuriuose planuojame rekonstruoti griovius (išvalyti sąnašas, pašalinti krūmus, šienauti, rekonstruoti žiotis), įrengti šlapynes, įrengti ir rekonstruoti pralaidas, žemės sklypų pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – Žemės ūkio.

Rekonstruojami melioracijos statiniai į saugomas teritorijas nepatenka.

PŪV teritorijoje nėra saugomų rūšių, jų augavietčių ir radavietčių remiantis SRIS duomenų baze.

Planuojama ūkinė veikla kurioje planuojame vykdyti rekonstravimo darbus, į jautrias aplinkos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas ir juostas nepatenka.

Į ūkinės veiklos teritoriją, nekilnojamosios kultūrinės vertybės – nepatenka.

Artimiausios nekilnojamos kultūros vertybės: Janionių piliakalnis – apie 300 m; Stogastulpis su nukryžiuotojo Šv. Jono ir Marijos skulptūra – apie 140 m.

Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio k.v. melioracijos statinių projektai šiuo metu yra egzistuojantys, kuriuose bus atliekamas tik rekonstravimas. Nagrinėjamo projekto įgyvendinimas neturės reikšmingos neigiamos įtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai bei visuomenės sveikatos rodikliams. Šios veiklos įtaka vietos gyventojų demografijai nereikšminga. Įgyvendinus analizuojamą objektą nebus jaučiamos įtakos vietos darbo rinkai, nes naujų darbuotojų priėmimas nebus vykdomas.

Prieš pradėdant melioracijos ir hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos darbus derlingas humusinis dirvožemis nukasamas ir laikinai sandėliuojamas, baigus melioracijos statinių rekonstrukcijos dirvožemis gražinamas atgal. Vykdamas pralaidų rekonstrukciją, bus sustabdomas vandens tekėjimas rekonstruojamo statinio vietoje. Susikaupęs vanduo griovyje bus išsiurbiamas iš esamo griovio ir nukreipiamas į tą patį griovį, tik už rekonstruojamo statinio vietos ar bus įrengiami apvedamieji kanalai.

Atliekant PŪV, numatytos priemonės tepalų iš mechanizmų surinkimui avarinių išsiliejimų atveju, todėl statybos metu, darbų vietose bus laikomos naftos produktus absorbuojančios medžiagos (pjuvenos, smėlis).

PŪV metu susidarančios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis bei bendrosiomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Susidariusios atliekos bus atiduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę vykdyti atliekų tvarkymo veiklą.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

PŪV į Europos ekologinio tinklo Natura 2000 nepatenka ir su jomis nesiriboja. Artimiausios Natura 2000 teritorijos: Astruvkos pelkinis miškas (2,65 km); Širvintos upė ir jos slėniai (5,49 km); Gerviraisčio pelkė (17,59 km); Šešuolėlių miškas (2,28 km); Alionių pelkė (10,87 km).

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Apie priimtą atrankos išvadą užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas, gavęs atrankos išvadą, per 10 darbo dienų turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

6.2. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdamas laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės ir seniūnijos, kurių teritorijas apima planuojama ūkinė veikla, su savivaldybės ir seniūnijos informacine žyma apie gavimo faktą ir datą.

6.3. PŪV organizatorius privalo laikytis visų aktualių vykdomą veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir atitinkamai peržiūrėti ir keisti veiklos rodiklius, keičiantis teisiniam reguliavimui. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai priimti pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

6.4. Melioracijos sistemų tvarkymo ir rekonstrukcijos projekte apsvarstyti ir kitas numatyti galimas įgyvendinti neigiamo poveikio švelninimo priemonės, kad būtų sumažintas žemės ūkio taršos ir melioracijos sistemų neigiamas poveikis vandens telkinių būklei.

6.5. Želdynų kirtimas ir tvarkymas gali būti vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir jį įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų reikalavimais.

6.6. PŪV metu stebėti ir užtikrinti šalia esančios pelkės esamą hidrologinį režimą.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

7.1. Sumažinant melioracijos poveikį bus įrengiamos šlapynės: šlapynė bus įrengiama griovių B-2 ir B-2-4 santakoje, o esama šlapynė griovyje K-3 bus paliekama esamos būklės.

7.2. Hidrologinis režimas imtuvuose po drenažo rekonstrukcijos nepasikeis, maitinimosi ir gyvenimo sąlygos paukščiams ir gyvūnams nepablogės.

7.3. Rekonstrukcijos metu dėl mašinų veikimo atsiradęs triukšmas bus nežymus, neviršys leistinų triukšmo normų HN 33:2011 ir truks tol, kol bus vykdomi darbai. Rekonstrukcijos darbai vyks darbo valandomis nuo 8.00 val. Iki 18.00 val. Rekonstruojami melioracijos statiniai yra išsidėstę dirbamose laukuose toliau nuo gyvenviečių.

7.4. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į saugomų rūšių teritorijas, jų augavietes ir radavietes, todėl planuojama ūkinė veikla neturės poveikio biologinei įvairovei.

7.5. Naujų melioracijos įrenginių įrengimas PŪV metu nenumatomas. Planuojami rekonstruoti esami melioracijos įrenginiai, grioviai nebus gilinami, bus išlaikomi esami projektiniai parametrai. PŪV metu nenumatoma naujai sausinti ar rekonstruoti esamų sausinimo sistemų

7.6. PŪV nepatenka į saugomas teritorijas, į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją ar artimą jai aplinką.

7.7. Įgyvendinus melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbus pagerės sąlygos žemdirbystei.

7.8. PŪV metu bus tik išvalomos sąnašos iš griovio dugno, iškertami krūmai nuo šlaitų ir naujai įrengiamos drenažo žiotys griovyje aukščiau ir žemiau pelkės. Griovio apie 250 m ruože per pelkę, kad nepažeisti pelkinės augmenijos, krūmai nebus kertami, tik rankiniu būdu numatomas pavalyti griovio dugnas 200 m² plote, kad vanduo laisvai tranzitu pratekėtų per pelkės teritoriją. Šios priemonės nepakeis pelkės esamo natūralaus režimo. PŪV tikslas griovyje sudaryti sąlygas nusausinti žemės ūkio naudmenis kitoje griovio negu pelkė pusėje. Griovys nebus gilinamas, todėl vandens horizontas pelkėje liks nepakitęs. Griovyje Bajorakampio kaime, besiliečiančiame su pelke, dešiniajame šlaite jokie darbai nebus atliekami. Bus tik išvalomos vietos kairiajame šlaite, kuriame išteka drenažo žiotys ir šie darbai jokio poveikio pelkės vandens režimui neturės.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė