

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. 1/688 / TL – K. 4 – 62/2017

[ 1 ] [ 3 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 1 ] [ 0 ] [ 6 ] [ 6 ] [ 9 ]  
(Juridinio asmens kodas)

Eksplotuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) surinkimas ir tvarkymas, R. Kalantos g. 15D,  
Kaunas ir R. Kalantos g. 49, Kaunas

---

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Jutonas“, Partizanų g. 74-76 Kaunas, tel. 861202043, el.p.: jutonas@gmail.com.

---


(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:


1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): *Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, iškaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas*
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. rugėjo 30 d. išduotas UAB „Jutonas“ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. 1/688.
3. Leidimo priedai.

Pakeistas 2017 m. gruodžio 14 d.

Direktorius ar jo įgaliotas asmuo



Justina Černienė  
(Vardas, pavardė)

  
(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS**

**NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS**

**1** lentelė. Didžiausias leidžiamas laikytį nepavojingųjų atliekų kiekis.  
 Įrenginio pavadinimas ENTP surinkimo ir tvarkymo įrenginys

Kodas	Pavadinimas	Patiksliantys pavadinimai atliekos	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
			Laikymo veiklos kodas (RJ3 ir (ar) D15)	Didžiausias vienų metu leidžiamas laikytį bendras atliekų, išskaitant apdrojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6
16 01 06	Eksplotuoti netinkamos transporto priemonės, kurios nebéra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamujų dalių	Eksplotuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebéra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamujų dalių	R13-R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	57,41	<b>S5 -</b> Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinių atliekų apdirbimo veiklas; <b>R12</b> -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimąs, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklą;
16 01 17	Juodieji metalai	Juodieji metalai	R13-R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		<b>R4</b> -metalu ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

Atliekos			Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas	Didžiausias vien metu leidžiamas laikytį bendras atliekų, išskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų kiekis, t	Tolimesnis atliekų apdorojimas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)		
1	2	3	4	5	6
16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		R4 -metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		R8 -katalizatorių sudėtinių dalių naudojimas
16 02 14	Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09 – 16 02 13	Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09 – 16 02 13	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		R4 -metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas <b>R5</b> - Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas;

Atliekos			Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas	
Kodas	Pavadinimas	Patiksliintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikytį bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų kiekis, t
1	2	3	4	5
16 01 03	Naudotos padangos	Naudotos padangos	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus); R4 - metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	R2-Tirpiklių atnaujinimas ir regeneracija
16 01 15	16 01 15 - Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14;	16 01 15 - Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14;	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	R4 - metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
16 01 16	Suskystintų duju balionai	Suskystintų duju balionai	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	

Atliekos		Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Toliniems atliekų apdrojimas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, išskaitant apdrojimo metu susidarančių atliekų kiekis, t
1	2	3	4	5
16 01 19	Plastikai	Plastikai	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (išskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)
16 01 20	Stiklas	Stiklas	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	R5 - Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas.

Atliekos		Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			
Kodas	Pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vien metu leidžiamas laikytį bendras atliekų, įskaitant apdrojimo metu susidarančių atliekų kiekis, t	Tolimesnis atliekų apdrojimas	
1	2	3	4	5	6
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (gumos atliekos)	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (gumos atliekos)	<b>R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (išskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)</b> <b>R5 - Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas.</b>	<b>R4 - metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas</b> <b>R5 - Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas.</b>
16 02 16	Sudedamosios dalys išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 (laidai)	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	Sudedamosios dalys išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 (laidai)		

Atliekos			Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		
Kodas	Pavadinimas	Patiksliatas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vien metu leidžiamas laikytį bendras atliekų, išskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų kiekis, t	Tolimesnis atliekų apdorojimas
1	2	3	4	5	6
16 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos (salono dalys, sėdynės)	Kitaip neapibrėžtos atliekos (salono dalys, sėdynės)	R13-R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (išskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)  R5 - Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas  R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimasis, prieš vykdant su jomis bet kuria iš R1-R11 veiklų	2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikytį nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 2 lentelė nepildoma, nes nenumatoma laikytį atliekas jų susidarymo vietoje ilgiau nei tai leidžiamą vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklų reikalavimais.

**3 lentelė.** Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.  
3 lentelė nepildoma, nes nenumatoma naudoti atliekas.

**4 lentelė.** Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.  
4 lentelė nepildoma, nes nenumatoma šalinti atliekas.

**5 lentelė.** Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.  
Įrenginio pavadinimas ENTP surinkimo ir tvarkymo įrenginys

Numatomo paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajegumas, t/m.
1	Eksplotuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebéra nei skysčiu, nei kitų pavojingų sudedamujų dalių	3	4	S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atlieku apdirbimo veiklas; R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimasis, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;
16 01 06			50	

**6 lentelė.** Kitos salygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui šalinimui, iškaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Salygos
1	2
1.	Ūkinę veiklą vykdyti laikantis Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nurodytų procedūrų.
2.	Ne vėliau kaip prieš 6 savaites iki Garantijos galiojimo pabaigos įmonė turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai naują ar prateštą garantiją.
3.	Veiklos vykdytojas privalo reguliarai ir laiku kompetentingoms aplinkos apsaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas.
4.	Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai apie planuojamus įrenginio eksplloatavimo pakeitimus arba veiklos vykdymus.

5.	Vykdančių veiklą veiklos vykdymo priemonių, būtinų taršai aprūpinti ar išvengti, o įvykus incidentui, privalo imtis LR teisės aktais numatytyų veiksmų neigiamam poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai stabdyti ir pašalinti.
6.	Nutraukiant atliekų tvarkymo veiklos vykdymo priemones privalo įgyvendinti Atlieku naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ISKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikytų pavojingųjų atliekų kiekis.

Irenginio pavadinimas ENTP surinkimo ir tvarkymo įrenginys

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų kodas	Atliekos pavadinimas	Patiksintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienų metu leidžiamas laikytų bendaras atliekų, išskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienų metu leidžiamas laikytų bendaras atliekų, išskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t	7	8
TS-10	2	3	4	5	6	R13-R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; <b>D15-</b> D1 – D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas;	7	<b>S5</b> - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinių atliekų apdirbimo veiklas;	
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksplotuoti netinkamos transporto priemonės	Eksplotuoti netinkamos transporto priemonės	R13-R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; <b>D15-</b> D1 – D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas;	2,09	<b>R12</b> -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimais, prie vykdant su jomis bet kuriaj is R1-R11 veikly;		
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 07*	Tepalų filtrais	Tepalų filtrais	R13-R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; <b>D15-</b> D1 – D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas;		<b>R12</b> -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimais, prie vykdant su jomis bet kuriaj is R1-R11 veikly;		
							<b>S5</b> – atliekų paruošimas naudoti ar šalinti.		

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atiliekos pavadinimas	Patiksintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikytį bendras atliekų, išskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t.	Tolimesnis atliekų apdorojimas
1	2	3	4	5	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	7	R7 – taršai mažinti skirtū sudėtinį dalių naudojimas;
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 10*	Sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)	Sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	8	R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prie vykdant su jomis bet kuria iš R1-R11 veiklų; S5 – atliekų paruošimas naudoti ar šalinti.
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 13*	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	7	R2-Tirpiklių atnaujinimas ir regeneracija
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	8	D10-deginimas sausumoje

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atniekos pavadinimas	Patiksliantys atliekos pavadinimai	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas	Didžiausias vienų metu leidžiamas laikytį bendras atliekų, išskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t	Tolimesnis atliekų apdrojimas
1	2	3	4	5	6	7	<b>R7</b> – taršai mažinti skirti sudėtiniai dalių naudojimas; <b>R12</b> -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prie vykdant su jomis bet kuria iš R1-R11 veiklų; <b>S5</b> – atliekų paruošimas naudoti ar šalinti. <b>D10</b> -deginimas sausumoje
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23-16 01 25 (oro filtra)	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23-16 01 25 (oro filtra)	<b>R13</b> -R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; <b>D15</b> - D1- D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas;	<b>R7</b> – taršai mažinti skirti sudėtiniai dalių naudojimas; <b>R12</b> -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prie vykdant su jomis bet kuria iš R1-R11 veiklų; <b>S5</b> – atliekų paruošimas naudoti ar šalinti. <b>D10</b> -deginimas sausumoje	
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23-16 01 25 (kuro filtra)	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23-16 01 25 (kuro filtra)	<b>R13</b> -R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; <b>D15</b> - D1- D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas;	<b>R7</b> – taršai mažinti skirti sudėtiniai dalių naudojimas; <b>R12</b> -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prie vykdant su jomis bet kuria iš R1-R11 veiklų; <b>S5</b> – atliekų paruošimas naudoti ar šalinti. <b>D10</b> -deginimas sausumoje	

Pavojingųjų atliekų technologinių srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patiksliantis atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikytį bendras atliekų, išskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t	Tolimesnis atliekų apdrojimas
1	2	3	4	5	6	7	R7 – taršai mažinti skirti sudėtinį dalij naudojimas;
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23-16 01 25 (amortizatoriai)	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23-16 01 25 (amortizatoriai)	R13-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	R13-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prie vykdant su jomis bet kuria iš R1-R11 veiklų; S5 – atliekų paruošimas naudoti ar šalinti.
TS-02	Alyvų atliekos (nechlorintos, nehalogenintos)	13 02 08*	Kita variklio, pavaryų dėžės ir tepalinė alyva	Kita variklio, pavaryų dėžės ir tepalinė alyva	R13-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	R9 - Pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas	0,500

Pavojingųjų atliekų technologinio strauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio strauto pavadinimas	Atliekos kodas	Athiekos pavadinimas	Patiksliantis atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikytį bendras atliekų, išskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t
1	2	3	4	5	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Tolimesnis atliekų apdrojimas
TS-03	Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos	15 02 02*	Absorbentai, filtru medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis (absorbentai, tepaluoti skudurai)	Absorbentai, filtru medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis (absorbentai, tepaluoti skudurai)	R13-R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; D15–D1–D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas;	D10-deginimas sausumoje 0,05
TS-06	Baterijų ir akumulatorių 16 06 01*	Švino akumulatoriai	Švino akumulatoriai	R13-R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	R4 -metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; R5 - Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; R12 – atliekų būsenos ai sudėties pakeitimas, prie vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų	2

**2 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikytis pavojinguju atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

2 lentelė nepildoma, nes nenumatoma laikytis atliekas jų susidarymo vietoje ilgiau nei tai leidžiama vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklų reikalavimais.

**3 lentelė.** Leidžiamos naudoti pavojingoios atliekos.

3 lentelė nepildoma, nes nenumatoma naudoti atliekas.

**4 lentelė.** Leidžiamos šalinti pavojingoios atliekos.

4 lentelė nepildoma, nes nenumatoma šalinti atliekas.

**5 lentelė.** Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingoios atliekos.  
Irenginio pavadinimas ENTP surinkimo ir tvarkymo įrenginyse.

Pavojinguju atliekų technologini o srauto žymėjimas	Pavojinguju atliekų technologinio srauto žymėjimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patiksliant atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
					Atliekos pavadinimo kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksplotuoti netinkamos transporto priemonės	Eksplotuoti netinkamos transporto priemonės	<b>S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstiniu atliekų apdirbimo veiklas;</b> <b>R12-atliekų būsenos ar sudėties pakaitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;</b>	200

**6 lentelė.** Kitos salygos pavojinguju atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsauga reglamentuojančių teises aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Salygos
1	Ūkinę veiklą vykdyti laikantis Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nurodytų procedūry.
2.	Ne vėliau kaip prieš 6 savaites iki Garantijos galiojimo pabaigos įmonė turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai naują ar prateštą garantiją.


	3.	Veiklos vykdytojas privalo reguliarai ir laiku kompetentingoms aplinkos apsaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas.
	4.	Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai apie planuojamus įrenginio eksploatavimo pakeitimus arba veiklos vykdymo vykdomos ūkinės veiklos pakeitimus.
	5.	Vykstant ūkinę veiklą veiklos vykdytojas privalo imtis priemonių, būtinų taršai apriboti ar išvengti, o išvykus incidentui, privalo imtis LR teisės aktais numatytyų veiksmų neigiamam poveikiu aplinkai ir žmonių sveikatai stabdyti ir pašalinti.
	6.	Nutraukiant atliekų tvarkymo veiklą veiklos vykdytojas privalo išgyvendinti Atlieku naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones.

## TARŠOS LEIDIMO Nr. 1/688 / TL – K. 4 – 62/2017 PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui pakeisti su pridedamais dokumentais.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, suderintas 2017-10-30.
4. 2017-11-17 sprendimas Nr. (28.2)-A4-11877 „Dėl leidimo sąlygų peržiūrėjimo ir paraiškos taršos leidimui pakeisti“.

2017 m. gruodžio 14 d.  
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorius ar jo įgaliotas asmuo



Justina Černienė  
(Vardas, pavardė)

*Černienė*  
(parašas)