

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-M.5-20/2015

[1][7][4][2][6][4][8][8][0]
(Juridinio asmens kodas)

Komunalinių nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas Gelgaudiškio mstl., Šakių r. sav.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Šakių vandenys“ V. Kudirkos g. 62, Šakiai, tel.: 8 345 60072, fax.: 834560073
el. p. sakiuvandenys@gmail.com

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Nuotekų tvarkymas ir išleidimas
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jei tokie buvo) datos: -
3. Leidimo priedai.


Leidimą sudaro 5 puslapiai.

Išduotas 2015 m. balandžio 24 d.

Pakeistasm. d.

Taršos prevencijos ir leidimų
departamento Marijampolės
skyriaus vedėjas

Česlovas Vyzas
(vardas, pavardė)




TARŠOS LEIDIMO NR. TL-M.5-20/2015 PRIEDAI

1. Situacijos planas su pažymėtais Gelgaudiškio nuotekų valyklos įrenginiais ir išleistuvo vieta;
2. Situacijos planas su pažymėtais Gelgaudiškio nuotekų valyklos įrenginiais ir išleistuvo vieta;
3. Tyrimų protokolas Nr. V 174;
4. Poveikio priimtuvui ir priimtinos apkrovos skaičiavimai;
5. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa;
6. Gelgaudiškio NVĮ paleidimo – derinimo programa.

2015 m. balandžio 24 d.
(priedų sąrašo sudarymo data)

Taršos prevencijos ir leidimų
departamento Marijampolės
skyriaus vedėjas

Česlovas Vyzas
(vardas, pavardė)


(parašas)

3 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką			Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.		DLT metų, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1 mėnesį nuo paleidimo									
	BDS ₇	411	411	90		411			90
	N _{bendras}	100	100	21,9		100			21,9
	P _{bendras}	100	100	21,9		100			21,9
2 mėnesį nuo paleidimo									
	BDS ₇	411	411	90		288			63,072
	N _{bendras}	100	100	21,9		80			17,52
	P _{bendras}	100	100	21,9		80			17,52
3 mėnesį nuo paleidimo									
	BDS ₇	411	411	90		206			45,114
	N _{bendras}	100	100	21,9		65			14,235
	P _{bendras}	100	100	21,9		60			13,140
4 mėnesį nuo paleidimo									
	BDS ₇	411	411	90		88			19,272
	N _{bendras}	100	100	21,9		45			9,855
	P _{bendras}	100	100	21,9		40			8,760

4 lentelė. Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1.	Valymo įrenginių paleidimo – derinimo trukmė (iki bus pasiektas projektinis įrenginių efektyvumas ir našumas) negali būti ilgesnė negu 4 mėnesiai. Šiam laikotarpiui galioja 3 lentelėje nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės. Jam pasibaigus galioja Leidimo 2 lentelėje nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės.
2.	Nustatytais terminais vykdyti patvirtintoje Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringą. Ataskaitas teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 patvirtintuose Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose numatytais būdais ir terminais.
3.	Nuotekų tvarkymo apskaitos metinę ataskaitą teikite pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 patvirtinto Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo reikalavimus.

