



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 9265, el.p. aaa@gamta.lt, http://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė
el. p. vkj@ignitis.com

Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
Siunčiama e. pristatymu

Nacionaliniam visuomenės sveikatos
centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

SPRENDIMAS

DĖL ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO NEATITIKTIES TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO NR. T-V.7-31/2020 SĄLYGOMS, KURIOS PRIVALO BŪTI ĮGYVENDINTOS IKI ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMO PRADŽIOS

3	0	3	7	8	2	3	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, Jočionių g. 13, Vilnius, +37062065856

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, Laisvės per. 10, Vilnius,

(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, el. paštas)

Ūkinės veiklos objekte patikrinimo metu nustatyta, kad **įgyvendintos ne visos** 2020 m. gegužės 19 d. išduotame taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. T-V.7-31/2020 (toliau – TIPK leidimas) sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios:

Eil. Nr.	Leidimo sąlyga, kuri turi būti įgyvendinta iki ūkinės veiklos objekto eksploatavimo pradžios	Įgyvendinta / Neįgyvendinta
1.	-	-
2.	-	-
3.	-	-

Išvada. Sprendime nurodytas ūkinės veiklos objektas patikrinimo metu **neatitinka** TIPK leidimo sąlygas, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, ir **negalima** pradėti eksploatuoti šiame TIPK leidime nurodytą ūkinės veiklos objektą ir (ar) vykdyti ūkinę veiklą – biokuro jėgainę, nes:

1. Biokuro jėgainės kaminų taršos šaltinių 002-01 ir 002-02 ėminių paėmimo vietos neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo dėl stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisyklių patvirtinimo 8.1 ir 8.2.1 papunkčių reikalavimų, nes nėra įrengta iki ėminių paėmimo vietų laiptelių su turėklais ir vietos imant ėminus neapsaugotos nuo kritulių bei vėjo.

2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Vilniaus departamentas pastebėjo, kad pagal Vilniaus Gedimino technikos universiteto aplinkos apsaugos instituto aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorijos 2023 m. gruodžio 23 d. triukšmo tyrimo protokolą Nr. T2-12-78K (toliau – protokolas) išmatuoti triukšmo lygiai veikiant 70 stacionarių triukšmo šaltinių. Atkreipiame dėmesį, kad TIPK leidime buvo suderinti 68 stacionarus triukšmo šaltiniai, o pagal pateiktą protokolą išmatuotas triukšmas veikiant 70 triukšmo šaltinių. Atsižvelgiant į tai, kad faktinėje situacijoje yra nauji papildomi triukšmo šaltiniai, patikrinimo prieš eksploatacijos pradžią procedūroje pateikti dokumentai neatitinka TIPK leidime išduotų sąlygų užtikrinant Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploataavimo pradžią tvarkos aprašo¹ 7.2.6. papunkčio reikalavimą.

Atkreipiame dėmesį, kad TIPK leidime iš 16 biokuro oro taršos šaltinių negalima pamatuoti iš 4 oro taršos šaltinių teršalų (020, 021, 022, 023). Atliekant biokuro jėgainės oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją, rekomenduojama įvertinti šių taršos šaltinių taršą skaičiavimo metodu.

PRIDEDAMA:

1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybė departamento 2024-02-05 raštas Nr. AD5-2251 (pirmajam adresatui).
2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Vilniaus departamento 2024-02-08 raštas Nr. (10-11 14.3.18 Mr)2-4831 (pirmajam adresatui).

²Priimtas 2024 m. d.

Direktorė

Milda Račienė

Patikrinimo išvadas pateikė:

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Vilniaus departamentas 2024-02-08 raštas Nr. (10-11 14.3.18 Mr)2-4831 „Dėl UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainės patikrinimo prieš veiklos pradžią“

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentas 2024-02-05 raštas Nr. AD5-2251 „Dėl UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainės patikrinimo prieš eksploataavimo pradžią išvados“

Jurgita Staškutė, tel. +370 612 80620, el. p. jurgita.staskute@gamta.lt

¹ Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploataavimo pradžią tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-444 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploataavimo pradžią tvarkos aprašo patvirtinimo“.

² Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VILNIAUS DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08352 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Kalvarijų g. 153, LT-08352 Vilnius, tel. (8 5) 264 9678, faks. (8 5) 264 9664,
el. p. vilnius@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūrai
El. p. aaa@gamta.lt

2024-02- Nr. (10-11 14.3.18 Mr)2-
Į 2024-01-23 Nr. (30-1)-A4E-848

DĖL UAB VILNIAUS KOGENERACINĖS JĖGAINĖS PATIKRINIMO PRIEŠ VEIKLOS PRADŽIĄ

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Vilniaus departamentas susipažinęs su Aplinkos apsaugos agentūros 2024 m. sausio 23 d. pranešimu „Dėl informavimo apie UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės patikrinimą prieš eksploatavimo pradžią“, pagal kompetenciją teikia atsakymą.

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūros Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (toliau – TIPK) Nr. T-V.7-31/2020 17 punkte nustatyta sąlyga, kad „VKJ vykdomos veiklos metu turi būti užtikrinama, kad vykdoma ūkinė veikla susijęs triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršytų Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų gyvenamojoje aplinkoje“ patvirtinimo“ reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių“.

Pastebime, kad pagal Vilniaus Gedimino technikos universiteto aplinkos apsaugos instituto aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorijos 2023 m. gruodžio 23 d. triukšmo tyrimo protokolą Nr. T2-12-78K (toliau – Protokolas) išmatuoti triukšmo lygiai veikiant 70 stacionarių triukšmo šaltinių. Atkreipiame dėmesį, kad TIPK leidime buvo suderinti 68 stacionarūs triukšmo šaltiniai, o pagal pateiktą Protokolą išmatuotas triukšmas veikiant 70 triukšmo šaltinių.

Atsižvelgiant į tai, kad faktinėje situacijoje yra nauji papildomi triukšmo šaltiniai, patikrinimo prieš eksploatacijos pradžią procedūroje pateikti dokumentai neatitinka TIPK leidime išduotų sąlygų užtikrinant Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo¹ 7.2.6. papunkčio reikalavimą.

¹ Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-444 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Edgaras Acus, tel. 865860215, el. p. edgaras.acus@nvsc.lt



Vilniaus departamento direktorė
Lingienė

Rolanda

Edgaras Acus, tel. (8 5) 264 9676, el. p. edgaras.acus@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08352 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL UAB VILNIAUS KOGENERACINĖS JĖGAINĖS PATIKRINIMO PRIEŠ VEIKLOS PRADŽIĄ
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-08 Nr. (10-11 14.3.18 Mr)2-4831
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-02-09 Nr. A3-1121
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolanda Lingienė, Vilniaus departamento direktorė, Vilniaus departamentas
Sertifikatas išduotas	ROLANDA LINGIENĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-08 16:25:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-08 16:25:10 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-30 12:04:09 – 2026-05-29 12:04:09
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, i.k.291349070 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-12-08 09:05:49 iki 2025-12-07 09:05:49 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.68
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-02-09 10:54:53)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-02-09 10:54:54 DBSIS



APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
tel. (8 5) 216 3385, el. p. info@aad.am.lt, http://www.aad.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622

Aplinkos apsaugos agentūrai
siunčiama per e. pristatymą

2024-02- Nr.
Į

DĖL UAB „VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ“ PATIKRINIMO PRIEŠ EKSPLOATAVIMO PRADŽIĄ IŠVADOS

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyrius įvertino Aplinkos apsaugos agentūros 2024 m. sausio 21 d. rašte Nr. (30-1)-A4E-848 „Dėl informavimo apie UAB „Vilniaus kogeneracinės jėgainės patikrinimą prieš eksploatavimo pradžią“ ir prieduose pateiktą informaciją ir vadovaujantis Aprašo¹ 20 p. ir 4 priede nurodytą kompetenciją bei atlikę neplaninį UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ patikrinimą, informuojame, kad vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę bus įmanoma užtikrinti leidimo sąlygų ir (ar) aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę.

PRIDEDAMA: 2024 m. vasario 2 d. patikrinimo aktas Nr. PA-266, 2 lapai.

Direktorė

Jurgita Sadauskaitė

Roland Miškunec, tel. +370 616 58216, el. p. roland.miskunec@aad.am.lt

¹ Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-444 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo patvirtinimo“.

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. AD1-378
(2022 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. AD1-78
redakcija)

Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento
Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyrius
(Institucijos pavadinimas)

PATIKRINIMO AKTAS Nr.
2024 m. vasario mėn. 2 d.

Vilnius
(Surašymo vieta)

Aš (mes) Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento
(Patikrinimą atlikęs pareigūnas (-ai), pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės))
Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vyr. specialistai Vidmantas Raičinskis ir Roland Miškunec

(Liudytojams ar Aplinkos ministerijos sistemos bei kitų kontrolę vykdančių institucijų atstovams, jų pareigos, vardai, pavardės, adresai, telefonai)

Dalyvaujant juridinio asmens atstovui: UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ technikos vadovui eksploatacijai Matui Mizera ir Aplinkos apsaugos ir laboratorijos vadovei Jurgitai Mališauskienei patikrinau (-ome) UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ i.k. 303782367, esančią Jočionių g. 13, Vilnius (Juridinio asmens pavadinimas, adresas, kodas ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data, adresas ir (toliau – Įmonė).
telefonas patikrinamo objekto pavadinimas ir adresas)

Patikrinimo tikslas ir rūšis: Neplaninis patikrinimas. Patikrinti, ar Įmonė atitinka Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-444 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15. p. nustatytus kriterijus (Planinis ar neplaninis patikrinimas, kokios sritys numatomos tikrinti)

Duomenys apie tikrinamą objektą: UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ i.k. . 303782367, veiklavietė adresu: Jočionių g. 13, Vilnius. Įmonės veikla – gaminti ir centralizuotai tiekti šilumą Vilniaus miestui. Šiuo metu naudojamas vienas katilas kuriame deginamos degiosios atliekos. Įmonei Aplinkos apsaugos agentūra 2020-05-19 sprendimu Nr. (30.1)-A4E-4126 išdavė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. T-V.7-31/2020 (toliau – TIPK leidimas). Įmonė įregistruota Atliekų tvarkytojų valstybiniame registre (ATVR kodas: REOBJ0015898).

(Objekto veiklos pobūdis, informacija apie išduotus leidimus, licencijas ir kitus dokumentus kuriais nustatytos aplinkos apsaugos sąlygos, kita reikalinga informacija)¹⁶

Patikrinimo metu nustatyta:

1. Įmonė planuoja pradėti eksploatuoti naują įrenginį, kuriam išduotas TIPK leidimas;
2. Visi oro taršos šaltiniai sužymėti tinkamai;
3. Įmonės planuojamas pradėti eksploatuoti naujas įrenginys atitinka visas TIPK leidime nustatytas sąlygas.

(Kaip laikomasi leidimuose, licencijose ir kituose dokumentuose nustatytų aplinkos apsaugos sąlygų, aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, jei nesilaikoma, nurodyti pažeistus teisės aktus)

Prie patikrinimo akto pridedama:

Tikrinamo juridinio asmens atstovo ar fizinio asmens prašymai, skundai: _____

Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Roland Miškunec
(Patikrinimą atlikusio pareigūno pareigos) (parašas) (Vardas, pavardė)

Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Vidmantas Raičinskis
(Patikrinimą atlikusio pareigūno pareigos) (parašas) (Vardas, pavardė)

Dalyvavę asmenys: _____ Jurgita Mališauskienė
(parašas) (Vardas, pavardė)

*Patikrinimo akto antrąjį egzempliorių, 2 lapų, gavau. Jurgita Mališauskienė
(Juridinio asmens atstovo ar fizinio asmens vardas, pavardė)

2024 m. vasario mėn. 5 d.

(parašas)

** Patikrinimo akto antrasis egzempliorius, 2 lapai, išsiųstas 2024 m. vasario mėn. 2 d. el. paštu:
Jurgita.Malisauskiene@ignitis.lt

* Jei juridinio asmens atstovas ar fizinis asmuo atsisako pasirašyti patikrinimo aktą, apie tai pažymima akte.

** Pildoma, jei nėra galimybės patikrinimo aktą įteikti juridinio asmens atstovui ar fiziniam asmeniui.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos 304766622, Smolensko g. 15, LT-03201 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VAKKS/Planinio patikrinimo aktas/UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, i.k. 303782367, Jočionių g. 13, Vilnius
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-02 Nr. PA-266
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roland Miškunec, Vyriausiasis specialistas, Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyrius
Sertifikatas išduotas	ROLAND MIŠKUNEC LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-02 13:29:15 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-02 13:29:35 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-18 13:01:14 – 2028-10-16 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidmantas Raičinskis, Vyriausiasis specialistas, Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyrius
Sertifikatas išduotas	VIDMANTAS RAIČINSKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-02 13:48:42 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-02 13:49:13 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-16 12:13:01 – 2028-10-14 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.7
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-02-02 13:56:44)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-02-02 13:56:44 DBSIS

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos 304766622, Smolensko g. 15, LT-03201 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB atlikto patikrinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-05 Nr. AD5-2251
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-02-05 Nr. A3-982
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Sadauskaitė, Departamento direktorius, Aplinkos kokybės departamentas
Sertifikatas išduotas	JURGITA SADAUSKAITĖ, Aplinkos apsaugos departamentas prie AM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-05 17:01:41 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-05 17:01:47 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-15 09:29:39 – 2026-05-14 09:29:39
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.7
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-02-06 06:56:53)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-02-06 06:56:54 DBSIS

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS DĖL ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO NEATITIKTIES TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIME NR. T-V.7-31/2020 NUSTATYTOMS SĄLYGOMS, KURIOS PRIVALO BŪTI ĮGYVENDINTOS IKI ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMO PRADŽIOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-19 Nr. (30-1)-A4E-1988
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Milda Račienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MILDA RAČIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-15 16:56:12 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-15 16:56:18 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-09 10:02:43 – 2026-05-08 10:02:43
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.7
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-03 16:54:26)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-03 16:54:26 DBSIS