

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. [aaa@gamt.lt](mailto:aaa@gamt.lt), <https://aaa.lrv.lt>  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

AB „Panevėžio stiklas“  
el. p. [info@paneveziostiklas.lt](mailto:info@paneveziostiklas.lt)

Aplinkos apsaugos departamentui  
prie Aplinkos ministerijos  
*Siunčiama per e. pristatymą*

**SPRENDIMAS**  
**DĖL AB „PANEVĖŽIO STIKLAS“ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR**  
**KONTROLĖS LEIDIMO NR. T-P.3-8/2015 SĄLYGŲ PERŽIŪROS**  
**2024- Nr. (30-1)-A4E-**

Nagrinėjant informaciją, pateiktą Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) pranešimuose (2022-07-01 pranešimas apie nustatytą pažeidimą Nr. (5.6)-AD5-12570, 2022-12-02 pranešimas apie nustatytą pažeidimą Nr. AD5-23553, 2023-08-04 pranešimas apie nustatytą pažeidimą Nr. AD5-17099) ir AB „Panevėžio stiklas“ (toliau – bendrovė) pateiktus paaiškinimus buvo nustatyta aplinkybė, kad taršos šaltinyje Nr. 005 įrengta buvusi ėminių paėmimo ir matavimų vieta ir naujai 2023 m. įrengta ėminių ėmimo ir matavimų vieta neatitinka Taisyklių<sup>1</sup> (redakcija 2022-06-21) 11, 12 punkto, 12.2 papunkčio reikalavimų.

Pažymime, kad bendrovė 2024-01-05 rašte Nr. 1-08 informavo Agentūrą, kad keturių angų ėminių ėmimo ir matavimo vietos įrengimas taršos šaltinyje Nr. 005 gali turėti įtakos kamino konstrukcijų stabilumui. Siekiant užtikrinti, kad ėminių ėmimo ir matavimo vietos įrengimas netaptų kamino konstrukcijų stabilumo praradimo priežastimi, bendrovė nusprendė kreiptis į kvalifikuotus specialistus (konstruktorius-projektuotojus). Pagal minėtų specialistų išvadas bus priimtas sprendimas, ar saugus keturių angų įrengimas yra techniškai įmanomas ir kokie tokie atveju galimi techniniai sprendimai kad, įrengiant keturias ėminių ėmimo ir matavimo angas, nesumažėtų kamino konstrukcijų stabilumas. Bendrovė planavo, kad tinkamos kvalifikacijos specialisto samdymas bei išvadų pateikimas gali užtrukti iki 3 mėnesių.

Vykdydama savo įsipareigojimus bendrovė 2024-04-03 raštu Nr. 1-29 pateikė Agentūrai kvalifikuotų specialistų išvadas, kurias parengė kamino priežiūrą atliekanti Z. Kuriazovo IĮ. Buvo atlikta tik išorinė kamino apžiūra bei techninės dokumentacijos analizė. Prieita prie išvados, kad, veikiant stiklo lydymo krosniai, dūmtraukio kamieno nešančioje mūro dalyje darbų vykdyti negalima. Norint statinį išlaikyti tvarkingą ir saugiai eksploatuoti ateityje jokių intervencijų į statinio atramines konstrukcijas daryti nerekomenduojama. Įvertinant specialistų išvadas galima teigti, kad šiuo metu naujų matavimo vietų įrengimas yra rizikingas, nes gali neigiamai paveikti kamino konstrukcijas, taip pat dar neaišku ar naujų matavimo vietų įrengimas įmanomas, kadangi

<sup>1</sup> Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-02-11 įsakymu Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“

tikslesnes išvadas dėl galimybės įrengti naujas ėminių paėmimo angas galima pateikti tik atlikus kamino apžiūrą iš vidaus, sustabdžius krosnį atnaujinimui. Stiklo taros gamyba, lydant stiklo masę lydymo krosnyje, yra nepertraukiama ir veikla yra stabdoma tik planuojant atnaujinimą. Artimiausias krosnies stabdymas numatomas 2030 m.

Įvertinusi gautą informaciją, siekdama užtikrinti Įstatymo 19<sup>l</sup> straipsnyje nurodytų principų laikymąsi ir, kad TIPK leidimo sąlygos atitiktų teisės aktų reikalavimus, Agentūra, vadovaudamasi Įstatymo 19<sup>l</sup> straipsnio 13 dalimi, **priima sprendimą, kad TIPK leidimo keisti nereikia**, kadangi nenustatomos Įstatymo 19<sup>l</sup> straipsnio 12 dalyje nurodytos sąlygos, dėl kurių reiktų keisti leidimą, **tačiau, vadovaujantis TIPK taisyklių 97.3 papunkčiu, būtina patikslinti TIPK leidimo sąlygas.**

Atsižvelgdama į tai, Agentūra patikslina AB „Panevėžio stiklas“ TIPK leidimo 20 skyriaus „Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai pagal Taisyklių 65 punktą“ 3 punktą, nustatydamą sąlygą: „Įvertinus pateiktą specialistų išvadą, kad sprendimas dėl ėminių ėmimo vietos įrengimo taršos šaltinyje Nr. 005 galimas tik įvertinus vidinę kamino dalį (neveikiant stiklo lydymo krosniai), atliekant artimiausią stiklo krosnies sustabdymą, įvertinti galimybę įrengti naujas ėminių paėmimo angas taršos šaltinyje Nr. 005. Pagal įvertinimo rezultatus nustatčius, kad tokių angų įrengimas nekelia pavojaus kamino konstrukcijoms, įrengti naują ėminių paėmimui tinkančią vietą, jos tinkamumą ėminių paėmimui suderinti su Agentūros specialistais bei užtikrinti, kad ėminiai būtų imami naudojant taršos šaltinio parametrus atitinkančią įrangą. Kol nebus įrengta teisės aktus atitinkanti ėminių ėmimo vietą, taršą iš taršos šaltinio Nr. 005 vertinti skaičiavimo būdu.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) (skundas gali būti paduotas bet kuriems šio teismo rūmams) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.

1. Patikslintos sąlygos, 1 lapas.
2. Galiojančios sąlygos, 1 lapas.
3. TIPK leidimo Nr. T-P.3-8/2015 priedų sąrašas, 2 lapai.

Direktorė

Milda Račienė

Danguolė Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt

**TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO  
NR. T-P.3-8/2015 PRIEDAI**

1. Paraiška dėl leidimo išmesti šiltnamio dujas.
2. 2006-2007 metų CO<sub>2</sub> emisijų monitoringo planas (TIPK leidimo priedas Nr. 1).
3. AB „Panevėžio stiklas“ paraiška TIPK leidimui atnaujinti priimta 2007-10-05.
4. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis Nr. N 27/96 - 0359 (paraiškos TIPK leidimui atnaujinti priedas Nr. 1).
5. Šalto ir gamybinio vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo sutartis Nr. 1406 (paraiškos TIPK leidimui atnaujinti priedas Nr. 2).
6. Paviršinio ir drėgninio vandens nuvedimo miesto kanalizacijos tinklais ir mokesčio už aplinkos teršimą per lietaus kanalizacijos tinklus (paraiškos TIPK leidimui atnaujinti priedas Nr. 3).
7. AB „Panevėžio stiklas“ registracijos pažymėjimas (paraiškos TIPK leidimui atnaujinti priedas Nr. 4).
8. Panevėžio stiklo fabriko teritorijos grunto užterštumo cheminiais elementais ekologinis - geocheminis įvertinimas (paraiškos TIPK leidimui atnaujinti priedas Nr. 8).
9. Kietų buitinių ir gamybinių atliekų priėmimo į sąvartyną sutartis Nr. 03K/19, 2003-01-23 (paraiškos TIPK leidimui atnaujinti priedas Nr. 7).
10. AB „Panevėžio stiklas“ parengties ekstremalioms situacijoms planas 2006 m. (paraiškos TIPK leidimui atnaujinti priedas Nr. 9).
11. Paslaugų atlikimo sutartis Nr. 03K/55, 2003-10-31, UAB „Antraža“ (paraiškos TIPK leidimui atnaujinti priedas Nr. 10).
12. Sutartis Nr. 03K/174, 2003/11/06 (paraiškos TIPK leidimui atnaujinti priedas Nr. 11).
13. Paslaugų atlikimo sutartis Nr. 03K/55, 2003-02-27, UAB „Toksika“ (paraiškos TIPK leidimui atnaujinti priedas Nr. 12).
14. Sutartis Nr. 1481, 2004-06-30 su UAB „Grotą“ (paraiškos TIPK leidimui atnaujinti priedas Nr. 13).
15. Paraiška TIPK leidimui koreguoti gauta 2008-12-15
16. Šiltnamio dujų išmetimo apskaitos planas 2009 m. (TIPK leidimo priedas Nr. 1).
17. Panevėžio miesto agentūros vedėjo Paraiškos derinimas 2007-10-11.
18. Viešo skelbimo dienraštyje „Panevėžio rytas“ Nr. 230 (4210), 2007-10-10, kopija.
19. Pranešimas Panevėžio RAAD interneto puslapyje.
20. Paraiška TIPK leidimui koreguoti gauta 2009-12-24.
21. AB „Warta Glass Panevėžys“ CO<sub>2</sub> emisijų monitoringo (apskaitos) planas 2010 m. (TIPK leidimo priedas Nr. 1).
22. Paraiška dėl TIPK leidimo koregavimo išmesti šiltnamio dujas gauta 2010-12-10.
23. Šiltnamio dujų išmetimo apskaitos planas 2011 m. (koreguoto TIPK leidimo priedas Nr. 1).
24. 2010-12- 29 su Panevėžio RAAD suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
25. 2010-12-29 su Panevėžio RAAD suderintas Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas.
26. AB „Panevėžio stiklas“ paraiška TIPK leidimui koreguoti priimta 2011-02-02.
27. Panevėžio miesto agentūros vedėjo Paraiškos nagrinėjimo agentūroje protokolas 2011-01-25.
28. Panevėžio miesto savivaldybės 2011-01-19 raštas Nr. IS-17.3-395 paraiškos derinimas (be pastabų).

29. Panevėžio miesto agentūros vedėjo Leidimo projekto nagrinėjimo agentūroje protokolas 2011-02-07.
30. Panevėžio miesto savivaldybės 2011-02-11 raštas Nr. 73-17.3-1034 Leidimo projekto derinimas (be pastabų).
31. Paraiška TIPK leidimui koreguoti.
32. Šiltnamio dujų išmetimo apskaitos planas 2012 m. (koreguoto TIPK leidimo priedas Nr. 1).
33. Paraiška TIPK leidimui koreguoti 2012-06-08.
34. Paraiška registruotis Atliekas tvarkančių įmonių registre.
35. 2012-06-28 su Panevėžio RAAD suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
36. 2012-06-28 su Panevėžio RAAD suderintas Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas.
37. Paraiška TIPK leidimui koreguoti.
38. Paraiška registruotis Atliekas tvarkančių įmonių registre.
39. 2012-08-03 su Panevėžio RAAD suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
40. 2012-08-03 su Panevėžio RAAD suderintas Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas.
41. 2015-12-11 sprendimas Nr. (28.1)-A4-13813 pakeisti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. P1-1/066.
42. 2021-08-23 sprendimas Nr. (30.1)-A4E-9806 dėl AB „Panevėžio stiklas“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo pakeitimo.
43. 2021-08-23 sprendimu Nr. (30.1)-A4E-9806 pakeistas TIPK leidimas.
44. 2021-08-23 sprendimu Nr. (30.1)-A4E-9806 pakeistas ŠESD stebėsenos planas.
45. 2021-08-23 sprendimu Nr. (30.1)-A4E-9806 pakeista monitoringo programa.
46. 2023-11-28 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-11960 dėl AB „Panevėžio stiklas“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. T-P.3-8/2015 sąlygų peržiūros, 2 lapai.
47. Galiojančios sąlygos, 1 lapas.
48. Patikslintos sąlygos, 1 lapas.
49. 2024-01-22 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-758 dėl AB „Panevėžio stiklas“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. T-P.3-8/2015 sąlygų peržiūros, 2 lapai.
50. Galiojančios sąlygos, 1 lapas.
51. Patikslintos sąlygos, 1 lapas.

2024 m. gegužė \_\_\_\_\_ d.  
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorė

Milda Račienė

(Vardas, pavardė)

(parašas)

A. V