



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

BAB „Vievio paukštynas“,  
Ausieniškių km., LT-21365 Vievio sen.,  
Elektrėnų sav.

2016-09-01

Nr. (28.)-A4-8826

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos  
departamentui

### **DĖL SPRENDIMO PAKEISTI BAB „VIEVIO PAUKŠTYNAS“ TIPK LEIDIMĄ NR. VR-4.7-01-E-44/T-V.1-20/2016**

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) 98.3 punktu, priima sprendimą pakeisti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-01-E-44/T-V.1-20/2016 (toliau – TIPK leidimas) BAB „Vievio paukštynas“, esančios Ausieniškių km., Vievio sen., Elektrėnų sav. TIPK leidimui suteikiamas numeris Nr. VR-4.7-01-E-44/T-V.1-20/2016.

TIPK leidimas pakeistas pagal 2015-11-09 raštu gautą ir atsižvelgiant į Agentūros 2016-02-05 rašte (28.1)-A4-1156 pateiktas pastabas patikslintą paraišką TIPK leidimui pakeisti (toliau – Paraiška). Visuomenė apie gautą Paraišką buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2015-06-16 raštu Nr. 2.10-3017(16.9.16.10.11) suderino Paraišką su sąlygomis, kurios yra perkeltos į TIPK leidimą. Elektrėnų savivaldybės administracija ir suinteresuota visuomenė pastabų dėl Paraiškos nepateikė. Aplinkos apsaugos agentūra paraišką priėmė 2016-06-28 raštu Nr. (28.1)-A4-6722.

Sprendimas pakeisti TIPK leidimą pagrįstas tuo, kad Paraiška leidimui pakeisti, pataisyta po Agentūros pastabų, atitiko TIPK taisyklių nuostatas, Poveikio aplinkai vertinimo aspektus ir rezultatus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Informuojame, kad Agentūra pagal TIPK taisyklių 31 punktą TIPK leidime pakeitė: TIPK leidimo I skyriaus „Bendroji dalis“ 6 punktą „Asmenų atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją“, II skyriaus „Leidimo sąlygos“ 7 punktą „Vandens išgavimas“, 16 punktą „Reikalavimai ūkio subjektų

aplinkos monitoringui (stebėsenai), ūkio subjekto monitoringo programai vykdyti“, 17 punktą „Reikalavimai triukšmui valdyti, triukšmo mažinimo priemonės“, 18 punktą Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas, 19 punktą „Sąlygos kvapams sumažinti, pvz., rezervuarų uždengimas / uždarymas, garų, susidarančių užpildant rezervuarus, surinkimas ir apdorojimas, tinkamas rezervuarų įrengimas, spalvos parinkimas (dėl šilumos absorbcijos tamsios spalvos padidina lakių medžiagų garavimą)“, 20 punktą „Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai pagal Taisyklių 65 punktą“, TIPK leidimo priedus.

Leidimo reikalavimai nustatyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir tokio tipo įrenginių aplinkosauginio valdymo praktiką, netaikant išimčių, numatytų TIPK taisyklių 51 punkte.

Informacija, susijusi su TIPK leidimo išdavimu, yra pridėta prie Paraiškos leidimui gauti ir laikoma Aplinkos apsaugos agentūroje Vilniuje, Juozapavičiaus g. 9.

Jūs turite teisę apskusti šį sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102, Vilnius) arba Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo Jums dienos.

PRIDEDAMA. BAB „Vievio paukštynas“ TIPK leidimas be priedų, 5 lapai (priedai el. laikmenoje).

Direktorius

Robertas Marteckas