



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Nacionalinei mokėjimo agentūrai
prie LR ŽŪM

2016-04-~~26~~
į 2016-03-30

Nr. (28.4)-A4-~~4352~~
Nr. 1

Kopija

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL MSNA „SUDARGO MELIORACIJA“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė – UAB „Sorteka“, Geležinkelio g. 2, LT-89231 Mažeikiai, tel. 860661448, el. p. sortekauab@gmail.com.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Sudargo melioracija“, V.Kudirkos g. 11D, LT-71124 Šakiai tel. 869803340, el. p. msna323@gmail.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – MSNA „Sudargo melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Šakių rajonas, Sudargo seniūnija, Sudargo k.v. Dvarčiškių, Dievaičių, Svaiginių, Banaičių, Kirkilų, Ramoniškių, Grinaičių, Iltrakių, Burgaičių, Rėžiūkų, Trakinių k. (Sklypų unikalūs Nr. 4400-0514-0330; 4400-0533-3371; 4400-0618-2616; 8484-0007-0016; 4400-1560-4450; 4400-2249-5287; 4400-2257-7919; 8484-0006-0291; 8484-0007-0120; 8484-0007-0127; 8484-0007-0132; 4400-2246-2484; 4400-2246-3416; 4400-2035-8300; 8484-0007-0121; 8484-0006-0249; 8484-0006-0211).

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti drenažo sistemas iki 166 ha žemės ūkio naudmenų plote, kuriame vykdoma žemės ūkio veikla. Numatoma rekonstruoti rinktuvus (iki 9 km), sausintuvus (iki 26 km), griovius ir reguliuotas upes (iki 5 km, tame tarpe Ožkupį iki 0,7 km, Rūdupį iki 1,5), pralaidas (iki 6 vnt.). Grioviai ir upės nebus gilinami, bus išlaikomi esami projektiniai parametrai. Bus išsaugoti visi saugotini medžiai. Bus rekonstruojamos grioviuose esančios pralaidos, jas išvalant nuo sąnašų.

Sklypai yra agrarinėje zonoje, nesiriboja su gyvenamosiomis teritorijomis. Sklypai Nr. 4400-2257-7919, 4400-1560-4450, 4400-2249-5287, 4400-0552-7771, 4400-2246-2484, 8484-0007-0127, 4400-2035-8300, 4400-0533-3371, 4400-2246-3416 ribojasi su vietinės reikšmės keliais. Darbų zonoje nėra eksploatuojamų ar išžvalgytų naudingųjų iškasenų, gėlo ar mineralinio vandens telkinių. PŪV vietovės kraštovaizdžio nekeis. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių kadastro duomenimis, arčiausiai rekonstruojamų sklypų yra Kirkilų senovės gyvenvietė nutolusi 0,3 km atstumu.

Planuojama rekonstruoti melioracijos sistemas, pakeičiant susidėvėjusį drenažą nauju. Visuose sklypuose bus tik rekonstruojamos jau esamos sistemos, naujos sistemos įrengiamos nebus, nusaustas plotas nesikeis. Darbai bus atliekami pasitelkiant vienakaušius ir daugiakaušius ekskavatorius, buldozerius, traktorius. Vienakaušiais ekskavatoriais ir buldozeriais bus ieškoma drenažo linijų, įrengiami rinktuvai, nuleistuvai, jie bus užpilami apsauginiu žvyru, bus įrengiamos žiotys, kasamos drenažo tranšėjos. Daugiakaušiais ekskavatoriais bus įrengiami sausintuvai. Krūmai

bus iškertami rankiniu būdu ir išvežami, vietoje deginami nebus. Reguluotų upių ir griovių atkarpos bus valomos vienakaušiais ekskavatoriais, traktoriais, rankiniu būdu. Vykdamas melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbus bus siekiama minimalaus poveikio dirvožemiui ir jo sandarai. Darbai bus vykdomi humusingą gruntą nustumiant buldozeriu, nukasant ekskavatoriumi arba rankiniu būdu. Nukasamo sluoksnio storis 0,2-0,4 m. Nukastas augalinis sluoksnis bus sandėliuojamas ir saugojamas atskirai nuo mineralinio grunto krūvose ar voluose, kad netrukdytų tranšėjų kasimo darbams ir nesusimaišytų dirvožemio genetiniai horizontai ir pahorizončiai, susidarę dirvodaros procese. Baigus žemės darbus, užpylus tranšėją, augalinis gruntas bus gražinamas į pradinę vietą tokiu storiu, koks buvo prieš jį pašalinant. Darbai bus vykdomi suderinus su ūkininkais bei kitais suinteresuotais asmenimis, atsižvelgiant į žemės ūkio darbų eiliškumą: sėją, derliaus nuėmimą ir kitus darbus. Jei, įgyvendinant planuojamus drenažo rekonstrukcijos darbus, bus susiduriama su bebravietėmis, jos bus ardamos ekskavatoriais arba rankiniu būdu. Dalis sklypų ribojasi su upėmis ir reguliuotomis upėmis: Nemunu, Jotija, Šešupe, Ožkupiui ir Rūdupiui. PŪV poveikio pakrančių zonoms neturės. Ten, kur planuojama ūkinė veikla bus vykdoma vandens telkinių apsaugos juostoje, ji bus sutvarkyta. Pažeistos vietos (technikos vėžės) bus atstatytos užpilant vietiniu gruntu ir apsėjant daugiamečių žolių mišinių. Iškirsti krūmai sandėliuojami vandens telkinių apsaugos juostoje nebus. Rekonstrukcijai bus naudojamos sertifikuotos aplinkai nekenksmingos statybinės medžiagos (polietileningiai drenažo vamzdžiai ir sujungimo fasoninės dalys, smėlis, žvyras, skalda, betonai, geotekstilė, armatūrinė viela). Pavojaingų cheminių medžiagų, radioaktyvių medžiagų naudojimas nenumatytas. Vykdamas darbus susidarys nedidelis kiekis nepavojaingų atliekų – iškirsti krūmai, išardyto drenažo keramikiniai vamzdžiai, išardyti betoniniai nuleistuvai, pralaidų gelžbetoninės liekanos ir žiotys (viso apie 3 tonas). Statybos metu susidariusios atliekos bus rūšiuojamos, tinkamai sandėliuojamos ir perduodamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams. Nuotekų nesusidarys. Cheminė tarša teoriškai įmanoma dėl technikos naudojamų tepalų ir degalų. Visus darbus atliks tik techniškai tvarkingi mechanizmai, kad būtų išvengta degalų ir tepalų patekimo į dirvožemį. Statybvietėje bus paruošta švaraus smėlio, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno plėvelės atsargų, kuriuos būtina panaudoti įvykus avarijai ir tepalų nutekėjimui. Rekonstrukcijos darbams naudojamų mechanizmų išmetamų teršalų kiekis bus nedidelis, atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus ir neviršys leistinų normų. Darbų metu numatoma nedidelė laikina fizikinė tarša: triukšmas ir vibracija, kurią kels mechanizmai, įrenginiai. Naudojant sertifikuotą techniką triukšmo lygis neviršys HN reikalavimų.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Planuojama ūkinė veikla neapima teritorijų, patenkančių į ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos ribas. PŪV teritorija nuo „Natura 2000“ teritorijos (Nemuno slėnio ties Palėkiais) nutolusi virš 3 km atstumu atstumu. Sklypai, kuriuose numatoma atlikti darbus, į saugomas teritorijas nepatenka.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Apie priimtą atrankos išvadą užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atrankos išvadą, per 10 darbo dienų turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 “Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Tvarkos aprašas) nustatyta tvarka. Teikiant informaciją visuomenei apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė, tel. (8 343) 97802.

6.2. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdamas laikraščius, kuriuose skelbtas pranešimas,

kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės ir seniūnijos, kurių teritorijas apima planuojama ūkinė veikla, su savivaldybės ir seniūnijos informacine žyma apie gavimo faktą ir datą.

6.3. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius privalo laikytis visų aktualių vykdomą veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir atitinkamai peržiūrėti ir keisti veiklos rodiklius, keičiantis teisiniam reguliavimui. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai priimti pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

6.4. Papildomam poveikio sumažinimui svarstyti galimybę įrengti melioracijos neigiamo poveikio švelninimo priemones tokias kaip specialiai suformuotas „šlapynes”.

6.5. PŪV vykdyti vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

7.1. Atliekant melioracijos griovių rekonstrukcijos darbus nebus naudojamos cheminės medžiagos krūmų naikinimui, naudojamos technologijos ir medžiagos neturės reikšmingo poveikio aplinkos veiksniams.

7.2. PŪV vietovės kraštovaizdžio nekeis, saugotini medžiai bus išsaugomi. Sklypuose, kurie ribojasi su miškais, darbai miško žemėje vykdomi nebus.

7.3. Naujų melioracijos įrenginių įrengimas PŪV metu nenumatomas. Planuojami rekonstruoti esami melioracijos įrenginiai, grioviai ir upė nebus gilinami, bus išlaikomi esami projektiniai parametrai.

7.4. PŪV nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją ar artimą jai aplinką.

7.5. Susidariusios atliekos bus tvarkomos atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, planuojamai ūkinei veiklai – MSNA „Sudargo melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimui – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Ši atrankos išvada gali būti persvarstoma Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka - suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2016-04-26 RAŠTO NR. (28.4)-A4-4352
ADRESATŲ SĄRAŠAS**

UAB "Sorteka"

Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas, 307 kab.
El. p. sortekauab@gmail.com.

Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Sudargo melioracija“

V.Kudirkos g. 11 Šakiai
el. p. msna323@gmail.com.

Šakių rajono savivaldybės administracijai

Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai
el. p. sakiai.sav@is.lt

***Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Marijampolės departamentui***

A.Valaičio g. 2, LT-68176, Marijampolė
el. p. marijampole@nvsc.lt

Marijampolės apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

Stoties g.59, 68230 Marijampolė
el. p.marijampole.pgv@vpgt.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritoriniam padaliniui

Vytauto g. 19, 68300 Marijampolė
el. p. marijampole@heritage.lt

Žiniai:

Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui