

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-V.4-7/2014**

2	9	1	8	0	4	3	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**VĮ „Švenčionėlių miškų urėdija“ medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys**

Platumų k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

VĮ „Švenčionėlių miškų urėdija“,

Žeimenos g. 49, Švenčionėliai, Švenčionėlių r., tel., 8 3 873 2869, el. p. info@svuredija.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): Nuotekų tvarkymas ir išleidimas  
Aplinkos oro taršos valdymas

\* Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 m. vasario 18 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. VR-4.7-V-02-Šn-15 (koreguotas: 2012 m. birželio 11 d.).

Leidimą sudaro 5 puslapiai.

Išduotas 2014 m. gruodžio 8 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir  
leidimų departamento  
Vilniaus skyriaus vedėja

Justina Kraskauskaitė  
(Vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS**

**1 lentelė.** Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį leidžiama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupti sukaupimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.).

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtuvo koordinatės	Leistina priimtuvo apkrova			
		hidraulinė	teršalais (svorio vienetais)		
		m <sup>3</sup> /d.	parametras	mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6
NT1	Buitinės nuotekos kaupiamos 5 m <sup>3</sup> tūrio talpos rezervuare esančiame medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio teritorijoje. Rezervuaro LKS koordinatės: X – 626384 Y – 6116813.	-	-	-	-

**2 lentelė.** Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l		DLT paros, t/d.		DLT metų, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LD1	Skendinčios medžiagos	150	150	0,6176	50	30	-	-	-	-
	Naftos produktai	100	100	0,4117	7	5	-	-	-	-

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  
ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo  
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS  
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	0,4915
Kietosios dalelės (A)	6493	0,7704
Sieros dioksidas (A)	1753	0,0524
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	4,0141
	<b>Iš viso:</b>	<b>5,3284</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas VI „Švenčionėlių miškų urėdija“

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	Nenormuojama	4,0141
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	0,4915
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	800	0,7704
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,0524
<b>Iš viso įrenginiui:</b>						<b>5,3284</b>

**LEIDIMO PRIEDAI:**

Paraiška Taršos leidimui gauti  
Aplinkos monitoringo programa

---