



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS

LEIDIMAS Nr. T-Š.10-21/2015

1	8	0	2	4	0	7	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

AB „Žemaitijos pienas“, Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai, tel. (8 444)22201, fax. (8 444)74897.
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

AB „Žemaitijos pienas“, Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai, tel. (8 444)22201, fax. (8 444)74897,
el. p. info@zpienas.lt

(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Leidimą (be priedų) sudaro 9 puslapiai.


Išduotas Šiaulių RAAD 2006 m. gruodžio 29 d. Nr. 6.
(paskutinį kartą koreguotas 2014 m. sausio 29 d.)

Pakeistas 2015 m. gruodžio 31 d.

Direktorius

Robertas Marteckas

(Vardas, pavardė)



A.V.

(Parašas)

Šio leidimo parengti 3 egzemplioriai.

Paraiška leidimui gauti suderinta su:

Telšių visuomenės sveikatos centru 2015-12-18 raštu Nr. IS-1623.

(Derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)

8. Tarša į aplinkos orą.

6 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	53,731
Azoto oksidai (B)	5872	0,156
Azoto oksidai (C)	6044	0,022
Kietosios dalelės (A)	6493	51,269
Kietosios dalelės (B)	6486	0,576
Kietosios dalelės (C)	4281	87,613
Sieros dioksidas (A)	1753	4,001
Sieros dioksidas (B)	5897	0,0033
Amoniakas	134	2,850
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXX	
LOJ	308	1,931
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Acetonas	65	0,124
Acto rūgštis	74	0,074
Anglies monoksidas (A)	177	226,660
Anglies monoksidas (B)	5917	4,264
Anglies monoksidas (C)	6069	0,015
Azoto rūgštis	268	0,056
Butanolis	359	0,184
Butilacetatas	367	0,237
Diacetonas	531	0,001
Dimetilo eteris	656	0,007
Etanolis	739	0,0446
Etilbenzenas	763	0,007
Fluoro vandenilis	862	0,0006
Formaldehidas	871	0,0004
Geležis ir jos junginiai	3113	0,008
Izobutanas	8113	0,008

Izopropanolis	1108	0,0003
Ksilenas	1260	0,045
Mangano oksidai	3516	0,002
Metilizobutilketonas	1368	0,003
Natrio šarmas	1501	0,0753
Sieros rūgštis	1761	0,018
Sūrenas	1851	0,018
Toluenas	1950	0,596
Iš viso:		434,601

7 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė (Katilai DE16-14TM, 2 vnt, bendras šiluminis našumas 19,2 MW, kuras - gamtinės dujos)	001	anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	400	6,685
		azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	350	20,994
Katilinė (Biokuro katilas 11,8 MW, kuras - biokuras)	061	anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	219,975
		azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	32,737
		kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	51,269
		sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	4,001
Iš viso pagal veiklos rūšį:						
Amoniako kompresorinė	005	amoniakas	134	g/s	0,04641	0,518
Amoniako kompresorinė	006	amoniakas	134	g/s	0,04641	0,518
Amoniako kompresorinė	007	amoniakas	134	g/s	0,04607	0,518
Amoniako kompresorinė	008	amoniakas	134	g/s	0,04641	0,518
Amoniako kompresorinė	009	amoniakas	134	g/s	0,04641	0,518
Sūrių baro akumuliatorinė	020	sieros rūgštis	1761	g/s	0,00041	0,003

Sviesto baras	023	amoniakas	134	g/s	0,00534	0,080
Sviesto sūrių cecho plovykla	029	azoto rūgštis	268	g/s	0,00024	0,004
		natrio šarmas	1501	g/s	0,00058	0,013
		sieros rūgštis	1761	g/s	0,00066	0,005
Transporto akumuliatorinė	031	amoniakas	134	g/s	0,01049	0,160
Sūrių kompresorinė	041	acto rūgštis	74	g/s	0,00180	0,049
		azoto rūgštis	268	g/s	0,0017	0,026
		natrio šarmas	1501	g/s	0,0013	0,029
Jogurtų -pilstymo baro plovykla	048	acto rūgštis [organinės rūgštys]	74	g/s	0,00067	0,012
Sūrių sviesto gamybos baras	052	acto rūgštis [organinės rūgštys]	74	g/s	0,0005	0,010
Sūrių sviesto gamybos baras	053	acto rūgštis [organinės rūgštys]	74	g/s	0,00055	0,004
Dėžių plovimo patalpa	054	natrio šarmas	1501	g/s	0,0017	0,026
Sausų pieno produktų cechas	055	azoto rūgštis	268	g/s	0,0013	0,029
Gatavos produkcijos sandėlis	057	natrio šarmas	1501	g/s	0,00043	0,004
Lydytų-fasuotų sūrių sandėlis	058	sieros rūgštis	1761	g/s	0,00025	0,002
Sūrių baro sandėlis	059	sieros rūgštis	1761	g/s	0,00022	0,002
Gatavos produkcijos sandėlis kompresorinė	063	amoniakas	134	g/s	0,00144	0,020
Šaldytuvai (freoniniai)	604	izobutanas	8113	g/s	0,0002	0,007
		LOJ	308	g/s	0,02182	0,688
Medžiagų sandėlis akumuliatorių krovimo postas 2vnt	065	sieros rūgštis	1761	g/s	0,00025	0,002
Iš viso pagal veiklos rūšį:						
Džiovykla Nr.1	011	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	2,7683	3,765
Džiovykla Nr.2	012	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	2,27078	56,836
Džiovykla Nr.3	066*	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,33334	22,764
Sūrių rūkykla	036	acto rūgštis	74	g/s	0,0001	4,818
		amoniakas	134	g/s	0,00003	0,001
		anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,1249	0,0002
		azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,0014	1,168
		formaldehidai	871	g/s	0,00002	0,013
				g/s	0,00002	0,0002

		kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,0192	0,151	
		sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0,00003	0,0003	
		acto rūgštis	74	g/s	0,0001	0,001	
		amoniakas	134	g/s	0,00001	0,0001	
	037	anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,1448	1,325	
		azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,0016	0,015	
		formaldehidai	871	g/s	0,00001	0,0001	
		kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,0190	0,146	
		sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0,00003	0,0003	
		acto rūgštis	74	g/s	0,0001	0,001	
		amoniakas	134	g/s	0,00001	0,0001	
	038	anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,1302	1,217	
		azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,0014	0,014	
		formaldehidai	871	g/s	0,00001	0,0001	
		kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,0187	0,143	
		sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0,00001	0,0001	
	039	anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,0095	0,075	
		azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,0027	0,026	
		kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,00382	0,048	
		anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,01086	0,121	
		azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,0039	0,038	
		kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,00674	0,076	
						88,999	
		Iš viso pagal veiklos rūši:					
		anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,0014	0,006	
		azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,0010	0,006	
	032	fluoro vandenilis	862	g/s	0,00002	0,0001	
		geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00023	0,001	
		kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,0031	0,011	
		mangano oksidai	3516	g/s	0,0002	0,001	
		anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,0048	0,009	
		azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,0086	0,016	
	602	fluoro vandenilis	862	g/s	0,00027	0,0005	
		geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,0037	0,007	
		kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00481	0,009	
Sūrių rūkykla							
Sūrių rūkykla (patalpa)							
Sūrių rūkykla (patalpa)							
Transporto ūkis suvirinimo baras							
Suvirinimas							

	mangano oksidai	3516	g/s	0,0005	0,001
	acetonas	65	g/s	0,0205	0,075
605	butanolis	359	g/s	0,0410	0,150
	butilacetatas	367	g/s	0,0410	0,150
	etanolis	739	g/s	0,00290	0,0106
	LOJ	308	g/s	0,1665	0,609
	toluenas	1950	g/s	0,1255	0,459
606	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,13529	3,109
Iš viso pagal veiklos rūši:					
	acetonas	65	g/s	0,00368	0,011
035	butanolis	359	g/s	0,00393	0,010
	butilacetatas	367	g/s	0,00596	0,027
	dimetilo eteris	656	g/s	0,00039	0,002
	etanolis	739	g/s	0,00417	0,010
	etilbenzenas	763	g/s	0,00039	0,002
	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00564	0,020
	ksilenas	1260	g/s	0,00417	0,013
	LOJ	308	g/s	0,00328	0,017
	stirenas	1851	g/s	0,00135	0,006
	toluenas	1950	g/s	0,00906	0,041
	acetonas	65	g/s	0,00393	0,011
050	butanolis	359	g/s	0,00417	0,010
	butilacetatas	367	g/s	0,00616	0,027
	dimetilo eteris	656	g/s	0,00039	0,002
	etanolis	739	g/s	0,00393	0,010
	etilbenzenas	763	g/s	0,00039	0,002
	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00564	0,020
	ksilenas	1260	g/s	0,00410	0,013
	LOJ	308	g/s	0,00328	0,017
	stirenas	1851	g/s	0,00135	0,006
	toluenas	1950	g/s	0,00957	0,041
	064	acetonas	65	g/s	0,00380
	butanolis	359	g/s	0,00355	0,009

		sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0,00191	0,0003	
		anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00191	0,015	
		azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,00191	0,004	
		kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,00191	0,003	
		LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0,00191	0,004	
		sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0,00191	0,0003	
		Iš viso pagal veiklos rūšį:					0,513
Degalinė kuro rezervuarai, kuro išdavimo kolonėlės	601	LOJ	308	g/s	0,0689	0,482	
		Iš viso pagal veiklos rūšį:					0,482
		Iš viso įrenginiui:					434,601

Pastaba. *Stacionarus oro taršos šaltinis 066 Džiovykla Nr. 3 planuojama paleisti 2016 m. I pusmetį.

8 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms
Lentelė nepildoma, nes AB „Žemaitijos pienas“ nenumato taršos į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms.

16. Reikalavimai ūkio subjektų aplinkos monitoringui (stebėsenai), ūkio subjekto monitoringo programai vykdyti.
AB „Žemaitijos pienas“ monitoringą turi vykdyti pagal suderintą ūkio subjekto monitoringo programą.

20. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai pagal Taisyklių 65 punktą.

1. Vykdoma ūkinė veikla neturi viršyti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių apie ūkinę veiklą esančiuose gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. Informaciją apie vykdomos ūkinės veiklos sklaidžiamą triukšmą pateikti iki 2016 m. liepos 1 d.

2. Vykdoma ūkinė veikla neturi viršyti Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“, reglamentuojamos didžiausios leidžiamos kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore. Informaciją apie vykdomos ūkinės veiklos metu sklaidžiamus kvapus pateikti iki 2016 m. liepos 1 d.

III. LEIDIMO PRIEDAI

1. Paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-6 pakeisti;
2. AB „Žemaitijos pienas“ 2015-12-02 raštas Nr. SR-15-06-646 „Dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti“;
3. Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūros) 2015-12-04 raštas Nr. (28.6)-A4-13539 Laikraščio „Lietuvos žinios“ redakcijai „Dėl skelbimo paskelbimo laikraštyje „Lietuvos žinios““;
4. Agentūros 2015-12-04 raštas Nr. (28.6)-A4-13541 Telšių rajono savivaldybei „Pranešimas apie gautą paraišką TIPK leidimui pakeisti“;
5. Agentūros 2015-12-04 raštas Nr. (28.6)-A4-13540 Telšių visuomenės sveikatos centrui „Dėl paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“;
6. 2015-12-08 Laikraščio „Lietuvos žinios“ puslapio su skelbimu kopija;
7. Telšių visuomenės sveikatos centro 2015-12-14 raštas Nr. IS-1597 „Dėl paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“;
8. Agentūros 2015-12-17 raštas Nr. (28.6)-A4-14062 Telšių visuomenės sveikatos centrui „Dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti“;
9. AB „Žemaitijos pienas“ 2015-12-16 raštas Nr. SR-15-06-666 „Dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti“;
10. Telšių visuomenės sveikatos centro 2015-12-18 raštas Nr. IS-1623 „Dėl AB „Žemaitijos pienas“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti derinimo“;
11. Agentūros 2015-12-22 raštas Nr. (28.6)-A4-14323 Ab „Žemaitijos pienas“ „Dėl sprendimo priimti AB „Žemaitijos pienas“ paraišką TIPK leidimui pakeisti“;
12. Agentūros 2015-12-28 raštas Nr. (28.6)-A4-14460 AB „Žemaitijos pienas“ „Dėl AB „Žemaitijos pienas“ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo projekto derinimo“;