

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.3-8/2017

304424476

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „JANKITA“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas**  
**Pamiškės g. 9, Gineikių k., Kelmės apylinkių sen.**  
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)


**UAB „JANKITA“, Kelmės g. 45, Verpenos k., Kelmės raj.sav., mob.tel.: +370-676-48247,**  
**el.paštas: raimondasjankus21@gmail.com**  
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas;
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2017 m. *balandžio 26* d.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo  
departamento direktorė  
Justina Černienė  
(Vardas, pavardė)



A. V.

*filena*  
(parašas)

## SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

## ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

## NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

**1 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.  
 Įrenginio pavadinimas UAB „Jankita“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo įrenginys

Kodas	Atliekos		Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Tolimesnis atliekų apdorojimas
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidaranciu atliekų, kiekis, t		
1	2	3	4	5	6	
<b>Tvarkomos atliekos</b>						
16 01 06	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių	Transporto priemonės be pavojingų sudedamųjų dalių	<b>R13 - (R1-R12)</b> nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų laikymas	18,0***(12 vnt.)		S5, R12
<b>Po atliekų apdorojimo susidaranciu atliekų laikymas</b>						
16 01 03	Naudoti nebetinkamos padangos	Naudoti nebetinkamos nudėvėtos padangos	<b>R13 - (R1-R12)</b> nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų laikymas	17,050		R1, R3, R7, R12
16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Metalinės stabdžių trinkelės				S4, R4, R12
16 01 17	Juodieji metalai	Juodieji metalai iš transporto priemonių (metalinės dalys ir detalės)				S4, R4, R12

16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai iš transporto priemonių (metalinės dalys ir detalės)			S4, R4, R12
16 01 19	Plastikai	Plastikinės transporto priemonių dalys	<b>R13 - (R1-R12)</b> nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų laikymas		R3, R7, R12, D1
16 01 20	Stiklas	Stiklas iš transporto priemonių	<b>D15-(D1-D14)</b> veiklomis skirtų atliekų laikymas		R3, R7, R12, D1
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Sėdynės, izoliacinės medžiagos, guminiai ir tekstiliniai kilimėliai, kitos nepavojingos atliekos iš transporto priemonės			R1, R12
16 02 16	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebetaujančios įrangos	Laidai, prietaisų panelės, laidų pynės	<b>R13 - (R1-R12)</b> nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų laikymas		S5, R4, R12
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)	Iš automobilių išimti naudoti katalizatoriai			S5, R4, R12

\*\* - bendras atliekų 16 01 04\* ir 16 01 06 kiekis.

**2 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). UAB „Jankita“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo įrenginyje laikyti nepavojingų atliekų S8 kodu neplanuojama, todėl lentelė nepildoma.

**3 lentelė.** Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos. UAB „Jankita“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo įrenginyje naudoti nepavojingų atliekų R1-R11 kodais neplanuojama, todėl lentelė nepildoma.

**4 lentelė.** Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos. UAB „Jankita“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo įrenginyje šalinti nepavojingų atliekų D1-D7, D10 kodais neplanuojama, todėl lentelė nepildoma.

**5 lentelė.** Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

Irenginio pavadinimas UAB „Jankita“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo įrenginys		Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos		Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Atliekos paruošimas	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	
16 01 06	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių	Transporto priemonės be pavojingų sudedamųjų dalių	S5- Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas (S501-ardymas, išmontavimas; S502-rūšiavimas; S507-pjaustymas; S509-atiskyrimas) <b>R12-</b> Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdan su jomis, bet kuria iš R1-R11 veiklų	300,0** (200 vnt.)	

\*\* - bendras atliekų 16 01 04\* ir 16 01 06 kiekis.

**6 lentelė.** Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Užtikrinti, kad atliekos būtų laikomos prisilaikant teisės aktų reikalavimų ir neturėtų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

## SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

## ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

## PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

**1 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.

Irenginio pavadinimas **UAB „Jankita“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo įrenginys**

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas				
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancių atliekų, kiekis, t					
1	2	3	4	5	6	7	8				
<b>Tvarkomos atliekos</b>											
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės turinčios pavojingų sudedamųjų dalių	R13 - (R1-R12) nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų laikymas	18,0***(12 vnt.)	S5, R12				
<b>Po atliekų apdorojimo susidarancių atliekų laikymas</b>											
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai, kuro filtrai	R13 - (R1-R12) nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų laikymas	1,87	S5, R3, R4, R12				
								16 01 10*	Sprogios sudedamosios dalys	Oro pagalvės	R13 - (R1-R12) nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų laikymas

		16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	Netinkami tolimesniam naudojimui aušinamieji skysčiai, savo sudėtyje turintys pavojingųjų medžiagų	<b>R13</b> - (R1-R12) nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų laikymas	S4, R3
		16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 – 16 01 14 ir 16 01 23-16 01 25	Amortizatoriai, oro filtrai, tepaluotos gumos	<b>R13</b> - (R1-R12) nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų laikymas	S5, R3, R4, R12
TS-27	Netinkami naudoti chemikalai, cheminės medžiagos	16 05 08*	Nebenaudojam os organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos	Freonų atliekos	<b>R13</b> - (R1-R12) nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų laikymas	S4, R3
TS-2	Alyvų atliekos, nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos	13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Netinkamos naudojimui alyvos	<b>R13</b> - (R1-R12) nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų laikymas	R1, R9
TS-19	Šarminių tirpalų atliekos, šarmai	16 01 11*	Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	<b>R13</b> - (R1-R12) nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų laikymas	S4, S5, R4, R12

TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 01*	Švino akumuliatoriai	Netinkami tolimesniam naudojimui švino akumuliatoriai	<b>R13-R1-R12</b> veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	1,0	S4, R4, R6, R12
-------	------------------------------------	-----------	----------------------	---	---	-----	-----------------

\*\* - bendras atliekų 16 01 04\* ir 16 01 06 kiekis.

**2 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

UAB „Jankita“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo įrenginyje laikyti pavojingų atliekų S8 kodu neplanuoja, todėl lentelė nepildoma.

**3 lentelė.** Leidžiamos naudoti pavojingosios atliekos.

UAB „Jankita“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo įrenginyje naudoti pavojingų atliekų R1-R11 kodais neplanuoja, todėl lentelė nepildoma.

**4 lentelė.** Leidžiamos šalinti pavojingosios atliekos.

UAB „Jankita“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo įrenginyje šalinti pavojingų atliekų D1-D7, D10, D12 kodais neplanuoja, todėl lentelė nepildoma.

**5 lentelė.** Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas **UAB „Jankita“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo įrenginys**

Pavojingųjų atliekų technologinio šrauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio šrauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekos paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės turinčios pavojingų sudedamųjų dalių	<b>S5-</b> Atlieku paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas (S501-ardymas, išmontavimas; S502-rūšiavimas; S507-pjaustymas; S509-atiskyrimas) <b>R12-</b> Atlieku būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis, bet kurią iš R1-R11 veiklų	300,0** (200 vnt.)



\*\* - bendras atliekų 16 01 04\* ir 16 01 06 kiekis.

**6 lentelė.** Kitos sąlygos pavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Užtikrinti, kad atliekos būtų laikomos prisilaikant teisės aktų reikalavimų ir neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

## TARŠOS LEIDIMO NR. TL-Š.3-8/2017 PRIEDAI

1. Paraiška taršos leidimui gauti, priimta 2017-04-18.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, suderintas *2017-04-26*.
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, suderintas 2017-03-28.

*2017 m. balandžio 26* d.  
Priedų sąrašo sudarymo data

Direktorius įgaliota, Poveikio aplinkai vertinimo  
departamento direktorė

Justina Černienė  
(Vardas, pavardė)

A. V.

*Černienė*  
(parašas)