

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL Š.9-9/2015

144535557

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Kaslita“ nepavojingų statybinių atliekų surinkimo, apdorojimo ir laikymo aikštelė,
Aplinkkelio g.41, Pataičių k., Šiaulių k. sen., Šiaulių**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „Kaslita“ , buveinės adresas Kalnelio g. 2, Kužiai, 80264, Šiaulių raj. (registracijos
adresas Klaipėdos g. 47a, Šiauliai), tel.: +370-41-504851; faksas: +370-41-504850, el. paštas:
kaslita@takas.lt**

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas;
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2015m. gruodžio 30 d.

Pakeistas 2017 m. rugpjūčio 24 d.

Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriaus
vedėjas, atliekantis Poveikio aplinkai vertinimo departamento
direktoriaus funkcijas

Marius Buja

(Vardas, pavardė)



(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		
			Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidaranciu atliekų, kiekis, t	Tolimesnis atliekų apdorojimas
1	2	3	4	5	6
17 01 01	Betonas	Betono ir gelžbetonio atliekos			
17 01 02	Plytos	Plytų ir blokelių atliekos			
17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos mišiniai, nenurodyti 17 01 06	Nepavojingų statybinių atliekų mišiniai po pastatų griovimo	R13 - (R1-R12) nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų laikymas	200	R5- Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Nepavojingų statybinių atliekų mišiniai po pastatų griovimo			
Po atliekų apdorojimo susidaranciu atliekų laikymas					
19 12 02	Juodieji metalai	Metalinės dalys atskirtos iš gelžbetonio ir kitos metalinės konstrukcijų dalys	R13 - (R1-R12) nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų laikymas	50	R4-Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

19 12 03	Spalvotieji metalai	Išrūšiuotos ar kitaip atskirtos metalinės dalys		1		R3- Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)
19 12 04	Plastikai ir guma	Išrūšiuotos ar kitaip atskirtos plastikinės dalys, sandarinimo gumos	R13 - (R1-R12) nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų laikymas	2		R5-Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
19 12 05	Stiklas	Išrūšiuotos ar kitaip atskirtos stiklo atliekos	R13 - (R1-R12) nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų laikymas	10		R1-Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti
19 12 07	Mediena, nenurodyta 19 12 06	Išrūšiuotos ar kitaip atskirtos medienos atliekos	R13 -(R1 - R12) veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas (prieš perdavimą tolimesniai apdorojimui) D15- D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas (prieš perdavimą į sąvartyną	10		R3- Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) D1-Išvertimas ant žemės ar po žeme

19 12 12	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos	Po rūšiavimo gauti smulkių nepavojingų atliekų mišiniai	R13 -(R1 - R12) veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas (prieš perdavimą tolimesniam apdorojimui) D15- D1 –D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas (prieš perdavimą į sąvartyną)	2	R1-Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti; D1-Išvertimas ant žemės ar po žeme
----------	--	---	--	---	--

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Įrenginio **UAB „Kaslita“ nepavojingų statybinių atliekų surinkimo, apdorojimo ir laikymo aikštelėje** atliekų tvarkyti S8 būdu pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą (atliekų laikymas susidarymo vietoje iki jų surinkimo) neplanuojama, t.y. ne atliekų tvarkymo metu susidariusių pavojingųjų atliekų laikymas ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingųjų – ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo neplanuojamas, todėl 2 lentelė nepildoma.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas **UAB „Kaslita“ nepavojingų statybinių atliekų surinkimo, apdorojimo ir laikymo aikštelėje**

Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų naudojimo veikla		Tolimesnis atliekų apdorojimas
			Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.	
1	2	3	4	5	6
17 01 01	Betonas	Betono ir gelžbetonio atliekos			
17 01 02	Plytos	Plytų ir blokelių atliekos			
17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos mišiniai, nenurodyti 17 01 06	Nepavojingų statybinių atliekų mišiniai po pastatų griovimo	R5-Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (trupinimas)	75 000 (bendras aikštelės)	Gaunama statybinė skalda

17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Nepavojingų statybinių atliekų mišiniai po pastatų griovimo		
----------	---	---	--	--

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas **UAB „Kaslita“ nepavojingų statybinių atliekų surinkimo, apdorojimo ir laikymo aikštelėje** nepildoma, nes ji neplanuoja atliekų šalinti D1-D12 būdais numatytais Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos		Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)
1	2	3	4
17 01 01	Betonas	Betono ir gelžbetonio atliekos	5
17 01 02	Plytos	Plytų ir blokelių atliekos	
17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos mišiniai, nenurodyti 17 01 06	Nepavojingų statybinių atliekų mišiniai po pastatų griovimo	R12 – atliekų būsenos pakeitimas (rūšiavimas)
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Nepavojingų statybinių atliekų mišiniai po pastatų griovimo	

6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Užtikrinti, kad atliekos būtų laikomos prisilaikant teisės aktų reikalavimų ir neturėtų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

TARŠOS LEIDIMO NR. TL Š.9-9/2015 PRIEDAI

1. Paraiška taršos leidimui pakeisti, priimta 2017-07-25.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, suderintas 2017-08-24.
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, suderintas 2017-08-24.

2017 m. rugpjūčio 24 d.
Priedų sąrašo sudarymo data

Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriaus
vedėjas, atliekantis Poveikio aplinkai vertinimo departamento
direktoriaus funkcijas

Marius Buja
(Vardas, pavardė)



(parašas)

A. V.