

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.2 - 7/2015

302629621

(Juridinio asmens kodas)

Eksploduoti netinkamų transporto priemonių ardymas,
Mikolaičiūnų k. 3A, Joniškio r., mob. tel.: +370 682 19792, el. p.: autodinama@gmail.com
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Autodinama“, direktorius Gražvydas Anicionis
Mikolaičiūnų k. 3A, Joniškio r., mob. tel.: +370 682 19792, el. p.:
autodinama@gmail.com
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:


1. Specialioji dalis: Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas;
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. gegužės 13 d

Pakeistas 2017 m. *lapkričio 8 d.*

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)



A. V.

Justina Černienė
(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas

Kodas	Atliekos		Naudojimui ir (ar) šalinimui-skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidaranciu atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6
SUSIDARANČIOS ATLIEKOS					
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo metu susidarancios atliekos					
16 01 03	Naudoti nebetinkamos padangos	Padangos	R13	87,21	S5, R4, R5, R13 ¹
16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Stabdžių trinkelės	R13		S5, R4, R12, R13 ¹
16 01 16	Suskystintų dujų balionai	Nesandarūs dujų balionai	R13		S5, R12, R13 ¹
16 01 17	Juodieji metalai	Durulės, kėbulai ir kitos metalinės automobilio dalys	R13		S5, R12, R13 ¹
16 01 18	Spalvotieji metalai	Variklio korpusai, laidai, rankenėlės ir kt.	R13		S5, R4, R12, R13 ¹
16 01 19	Plastikas	Panelės, plastikinės detalės	R13		S5, R12, R13 ¹

16 01 20	Stiklas	Automobilių stiklas	R13	S5, R5, R12, R13 ¹
16 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos	Durų tarpinės, kilimėliai ir kt. guminės detalės	R13	S5, R4, R5, R13 ¹
16 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos	Sėdynių apmušalai	R13	S5, R4, R5, R13 ¹
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)	Katalizatoriai	R13	S5, R4, R5, R13 ¹
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Laidai, kaištukai ir kitos smulkios detalės	R13	S5, R4, R5, R13 ¹
19 12 12	Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdoravimo atliekos, nenurodytos 19 12 11	Rūšiavimo atliekos, šiukšlės	R13, D15	S5, R4, R5, R12, R13, D1 ¹

¹Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S5), apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: ardymas, išmontavimas (S501), rūšiavimas (S502), smulkinimas (S503), suspaudimas (S504), granuliavimas (S505), džiovinimas (S506), supjaustymas (S507); Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (R4); Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (R5); Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų (R12); R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas (R13); Išvertimas ant žemės ar po žeme (D1).

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
Lentelė nepildoma, nes UAB „AUTODINAMA“ ūkinės veiklos metu atliekos nelaikomos S8 (atliekų laikymas susidarymo vietoje iki jų surinkimo) kodu.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.
Lentelė nepildoma, nes UAB „AUTODINAMA“ ūkinės veiklos metu atliekos netvarkomos R1-R11 kodais.

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.
Lentelė nepildoma, nes UAB „AUTODINAMA“ ūkinės veiklos metu šalinti atliekų nenumato.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

Lentelė nepildoma, nes UAB „AUTODINAMA“ ūkinės veiklos metu nenumato paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingųjų atliekų.

6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Užtikrinti, kad atliekos būtų laikomos prisilaikant teisės aktų reikalavimų ir neturėtų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidaranciu atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6	7	8
TVARKOMOS ATLIEKOS							
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Lengvieji automobiliai	R13	75	S5, R12 ²
SUSIDARANČIOS ATLIEKOS							
TŠ-02	Nechlorintos, nehalignentos alyvų atliekos	13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	Naudota tepalinė alyva	R13	0,52	S5, R3, R9, R12, R13 ²
		16 07 08*	Atliekos, kuriuose yra tepalų	Įvairūs bakeliai, žarnos ir kt.	R13		S5, R12, R13 ²

TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai	R13	1,28	S5, R1, R12, R13 ²		
		16 01 10*	Sprogios sudedamosios dalys (pvz. Oro pagalvės)	Apsauginės oro pagalvės	R13		S5, R1, R12, R13 ²		
		16 01 13*	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis	R13		S5, R1, R12, R13 ²		
		16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	R13		S5, R1, R12, R13 ²		
		16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	Degalų ir oro filtrai	R13		S5, R1, R12, R13 ²		
		16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	Amortizatoriai	R13		S5, R1, R12, R13 ²		
		16 06 01*	Švino akumulatoriai	Švino akumulatoriai	R13		S5, R4, R5, R12, R13 ²		
		16 01 11*	Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	Stabdžių trinkelės	R13		S5, R12, R13 ²		
		TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos						
		TS-19	Šarminių tirpalų atliekos, šarmai						

²Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S5), apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: ardyimas, išmontavimas (S501), rūšiavimas (S502), smulkinimas (S503), suspaudimas (S504), granuliuavimas (S505), džiovinimas (S506), supjaustymas (S507); Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti (R1); Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) (R3); Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir

(arba) atnaujinimas (R4); Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (R5); Pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas (R9); Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų (R12); R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas (R13).

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
Lentelė nepildoma, nes UAB „AUTODINAMA“ ūkinės veiklos metu atliekos nelaikomos S8 (atliekų laikymas susidarymo vietoje iki jų surinkimo) kodu

3 lentelė. Leidžiamos naudoti pavojingosios atliekos.
Lentelė nepildoma, nes UAB „AUTODINAMA“ ūkinės veiklos metu atliekos netvarkomos R1-R11 kodais.

4 lentelė. Numatomos šalinti pavojingosios atliekos.
Lentelė nepildoma, nes UAB „AUTODINAMA“ ūkinės veiklos metu šalinti atliekų nenumato.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.
Įrenginio pavadinimas **Eksplloatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas**

Pavojingųjų atliekų technologinio o srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
					Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės	Lengvieji automobiliai	S5 (S501, S502, S509), R12	300

6 lentelė. Kitos sąlygos pavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Užtikrinti, kad atliekos būtų laikomos prisilaikant teisės aktų reikalavimų ir neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-Š.2 - 7/2015 PRIEDAI


1. Paraiška taršos leidimui pakeisti, priimta 2017-10-06,
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, suderintas 2017-11-08.
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, suderintas 2017-11-08.


2017 m. lapkričio 8 d.
Priedų sąrašo sudarymo data

Direktorius įgaliota, Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

A. V.




(parašas)