

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. P2-2/019/TL-P.2-12/2016

1 6 4 7 0 2 1 4 5
(Juridinio asmens kodas)

Alizavos seniūnijos nuotekų valymo įrenginiai
Biržų 4A, Alizavos mstl.; Stuburų 4, Salamiesčio mstl.; Lėvens 56, Palėvenėlės k., Kupiškio r.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Kupiškio vandenys“, Ugniagesių g. 5, LT-40112 Kupiškis, tel. 8(459) 35145, faks. (8
459)35145, el.p. : vanduo@erdves.lt


(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialiosios dalys:
Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.
2. Iki leidimo pakeitimo galiojo LR AM Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento 2005-10-14 išduotas (įsigaliojo nuo 2006-01-01) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. P2-2/019 (pakeitimai 2007-03-23, 2007-10-29, 2008-11-18, 2010-11-22).
3. Leidimo priedai.

Pakeistas 2016 m. liepos 26 d.

Direktorius įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

Justina Černienė
(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 3 priedo 1 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/ priimtuvą.

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtovo koordinatės	Leistina priimtovo apkrova			
		hidraulinė m ³ /d.	parametras	teršalais (svorio vienetais)	reikšmė
		3	4	mato vnt.	6
1	2			5	
1.	Pyvesos upė 41011120 x 5620809, y 6204031				
2.	Vėjūnytės upė 41011134 X 554996, y 62853				
3.	Naudžiupio upelis 42010276 X 562842, y 6198142				

2 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastinių (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą					Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką			
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vid., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metų, t/m.	Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	BDS ₇	350	250	2,500	34	23	0,0009	0,2300	91	
2.	BDS ₇	350	250	2,500	34	23	0,0009	0,2300	91	

3.	Palėvenėlės NVĮ	BDS ₇	575	403	8,830	34	23	0,002	0,504	94
----	-----------------	------------------	-----	-----	-------	----	----	-------	-------	----

3 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

Laikotarpiu nuo paleidimo – derinimo darbų pradžios iki 2016-12-31

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas, jas išleidžiant į aplinką				
		Nuotekų mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	LLK mom., mg/l	LLK vidut., mg/l	LLT paros, t/d.	LLT metų, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Alizavos NVĮ	350	250	2,500	130	80	0,0035	0,8	
2.	Salamiesčio NVĮ	350	250	2,500	120	70	0,0032	0,7	

4 lentelė. Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
I	2
1.	Vadovaujantis Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentu, patvirtintu 2006-09-11 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-412 „Dėl nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“ 27 punktu, nuotekų valymo įrenginių paleidimo - derinimo darbų trukmė negali būti ilgesnė nei keturi mėnesiai. Apie paleidimo – derinimo darbų pradžią būtina pranešti Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui.

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-P.2-3/2014 PRIEDAI

1. Paraiška taršos leidimui pakeisti.
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.

2016 m. liepos 25 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorius įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

Justina Černienė
(parašas)

A.V.