

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-V.8-13/2015

1	2	0	7	3	4	4	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Daigai“

Parko g. 1, Avižieniai, Vilniaus r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Daigai“, Parko g. 1, Avižieniai, Vilniaus r.,
tel., 8 5 213 0519, faks., 8 5 213 0524, el. p. info@daigai.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas

* Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. liepos 23 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. VR-4.7-V-02-V-119 (koreguotas 2013 m. rugsėjo 23 d.).

Leidimą sudaro 5 puslapiai.

Išduotas 2015 m. vasario 6 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir
leidimų departamento
Vilniaus skyriaus vedėja

Justina Kraskauskaitė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas UAB „Daigai“ ofsetinių ir fleksografinių leidinių gamyba

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
08 01 11*	Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	Ekotoksiškos (H14), Degios (H3-B)	30,0	1,0	R-13, R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R-2, Tirpiklių atnaujinimas ir (arba) regeneracija

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

Irenginio pavadinimas UAB „Daigai“ ofsetinių ir fleksografinių leidinių gamyba

Atliekos				Atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis irenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atlieku kiekis, t	Kitos atlieku tvarkymo veiklos kodas (S8) ir pavadinimas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01 01	Popieriaus ir kartono pakuotės	Popieriaus ir kartono pakuotės	Nepavojinga	30,0	1,0	-	-
15 01 02	Plastikinės pakuotės	Plastikinės pakuotės	Nepavojinga	20,0	1,0	-	-
15 01 03	Medinės pakuotės	Medinės pakuotės	Nepavojinga	30,0	1,0	-	-
15 01 04	Metalinės pakuotės	Metalinės pakuotės	Nepavojinga	5,0	0,2	-	-
15 01 10*	Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	Ekotoksiškos (H14)	5,0	0,1	-	-
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Mišrios komunalinės atliekos	Nepavojinga	150,0	5,0	-	-
08 01 17*	Dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	Dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	Ekotoksiškos (H14), Degios (H3-B)	7,0	1,5	-	-
08 01 20	Vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ir lako	Vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ir lako	Nepavojinga	20,0	0,4	-	-

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos.

Irenginio pavadinimas UAB „Daigai“ ofsetinių ir fleksografinių leidinių gamyba

Atliekos				Atliekų naudojimo veikla		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų naudojimo veiklos kodas (R1– R11) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas naudoti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
08 01 11*	Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	Ekotoksiškos (H14), Degios (H3-B)	R-2, Tirpiklių atnaujinimas ir (arba) regeneracija	30,0	20,0

Susidaranti atliekos					
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.	Galimi atliekų tvarkymo būdai
8	9	10	11	12	13
08 01 17*	Dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	Dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	Ekotoksiškos (H14), Degios (H3-B)	7,0	Priduoti kitoms įmonėms turinčioms leidimą šių atliekų tvarkymui

4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos.
Lentelė nepildoma, įmonėje atliekos nešalinamos.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.
Lentelė nepildoma, įmonėje atliekos nebus paruošiamos naudoti.

LEIDIMO PRIEDAI:
Paraiška Taršos leidimui gauti
Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas
Atliekų naudojimo/šalinimo techninis reglamentas
