

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
(leidimą išduodančios ar keičiančios institucijos pavadinimas)

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-V.6-34/2018

[1] [8] [2] [7] [4] [3] [3] [6] [4]
(Juridinio asmens kodas)

Lėno kaimo nuotekų valymo įrenginiai,
Lėno k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Ukmergės vandenys“, Gėlių g. 18, Ukmergė,
tel. 8 340 63135, faks. 8 340 63085, el. p. admin@ukvand.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys):


Nuotekų tvarkymas ir išleidimas

2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: -

3. Leidimo priedai.

Išduotas 2018 m. rugsėjo 15 d.

Direktoriaus įgaliotas
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus pavaduotojas



Vytautas Krušinskas
(vardas ir pavardė)

A. V.

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą.

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtovo koordinatės	Leistina priimtovo apkrova			
		hidraulinė m ³ /d	parametras	teršalais (svorio vienetais)	
				mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6
1	Melioracijos griovys, Lėno ežeras, 13040012, x-537283,37 y-6143694,03 atstumas iki Aptekos upės žiočių 20,18 km	-	-	-	-

2 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neiprastu (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metų, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nr.2	BDS ₇	401,5	365,0	1,0658	34	23	0,0003	0,0672	-

3 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

Pirmas paleidimo-derinimo darbų mėnuo

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą		Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/mėnesį	LLK mom., mg/l	LLK vidut., mg/l	LLT paros, t/d.	LLT mėnesio, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.2	BDS ₇	401,5	365,0	0,0905	75	75	0,0006	0,0186

4 lentelė. Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.


Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Apie paleidimo derinimo darbų ir nuotekų išleidimo į aplinką pradžią būtina raštu informuoti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Ukmergės aplinkos apsaugos inspekciją ir Aplinkos apsaugos agentūrą.

**TARŠOS LEIDIMO NR. TL-V.6-34/2018
PRIEDAI**

1. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-08-28 sprendimas Nr. (30.5)-A4(e)-941 priimti paraišką.
2. Paraiška Taršos leidimui gauti (pakeisti):
 - 2.1. 2018-08-28 priimta Paraiška taršos leidimui gauti.
3. Ūkio subjektų monitoringo programa:
 - 3.1. 2018-09-~~15~~²⁵ suderinta Ūkio subjektų monitoringo programa.

2018 m. rugsėjo 25 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorius įgaliotas
Aplinkos apsaugos agentūros
direktorius pavaduotojas



Vytautas Krušinskas
(vardas ir pavardė)

A. V.

(parašas)