

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-V.7-24/2015**

1	2	0	0	9	0	2	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**AB „Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr. 3“**  
**Gelžbetoninių konstrukcijų gamykla, II-oji gamybinė aikštelė**  
Šaltupio g. 3, Vilnius

---

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

AB „Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr. 3“  
Šaltupio g. 3, Vilnius, tel. 8 5 246 7666, faks. 8 5 2641326, el. p. info@gkg3.lt

---

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): Aplinkos oro taršos valdymas  
Klimato kaitos valdymas

\* Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2004 m. gruodžio 31 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. 4.7-V-02-73 (atnaujintas 2009 m. kovo 23 d. Nr. VR-4.7-V-02-73; koreguotas 2010 m. spalio 5 d.).

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2015 m. kovo 13 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir  
leidimų departamento  
Vilniaus skyriaus vedėja

Justina Kraskauskaitė  
(Vardas, pavardė)

---

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  
ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo  
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	0,678
Kietosios dalelės	-	-
Sieros dioksidas	-	-
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	1,687
	Iš viso:	<b>2,365</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)  
 Įrenginio pavadinimas Gelžbetoninių konstrukcijų gamyba, II-oji gamybinė aikštelė, Šaltupio g. 3, Vilnius

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	229	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	400,0	1,687
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	350,0	0,678
Iš viso įrenginiui:						<b>2,365</b>

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 3 priedo 3 priedėlis

#### SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

#### KLIMATO KAITOS VALDYMAS

Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD) iš kurą deginančių įrenginių, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginiuose, skirtuose pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti)

Eilės Nr.	ŠESD išmetimo šaltiniai	ŠESD pavadinimas	ŠESD stebėsenos plano pateikimo ir tvirtinimo data
2.	Katilinė (t. š. 229)	CO <sub>2</sub>	Pateikimo data 2013.03.06 derinimo data 2013-03-14 (2 versija)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  
taisyklių  
3 priedo  
6 priedėlis

## VEIKLOS VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

### Aplinkosaugos veiksmų planas

Eil. Nr.	Plano priemonė	Tikslas	Numatomas įgyvendinimo terminas	Atsakingas asmuo
1.	Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas*	Sumažinti oro taršą kietosiomis dalelėmis	2015-05-31	Direktorius

\*Pridedamas AB „Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr. 3“ oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD<sub>10</sub> ir KD<sub>2,5</sub>) mažinimo programos įgyvendinimo priemonių planas.

### LEIDIMO PRIEDAI:

Paraiška Taršos leidimui gauti  
Aplinkos monitoringo programa

AB „Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr. 3“ oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD<sub>10</sub> ir KD<sub>2,5</sub>) mažinimo programos įgyvendinimo priemonių planas

---