

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TU(2)-55 /TL-U.4- 33 / 2018

[1] [8] [3] [8] [6] [1] [3] [3] [7]
(Juridinio asmens kodas)

Eksplloatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas Tujų g. 7, Medenių k., Utenos r., tel. 8 670 32003, el.paštas: info@demontas.lt
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Į „Demontas“ Tujų g. 7, Medenių k., Utenos r., tel. 8 670 32003, el.paštas: info@demontas.lt
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: TIPK leidimo registracijos numeris: TU(2) – 55, TIPK leidimą išdavė Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2007-11-29, koregavo 2010-11-22.
3. Leidimo priedai.

Išduotas 2007 m. lapkričio 29 d.

Pakeistas (TIPK leidimo duomenys į Taršos leidimą perkelti)* 2018 m. rugsėjo 25 d.


Direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Aplinkos apsaugos agentūros
Direktoriaus pavaduotojas

Vytautas Krušinskas

(Vardas, pavardė)

A. V.



(parašas)

*įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 19¹, 19², 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19³ straipsniu įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 4 dalies ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) 3.2.5 papunkį

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas II „Demontas“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas Tuju g. 7, Medenių k., Utenos r.

Kodas	Atliekos		Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas	Tolimesnis atliekų apdorojimas
	Pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)		
1	2	3	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancių atliekų, kiekis, t	6
16 01 03	Naudotos padangos	Naudotos padangos		R3-organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirgimas ir/ ar atnaujinimas
16 01 03	Gumos atliekos	Gumos atliekos		R3-organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirgimas ir/ ar atnaujinimas
16 01 12	Stabdžių trinkelės	Stabdžių trinkelės	169,245	R4-metalu ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas
16 01 17	Juodojo metalo laužas	Juodojo metalo laužas		R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurių iš R1-R11 veiklų, R4-metalu ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas

16 01 18	Spalvotojo metalo laužas	Spalvotojo metalo laužas	R13	R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurių iš R1-R11 veiklų, R4- metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas
16 01 19	Plastmasė	Plastmasė	R13	R3-organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirgimas ir/ ar atnaujinimas
16 01 20	Stiklo atliekos	Stiklo atliekos	R13	R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurių iš R1-R11 veiklų, R5- kitų norganinių medžiagų perdirbimas
16 01 22	Instaliaciniai laidai	Instaliaciniai laidai	R13	R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurių iš R1-R11 veiklų, R5- kitų norganinių medžiagų perdirbimas
16 08 01	Katalizatoriai	Katalizatoriai	R13	R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurių iš R1-R11 veiklų, R4- metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas II „Demontas“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas Tuju g. 7, Medenių k., Utenos r.

Pavojingųjų atliekų technologinio šrauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio šrauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarantių atliekų, kiekis, t	
1		3	4	5	6	7	8
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	R13 – (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	20,0	R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. S5-Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas

TS-02	Alyvų atliekos	13-02-08*	Kita variklio, pavaru dėžės ir tepalinė alyva	Panaudoti tepalai	R13 – (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,250	R9-pakartotinas naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinas naftos produktų naudojimas, R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdamas su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 07*	Tepalo filtrai	Tepalo filtrai	R13 – (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)		R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdamas su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 13*	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis	R13 – (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)		R2-tirpiklių atnaujinimas ir/ arba regeneracija R6-rūgščių arba bazių regeneracija
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 14*	Aušinimo skysčiai, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	Aušinimo skysčiai	R13 – (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,820	R2-tirpiklių atnaujinimas ir/ arba regeneracija R6-rūgščių arba bazių regeneracija R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdamas su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys	Oro išsiurbimo filtrai	R13 – (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)		R7-taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdamas su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.

TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys	Kuro filtrai	R13 – (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	R7-taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys	Amortizatoriai	R13 – (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.
TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 01*	Švino akumuliatoriai	Švino akumuliatoriai	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	R6-rūgščių arba bazių regeneracija R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. R6-rūgščių arba bazių regeneracija

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti pavojingosios atliekos.

4 lentelė. Leidžiamos šalinti pavojingosios atliekos.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas. II „Demontas“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas Tuju g. 7, Medenių k., Utenos r.

Pavojingųjų atliekų technologinio šrauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio šrauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
					Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis išankstinio atliekų apdirbimo veiklas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.	300,0

TARŠOS LEIDIMO NR. TU(2)-55 / TL-U.4-33 / 2018 PRIEDAI

1. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-09-**25** sprendimas Nr. (30.4)-A4-**7768** pakeisti leidimą.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, suderintas Aplinkos apsaugos agentūros 2018-09-
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, suderintas Aplinkos apsaugos agentūros 2018-09-

2018 m. rugsėjo **25** d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Aplinkos apsaugos agentūros
Direktorius pavaduotojas

Vytautas Krušinskas

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo

(Vardas, pavardė)

(parašas)

A. V.