

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

**TARŠOS LEIDIMAS**

Nr. (11.2)-39-25/2005 / TL-KL.10-10/2015

1	7	9	2	4	9	8	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**TAURAGĖS DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIAI, TAURAGĖS NUOTEKŲ VALYKLA**

Ližių k., Tauragės sen.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“**

Šlaito g. 2, tel. 8 446 61174, faks. 8 446 61191, el. p. administracija@tauragesvandenys.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialiosios dalys:

*Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.*

*Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas.*

2. Iki Taršos leidimo išdavimo galiojo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. (11.2)-39-25/2005, išduotas LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2005 m. gruodžio 19 d., atnaujintas 2009 m. gruodžio 31 d., koreguotas 2012 m. gruodžio 12 d., 2013 m. spalio 21 d., 2014 m. balandžio 11 d.

3. Leidimo priedai.

Pakeistas ..... 2015 m. .... birželio 22 d. ....

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Klaipėdos skyriaus vedėjas



Mindaugas Vaišvila  
(Vardas, pavardė)

(Parąšas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

**1 lentelė.** Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurią leidžiama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengiuose filtravimo įrenginiuose, kaupti sukaupto rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.).

*Lentelė nepildoma, nuotekos išleidžiamos į paviršinius vandens telkinius.*

**2 lentelė.** Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką						Minimalus išvalymo efektyvumas, %
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/m.	DLK mom., mg/l	DLK vidut. paros, mg/l	DLK vidut. metinė, mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metų, t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	BDS <sub>7</sub>	-	529	1428,3	17	-	15	0,1	40,5	70-90	
	ChDS	-	-	-	125	-	-	-	-	75	
1.	Bendras azotas	-	75	202,5	-	-	15	0,1	40,5	70-80	
	Bendras fosforas	-	12	32,4	-	-	2	0,001	5,4	80	

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Dumblo apdorojimo įrenginiai, Tauragės nuotekų valykla

Kodas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių I priedą	Atliekos		Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas				Galimos atliekų tvarkymo veiklos pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 4 priedą
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrengimo našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nuotekų valymo įrenginių dumbblas							
19 08 05	Nuotekų valymo dumbblas	Nuotekų valymo dumbblas iš Tauragės NVĮ		913	456,5	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	R10, R12
19 08 05	Nuotekų valymo dumbblas	Nuotekų valymo dumbblas iš Skaudvilės NVĮ	nepavojingos	23,7	11,8		R10, R12
19 08 05	Nuotekų valymo dumbblas	Nuotekų valymo dumbblas iš kitų regiono NVĮ		657	328,5		R10, R12
Biologiškai skaidžios atliekos							
02 01 01	Plovimo ir valymo dumbblas	Žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gamtinimo ir perdirbimo atliekos – plovimo ir valymo dumbblas					
02 02 04	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumbblas	Mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos - nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumbblas	nepavojingos	350	175	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	R10, R12
02 03 05	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumbblas	Vaisių, daržovių, grūdų, maistinio aliejaus, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos, konservų gamybos, mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos - nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumbblas	nepavojingos				

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Atliekos			Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimos atliekų tvarkymo veiklos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
02 04 03	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumbblas	cukraus gamybos atliekos - nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumbblas					
02 05 02	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumbblas	Pieno pramonės atliekos - nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumbblas					
02 06 03	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumbblas	Kepimo ir konditerijos pramonės atliekos - nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumbblas					
02 07 05	Pramonės atliekos – valymo dumbblas	Alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos atliekos - nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumbblas					
02 05 99	Kitais neapibrėžtos pieno pramonės atliekos	Flotacinės atliekos					
Tauragės nuotekų valyklos dumblo aikštelės							
19 08 05	Nuotekų valymo dumbblas	Nuotekų valymo dumbblas, laikomas <i>senose dumblo aikštelėse</i>		- <sup>1</sup>	3000		<b>R10, R12</b>
19 02 99	Kitais neapibrėžtos atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių	Sumaišytos, sausintos ir džiovintos nuotekų valymo įrenginių, flotacinės atliekos, kaupiamos <i>dengtoje dumblo aikštelėje</i>	nepavojingos	1943,7	5831,1	<b>R13</b> (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	<b>R10, R12</b>

<sup>1</sup> senose aikštelėse papildomi dumblo kiekiai nebus kaupiami. Naujai susidarantis dumblas bus apdorojamas dumblo apdorojimo įrenginiuose.

**2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.**

2 lentelė nepildoma, nes atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo veikla S8.

**3 lentelė.** Leidžiamos naudoti atliekos

Irenginio pavadinimas **Dumblo apdorojimo įrenginiai, Tauragės nuotekų valykla**

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių I priedą		Atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų naudojimo veiklos kodas (R1-R11) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas naudoti atliekų kiekis, t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	
19 08 05	Nuotekų valymo dumblas	Senose dumblo aikštelėse sukauptas nuotekų dumblas	-		-	3000	
19 02 99	Kitais neapibrėžtos atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių	Sumaišytos, sausintos ir džiovinotos nuotekų valymo įrenginių, flotacinės atliekos	-	<b>R10</b> – apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę	1943,7	1943,7	

Susidarancios atliekos

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių I priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.	Galimos atliekų tvarkymo veiklos
8	9	10	11	12	13
<b>Atliekų naudojimo tręšimui metu papildomos atliekos nesusidarys.</b>					

**4 lentelė.** Numatomos šalinti atliekos.

4 lentelė nepildoma, nes atliekos nebus šalinamos atliekų tvarkymo kodais D1-D14, nurodytais Atlieku tvarkymo taisyklių 4 priede.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.

Irenginio pavadinimas Dumblo apdorojimo įrenginiai, Tauragės nuotekų valykla

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių I priedą		Pavadinimas		Atliekos		Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
1		2		3		4	
		Pavadinimas		Patikslintas pavadinimas		Pavojiškumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	
						Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
						Projektinis įrenginio našumas, t/m.	
						Didžiausias leidžiamas naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.	
Nuotekų valymo įrenginių dumbblas							
19 08 05	Nuotekų valymo dumblas	Nuotekų valymo dumblas iš Tauragės NVĮ				913	913
19 08 05	Nuotekų valymo dumblas	Nuotekų valymo dumblas iš Skaudvilės NVĮ				23.7	23.7
19 08 05	Nuotekų valymo dumblas	Nuotekų valymo dumblas iš kitų regiono NVĮ				657	657
Biologiškai skaidžios atliekos							
02 01 01	Plovimo ir valymo dumblas	Žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gamtinimo ir perdirbimo atliekos – plovimo ir valymo dumblas					
02 02 04	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	Mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos - nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas					
02 03 05	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	Vaisių, daržovių, grūdų, maistinio aliejaus, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos, konservų gamybos, mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos - nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas					
02 04 03	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	Cukraus gamybos atliekos - nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas					
02 05 02	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	Pieno pramonės atliekos - nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas					
02 06 03	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	Kepimo ir konditerijos pramonės atliekos - nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas					
				nepavojingos		350	
				<b>R12</b> (atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią R1-R11 veiklą) (granuliavimas, džiovinimas)		350	

Atliekos		Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti				
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių I priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojiškumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
02 07 05	Pramonės atliekos -- valymo dumblas	Alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos atliekos - nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas				
02 05 99	Kitaip neapibrėžtos pieno pramonės atliekos	Flotacinės atliekos				

Susidaranti atliekos

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių I priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojiškumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.	Galimos atliekų tvarkymo veiklos
8	9	10	11	12	13
19 02 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių	Sumaišytos, sausintos ir džiovintos nuotekų valymo įrenginių, flotacinės atliekos	nepavojiškos	1943,7	<b>R10, R1</b>

**LEIDIMO Nr. (11.2)-39-25/2005 / TL-KL.10-10/2015 PRIEDAI**

1. Paraiška Taršos leidimui gauti (skaitmeninėje laikmenoje).
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos pakeitimas, 10 lapų
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
4. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas.

2015 m. birželio 22 d.

Priedų sąrašo sudarymo data

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Klaipėdos skyriaus vedėjas



Mindaugas Vaišvila  
(Vardas, pavardė)

(Parasas)