

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-KL. 10 - 28 /2018

1	7	9	2	4	9	8	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

Tauragės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistema KL2,
Tauragės miestas, Žalgirių-Senamiesčio rajonų baseinas

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Tauragės vandenys“, Šlaito g. 2, Tauragės m., tel. 844661174, faks. 844661191, el.p.
administracija@tauragesvandenys.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialiosios dalys:

Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.

2. Leidimo priedai.

Išduotas 2018 m. sausio 14 d.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai
vertinimo departamento direktorė



Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

Justina Černienė
(Parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą.

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtovo koordinatės	Leistina priimtovo apkrova			
		hidraulinė m ³ /d.	parametras	teršalais (svorio vienetais)	
				matavimo vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6
1.	Beržės upė, 16010929 (X=392394 Y=6125115) Atstumas iki žiočių – 3,5 km	-	-	-	-

2 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas %
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d	DLT metų, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Skendinčios medžiagos	-	-	-	50	30	-	*	-
	Naftos produktai	-	-	-	7	5	-	*	-

* Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193, nuostatomis, Taršos leidime paviršinių nuotekų kiekio ir leistos taršos normatyvai nenustatomi (leistinas nuotekų kiekis ir leistina tarša neribojama). Leidžiamas išleisti su paviršinėmis nuotekomis metų teršalų kiekis (LT) nustatomas atskaitinio laikotarpio pabaigoje, dauginant nustatytą vidutinę metinę LK iš faktiškai per metus išleisto nuotekų kiekio.

3 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

Lentelė nepildoma.

4 lentelė. Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Į gamtinę aplinką su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringą vykdyti pagal suderintą Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą.
2	Išleidžiamų nuotekų kiekio ir su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaitą vykdyti vadovaujantis Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu 2012 m. gruodžio 28 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1120.
3	Ataskaitas teikti teisės aktų nustatyta tvarka, juose numatytais terminais ir būdais.

LEIDIMO Nr. TL-KL. 10 - 28 /2018 PRIEDAI

1. Paraiškos Taršos leidimui gauti/pakeisti:

1.1. 2017-11-13 raštu Nr. (28.3)-A4-11533 priimta Paraiška taršos leidimui gauti(skaitmeninėje laikmenoje).

2. Aplinkos monitoringo programos:

2.1. Aplinkos monitoringo programa, suderinta 2018-01-17 .

2018 m. sausio 17 d.


Priedų sąrašo sudarymo data

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai
vertinimo departamento direktorė

A.V.



Justina Černienė
(Vardas, pavardė)


(Parašas)